

Бассейны+ SPA и душевые

Каталог продукции 2012



WT. 1.35 m



interbau  **blink**

architekturkeramik made in germany

Впечатление

для самых высоких требований / по высшему качеству

индивидуальное решение для
объектов любой сложности.





Программу с индустриальной
и кислотоупорной плиткой
смотрите в отдельном каталоге.



На ровной поверхности ...



... или в деталях, со специальными фасонными элементами.



Продукция Interbau-Blink, будь то фарфоровая плитка или плитка клинкерная, привносит характерные акценты в современную архитектуру. Различное сочетание цветов образует приятную гармонию или контрастность. Здания привлекают взор, фасады и стены приобретают неповторимую красоту. Долговечность, цветовая и световая подлинность сэкономят строителям затраты, связанные с постоянным ремонтом. Также в промышленной, пищевой и химической области

для облицовки пола и стен, делают упор на продукцию Interbau-Blink, т.к. она соответствует требованиям гигиены, легка в уборке и выдерживает высокие нагрузки. Продукция Interbau-Blink устойчива к перепаду температур и агрессивным средам. Высокий стандарт качества базируется на более чем 100 летнем опыте, квалифицированных кадрах и современном оборудовании.

Содержание:

стр. 2 - 5

VarioColor

Большое разнообразие цветов, форматов и поверхностей на Ваш выбор

стр. 6 - 7



Системы слива/перелива воды

стр. 18 - 21


Сочетание многолетнего опыта и современной технологии позволяют решать сложные проектные задания



VarioColor - плитка

Высококачественная фарфоровая плитка


стр. 8 - 9



Фасонные элементы

стр. 22 - 27

Специальные фасонные элементы высокого качества



Nature Art + Alpen

Для любой области применения правильный формат, соответствующая поверхность

стр. 10



Плнтуса и радиальные планки

стр. 28 - 29


Придание завершенности



Natura

Программа для влажных помещений

стр. 11



Аксессуары для бассейнов

стр. 30 - 31

Безопасные защитные решетки



Karo Grip

Безопасное хождение в любых в любых помещениях

стр. 12 - 13



Бассейны

стр. 32 - 36


От индивидуального решения дизайна чаши до рекомендации по укладке плитки в бассейнах



KeramikColor - плитка

Гармоничное дополнение к креативному оформлению интерьера

стр. 14 - 15



Техническая информация

стр. 37 - 38

Категории скольжения, Нормы, Результаты проверок



Артикулы

стр. 38 - 39


Перечень артикульных номеров



Референции

Обратная стр. каталога

Поставляется по всему миру



VarioColor

Большое разнообразие цветов, форматов и поверхностей на Ваш выбор
Высококачественная фарфоровая плитка, EN 14411 A_I

матовые – глазурованные

желтый



Дынно-желтый -211-



Кукурузно-желтый -251-



Цинково-желтый -281-

оранжевый



Желто-коричневый -411-



Песочно-коричневый -451-



Темно-оранжевый -481-


зеленый



Светло-зеленый -611-



Цвет морской волны -641-




Ярко-зеленый -681-

бирюзовый



Аквамарин -621-



Бирюзовый -661-



Мятно-бирюзовый -671-

лазурный



Светло-голубой -721-



Небесно-голубой -741-



Стальной голубой -781-



Лазурный -781-*

синий



Ледяной голубой -511-



Пастельно-синий -521-



Васильково-синий -531-



Роскошно-синий -541-



Темно-синий -561-



Ультрамарин -581-

котто/коричневый



Кукурузный -811-



Лососевый -821-



Охра -841-



Темно-коричневый -861-



Ореховый коричневый -871-



Шоколадно-коричневый -881-

бежевый/коричневый



Цвет слоновой кости -111-*



Бежевый -121-



Коричнево-бежевый -141-



Оранжево-коричневый -151-



Сигнальный коричневый -171-



Земляной коричневый -191-

VarioColor предлагает множество различных комбинаций и предоставляет проектировщикам свободу творчества в создании индивидуального дизайна интерьера и экстерьера. Соответствующие аксессуары ведут к оптимальному керамическому решению. Несмотря на нашу стандартную программу, мы с удовольствием произведем плитку в индивидуальном цвете и формате. Просто спросите нас!

Цвета в каталоге могут не полностью соответствовать оригинальным. Спасибо за понимание

матовые – глазурованные белый/серые/черные




Белый -901-*

Ясно-серый -911-*

Светло-серый -921-

Серый -931-




Темно-серый -951-

Антрацит -971-

Черный -991-*

Стандартные форматы.
Базовый формат 1 244x244x7,5mm
Базовый формат 2 244x119x7,5mm
Базовый формат 3 119x119x7,5mm
Таблицу смотрите на стр 8 и 9:

*эти и другие цвета имеются
в формате 240x115x10mm
"Клинкерная плитка".



глянцевые – глазурованные сигнальные/контрастные



Серо-желтый -270-

Георгиново-желтый -470-

Огненно-красный -370-

Желто-зеленый -630-

Лимонный -650-

Кобальтово-синий -590-

базовые



Белый -900-*

Ясно-голубые -710-*

Темно-лазурный -790-*

Черный -990-

противоскользящие – глазурованные RH B



Белый -906-*

Ясно-голубой -716-*

Темно-лазурный -796-*

Лазурный -786-


неглазурованные только в формате 240*115*10мм



Серо-белый R12 -693-

Серо-желтый R11 -591-


RH C



Белый -908-*

Ясно-голубой -718-

Лазурный -788-



Серо-желтый R13 -692-





По запросу
возможно
изготовление
других цветов
VarioColor с
противоскользяще
й поверхностью
(anti-slip).

Цвета в каталоге могут не полностью соответствовать оригинальным. Спасибо за понимание

VarioColor плитка для различных областей применения

Высококачественная фарфоровая плитка, EN 14411 A₁

Данные, цветовой спектр, группа цен



Цвета смотрите на стр. 6 и 7

Поверхность	Группа цвета	Формат-номер Координационный размер в mm Номинальный размер в mm Наименование	2424		1200		1212		2116	
			250 x 250 x 7,5 mm 244 x 244 x 7,5 mm		250 x 125 x 7,5 mm 244 x 119 x 7,5 mm		125 x 125 x 7,5 mm 119 x 119 x 7,5 mm		250 x 62 x 7,5 mm 244 x 56 x 7,5 mm	
			Базовый формат 1 BFL 1		Базовый формат 2 BFL 2		Базовый формат 3 BFL 3		Базовый формат 4 BFL 4	
			Артикул-№г.	Ед./м²	Артикул-№г.	Ед./м²	Артикул-№г.	Ед./м²	Артикул-№г.	Ед./м²
Износостойкость										
Стандартно цвета/Кол										
Матовая – глазурированная	желтый	Дынно-желтый -211- IV	32 2424 211	713	31 1200 211	703	32 1212 211	723		
		Кукурузно-желтый -251- III	32 2424 251		31 1200 251		32 1212 251			
		Цинково-желтый -281- II	32 2424 281		31 1200 281		32 1212 281			
	оранжевый	Желто-коричневый -411- IV	32 2424 411	713	31 1200 411	703	32 1212 411	723		
		Песочно-коричневый -451- III	32 2424 451		31 1200 451		32 1212 451			
		Темно-оранжевый -481- II	32 2424 481		31 1200 481		32 1212 481			
	зеленый	Светло-зеленый -611- IV	32 2424 611	713	31 1200 611	703	32 1212 611	723		
		Цвет морской волны -641- III	32 2424 641		31 1200 641		32 1212 641			
		Ярко-зеленый -681- II	32 2424 681		31 1200 681		32 1212 681			
	бирюзовый	Аквамарин -621- IV	32 2424 621	713	31 1200 621	703	32 1212 621	723		
		Бирюзовый -661- III	32 2424 661		31 1200 661		32 1212 661			
		Мятно-бирюзовый -671- II	32 2424 671		31 1200 671		32 1212 671			
	лазурный	Светло-голубой -721- IV	32 2424 721	713	31 1200 721	703	32 1212 721	723		
		Небесно-голубой -741- IV	32 2424 741		31 1200 741		32 1212 741			
		Стальной голубой -761- III	32 2424 761		31 1200 761		32 1212 761			
		Лазурный -781- II	32 2424 781		31 1200 781		32 1212 781			
	синий	Ледяной голубой -511- IV	32 2424 511	713	31 1200 511	703	32 1212 511	723		
		Пастельно-синий -521- IV	32 2424 521		31 1200 521		32 1212 521			
		Васильково-синий -531- III	32 2424 531		31 1200 531		32 1212 531			
		Роскошно-синий -541- II	32 2424 541		31 1200 541		32 1212 541			
		Темно-синий -561- II	32 2424 561		31 1200 561		32 1212 561			
		Ультрамарин -581- II	32 2424 581		31 1200 581		32 1212 581			
	кото/коричневый	Кунжутный -811- IV	32 2424 811	713	31 1200 811	703	32 1212 811	723		
		Лососевый -821- IV	32 2424 821		31 1200 821		32 1212 821			
		Охра -841- III	32 2424 841		31 1200 841		32 1212 841			
		Темно-коричневый -861- II	32 2424 861		31 1200 861		32 1212 861			
		Ореховый коричневый -871- II	32 2424 871		31 1200 871		32 1212 871			
		Шоколадно-коричневый -881- II	32 2424 881		31 1200 881		32 1212 881			
	базовый/коричневый	Цвет слоновой кости -111- IV	32 2424 111	712	31 1200 111	702	32 1212 111	722		
		Бежевый -121- IV	32 2424 121		31 1200 121		32 1212 121			
		Коричнево-бежевый -141- III	32 2424 141		31 1200 141		32 1212 141			
		Оранжево-коричневый -151- III	32 2424 151		31 1200 151		32 1212 151			
Сигнальный коричневый -171- II		32 2424 171	31 1200 171		32 1212 171					
Земляной коричневый -191- II		32 2424 191	31 1200 191		32 1212 191					
белый/черные	Белый -901- IV	32 2424 901	711	31 1200 901	701	32 1212 901	721	33 2116 901	721	
	Ясно-серый -911- IV	32 2424 911		31 1200 911		32 1212 911				
	Светло-серый -921- III	32 2424 921	712	31 1200 921	702	32 1212 921	722	33 2116 710 722		
	Серый -931- III	32 2424 931		31 1200 931		32 1212 931				
	Темно-серый -951- II	32 2424 951	713	31 1200 951	703	32 1212 951	723			
	Антрацит -971- II	32 2424 971		31 1200 971		32 1212 971				
	Черный -991- II	32 2424 991		31 1200 991		32 1212 991				
Глянцевая глазурированная	сигнальный/контрастный	Серо-желтый -270- II	32 2424 270	713	31 1200 270	703	32 1212 270	723		
		Георгиново-желтый -470- II	32 2424 470		31 1200 470		32 1212 470			
		Огненно-красный -370- II	32 2424 370		31 1200 370		32 1212 370			
		Желто-зеленый -630- II	32 2424 630		31 1200 630		32 1212 630			
		Лимонный -650- II	32 2424 650		31 1200 650		32 1212 650			
		Кобальтово-синий -590- I	32 2424 590		31 1200 590		32 1212 590			
	базовые	Белый -900- III	32 2424 900	711	31 1200 900	701	32 1212 900	721	33 2116 900	721
		Ясно-голубые -710- III	32 2424 710		31 1200 710		32 1212 710			
		Темно-лазурный -790- II	32 2424 790	712	31 1200 790	702	32 1212 790	722	33 2116 710	722
		Черный -990- I	32 2424 990		31 1200 990		32 1212 990			
Противоскользящая глазурированная	RH B	Белый RH B -906- IV	32 2424 906	741	31 1200 906	731	32 1212 906	751	По запросу возможно изготовление других цветов VarioColor с противоскользящей поверхностью (anti-slip).	
		Ясно-голубой RH B -716- IV	32 2424 716		31 1200 716		32 1212 716			
		Темно-лазурный RH B -796- III	32 2424 796		31 1200 796		32 1212 796			
		Лазурный RH B -786- III	32 2424 786		31 1200 786		32 1212 786			
	RH C	Белый RH C -908- IV	32 2424 908	741	31 1200 908	731	32 1212 908	751		
		Ясно-голубой RH C -718- IV	32 2424 718		31 1200 718		32 1212 718			
		Лазурный RH C -788- III	32 2424 788		31 1200 788		32 1212 788			
	шт./м² вкл. шов			16	32	64	64			
	кг/шт.			1,00	0,48	0,24	0,22			
	шт./кор.			20	40	80	80			
м²/кор.			1,25	1,25	1,25	1,25				
шт./пал.			1440	2880	5760	5760				
кг/пал.			1470	1410	1410	1300				
м²/пал.			90	90	90	90				
кор./пал.			72	72	72	72				

Плитка с прокрашенным или закругленным краем

короткая сторона

прокрашенный край -KK
закругленный край -KR

длинная сторона

прокрашенный край -LK
закругленный край -LR

угол слева

прокрашенный край -EKL
закругленный край -ERL

угол справа

прокрашенный край -EKR
закругленный край -ERR

При заказе к артикульному номеру плитки необходимо добавить соответствующий сокращенный номер. Напр. 311200710-LR.
прокрашенный край -770-
закругленный край -506-
Ед./шт.



противоскользящие



морозостойкость



считывание



ISO-EN 14411 A1

Цвета в каталоге могут не полностью соответствовать оригинальным. Спасибо за понимание

Применение




Бассейн для спортивных соревнований с современными дорожками



Детский бассейн в ярком исполнении, плитка с анискользящей поверхностью «С»



Бассейн для обучения плаванию с мерцающим эффектом



Облицовка стены на вершине водной горки



Открытый бассейн с зоной джакузи в двухцветном исполнении



Открытый бассейн в контрастных цветах



Бассейн для погружения со специальным световым эффектом



Стена с полотенцедержателями

Nature Art + Alpen

Для любой области применения
правильный формат, соответствующая поверхность

вход • лестница • раздевалки • зоны отдыха •
обходные дорожки • внутри и снаружи

Nature ART



Тангра грау R 9
Тангра грау R 11 / В



Терра браун R 9
Терра браун R 11 / В



Бамбус беж R 9
Бамбус беж R 11 / В

форматы

360 x 360 x 9,5 mm
поверхность R 9 и R 11 / В

468 x 310 x 9,0 mm
поверхность R 9

Большой выбор
фасонных элементов

Более полную информацию смотри в каталоге Wohnkeramik

ALPEN

Комфортные теплые тона



Бернардино R 9
Доломити R 10
Бернардино R 11 / В



Энгадин R 9
Энгадин R 11 / В



Альгао R 9
Альпи R 10
Альгао R 11 / В

форматы

245 x 245 x 8,0 mm
поверхность R 10

310 x 310 x 8,0 mm
поверхность R 9 и R 11 / В

468 x 310 x 8,0 mm
Bernardino поверхность R 9 и R 11 / В
Aigau и Engadin только R 11 / В

Большой выбор
фасонных элементов




Более полную информацию смотри в каталоге Wohnkeramik

Цвета в каталоге могут не полностью соответствовать оригинальным. Спасибо за понимание

Natura

Программа для влажных помещений

раздевалки • душевые • саузлы • SPA зоны
зоны отдыха • обходные дорожки



Формат-номер Координацион. размер в мм Номинальный размер в мм		2424 250 x 250 x 7,5 244 x 244 x 7,5		1200 250 x 125 x 7,5 244 x 119 x 7,5		1212 125 x 125 x 7,5 119 x 119 x 7,5		4000 250 x 100 x 6,5 244 x 100 x 6,5			
Наименование		Базовый формат 1 BFL 1		Базовый формат 2 BFL 2		Базовый формат 3 BFL 3		Плинтус К 1			
Противоскользящие											
Износостойкость											
Неглазурованная, с пропиткой (легко чистится)											
		Артикул-№г.	Ед./м²	Артикул-№г.	Ед./м²	Артикул-№г.	Ед./м²	Артикул-№г.	Ед./шт.		
Натур. беж. профильная	-893-	IV	R11 C	32 2424 893	762	31 1200 893	761	32 1212 893	763		
Натур. белый профильная	-891-			32 2424 891		31 1200 891		32 1212 891			
Нейтр.-серый профильная	-895-			32 2424 895		31 1200 895		32 1212 895			
Антрацит профильная	-897-			32 2424 897		31 1200 897		32 1212 897			
Натур. беж.	-892-	IV	R10 B	32 2424 892	762	31 1200 892	761	32 1212 892	763	66 4000 892	764
Натур. белый	-890-			32 2424 890		31 1200 890		32 1212 890		66 4000 890	
Нейтр.-серый	-894-			32 2424 894		31 1200 894		32 1212 894		66 4000 894	
Антрацит	-896-			32 2424 896		31 1200 896		32 1212 896		66 4000 896	
шт./м² вкл. шов		16		32		64		4			
кг/шт.		1,00		0,48		0,24		0,56			
шт./кор.		20		40		80		20			
м²/кор.		1,25		1,25		1,25		5			
шт./пал.		1440		2880		5760		1440			
кг/пал.		1470		1410		1410		806			
м²/пал.		90		90		90		360			
кор./пал.		72		72		72		72			



Натур. беж. R 10 / B -892-



Натур. белый R 10 / B -890-



Нейтр.-серый R 10 / B -894-



Антрацит R 10 / B -896-



Натур. беж. проф. R 11 / C -893-



Натур. белый проф. R 11 / C -891-



Нейтр.-серый проф. R 11 / C -895-









Антрацит профил. R 11 / C -897-



обходные дорожки с плиткой Натур. беж. проф. R 11 RH C поверхность «профильная»

KaroGrip плитка безопасное хождение в любых помещениях



Противоскольжение повышенного требования Формат-номер Координ. размер в мм Номинал. размер в мм	R 10 / B		R 11 / B / C		R 12 / V 4		R 13 / V 10		R 10 / A		R 10 / A	
	52 2020		52 2020		52 2020		52 2020		52 3030		24 3030	
Наименование	Плитка		Плитка		Плитка		Плитка		Плитка		Ступень	
	200 x 200 x 10 197 x 197 x 10		200 x 200 x 10 197 x 197 x 10		200 x 200 x 10 197 x 197 x 10		200 x 200 x 10 197 x 197 x 10		300 x 300 x 7 297 x 297 x 7		300 x 300 x 8 297 x 297 x 8	
Износостойкость	Артикул-№г. Ед./м²		Артикул-№г. Ед./м²		Артикул-№г. Ед./м²		Артикул-№г. Ед./м²		Артикул-№г. Ед./м²		Артикул-№г. Ед./шт.	
	52 2020 790		52 2020 791		52 2020 792		по запросу		52 3030 790		24 3030 790	
Белый	✓	52 2020 790	52 2020 791	52 2020 792	52 2020 793	52 2020 794	52 2020 795	52 2020 796	52 2020 797	52 2020 798	52 2020 799	52 2020 800
Бело-серый	✓	52 2020 764	52 2020 765	52 2020 766	52 2020 767	52 2020 768	52 2020 769	52 2020 770	52 2020 771	52 2020 772	52 2020 773	52 2020 774
Антрацит	IV	52 2020 784	52 2020 785	52 2020 786	52 2020 787	52 2020 788	52 2020 789	52 2020 790	52 2020 791	52 2020 792	52 2020 793	52 2020 794
Серо-голубой	✓	52 2020 772	52 2020 773	52 2020 774	52 2020 775	52 2020 776	52 2020 777	52 2020 778	52 2020 779	52 2020 780	52 2020 781	52 2020 782
Светло-бежевый	✓	52 2020 760	52 2020 761	52 2020 762	52 2020 763	52 2020 764	52 2020 765	52 2020 766	52 2020 767	52 2020 768	52 2020 769	52 2020 770
Желтый	✓	52 2020 768	52 2020 769	52 2020 770	52 2020 771	52 2020 772	52 2020 773	52 2020 774	52 2020 775	52 2020 776	52 2020 777	52 2020 778
Терракотовый	✓	52 2020 776	52 2020 777	52 2020 778	52 2020 779	52 2020 780	52 2020 781	52 2020 782	52 2020 783	52 2020 784	52 2020 785	52 2020 786
Темно-синий	✓	52 2020 780	52 2020 781	52 2020 782	52 2020 783	52 2020 784	52 2020 785	52 2020 786	52 2020 787	52 2020 788	52 2020 789	52 2020 790
шт./м² вкл. шов	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
кг/шт.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
шт./кор.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
шт./пал.	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188
кг/кор.	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
кг/пал.	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037	1037
м²/пал.	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52	47,52



Плитка и фасонные изделия KaroGrip покрыты глазурью и за счет этого просто и эффективно моются.

В любой области, будь то производство или пищевая промышленность, безопасность при хождении является основой для профессиональной деятельности.



Требования, предъявляемые качеству и оценка

Глазурованная плитка:

Согласно нормам: EN 14411 группа BI,
Размеры и качество поверхности:

Физические свойства:

Водопоглощение	E ≤ 0,5%
Прочность на изгиб	>40 N/mm²
Прочность	1976 N
Сопротивляемость	IV - V
Износостойкость глазури	по данным производителя, см. таблицу выше
Коэффициент теплового расширения 20°-100°С	5,5° K ⁻¹
Морозостойкость	устойчива
Противоскольжение повышенного требования	по данным производителя, см. таблицу выше

согласно нормам:
EN 98, EN ISO 10545-2

EN 98, EN ISO 10545-3
EN ISO 10545-4
EN ISO 10545-4
EN 154, EN ISO 10545-7

EN 202, EN ISO 10545-12
DIN 51130
BGR 181
DIN 51097

Химические свойства:

Хим.стойкость устойчива

Испытана на след. реагенты:


Лимонная кислота 5%	устойчива
Фосфорная кислота (H ₃ PO ₄) 10%	устойчива
Соляная кислота (HCl) 7%	устойчива
Молочная кислота 5%	устойчива
Щелочь питьевой соды (NaOH) 10%	устойчива
Гипохлорит натрия 5%	устойчива
Жир	устойчива
Оливковое масло	устойчива

Указанные данные могут изменяться из-за особенностей, связанных с производством керамики не могут служить поводом для предъявления претензии по качеству продукции.

проверена:
EN 122

KaroGrip от Interbau не только соответствует предписанным нормам, но и **особо прочен и устойчив к сильным нагрузкам.**

Комплексное решение с фасонными элементами



Формат-номер Номинал. размер в мм	24 4500 197 x 100 x 10	74 4600 94 x 94 x 10	74 4700 193 x 100 x 10	24 3007 297 x 73 x 8
Наименование	Плинтус	Внутр. угол (2-ч.)	Внеш. угол (2-ч.)	Плинтус
Износостойкость	Артикул-№	Ед./шт.	Артикул-№	Ед./шт.
Цвет / Код	Артикул-№	Ед./шт.	Артикул-№	Ед./шт.
Белый -790- ✓	24 4500 790	74 4600 790	74 4700 790	24 3007 790
Бело-серый -764- ✓	24 4500 764	74 4600 764	74 4700 764	24 3007 764
Антрацит -784- ✓	24 4500 784	74 4600 784	74 4700 784	24 3007 784
Серо-голубой -772- ✓	24 4500 772	74 4600 772	74 4700 772	24 3007 772
Светло-бежевый -760- ✓	24 4500 760	74 4600 760	74 4700 760	24 3007 760
Терракотовый -776- ✓	24 4500 776	74 4600 776	74 4700 776	
Темно-синий -780- ✓	24 4500 780	74 4600 780	74 4700 780	
шт./м вкл. шов	5	1	1	3,3
кг/шт.	0,46	0,45	0,90	0,32
шт./кор.	15	1 пара	1 пара	34



Среди фасонных изделий KaroGrip имеются **различные варианты** облицовки краев и углов, что позволяет избежать скопления грязи.




Оптимальная система для душевых








Формат-номер Номинал. размер в мм	24 2010 R 10 / B 197 x 96 x 7-16		74 4603 R 10 / B (2x) 96 x 96 x 7-16		75 4040 R 10 / B 402 x 402 x 7	
Наименование	Обкладка		Обкладка (2-ч.)		Мозаика / шахматная доска	
Износостойкость ▼	Артикул-№.	Ед./шт.	Артикул-№.	Ед./угл.	Артикул-№.	Ед./шт.
▼ Цвет / Код ▼						
Бело-серый -764- ✓	24 2010 764	533	74 4603 764	537	Мозаика комбинируется по модели приведенных выше цветов. Цвета могут комбинироваться. Указываются, пожалуйста, точную и желаемую комбинацию цветов. Примеры комбинаций:	594
Антрацит -784- ✓	24 2010 784		74 4603 784			
Серо-голубой -772- ✓	24 2010 772		74 4603 772			

Комплексное решение для душевых включая противоскользящие







KeramikColor плитка для креативного интерьера

Фарфоровая плитка согласно EN 14411 VI₀
Ассортимент, цвета и форматы



Формат-номер Координационный размер в mm Номинальный размер в mm			52 1515 150 x 150 x 6 mm 147 x 147 x 6 mm		52 2020 200 x 200 x 6 mm 197 x 197 x 6 mm		51 1200 250 x 125 x 7 mm 244 x 119 x 7 mm		52 3030 300 x 300 x 7 mm 297 x 297 x 7 mm		54 4520 244 x 100 x 6,5 mm		54 4500 197 x 100 x 6,5 mm							
Наименование			Настенная/ напольная плитка		Настенная/ напольная плитка		Настенная/ напольная плитка		Настенная/ напольная плитка		Плинтус		Плинтус							
Противоскопление			Артикул-№		Артикул-№		Артикул-№		Артикул-№		Артикул-№		Артикул-№							
Износостойкость			Ед./м²		Ед./м²		Ед./м²		Ед./м²		Ед./шт.		Ед./шт.							
Стандартные цвета/Код																				
Белый матовый	-700-	IV	52 1515 700	566	52 2020 700	556	51 1200 700	562	52 3030 700	571	54 4520 700	507	54 4500 700	507						
Белый глянцевый	-701-	III	52 1515 701		52 2020 701		51 1200 701		54 4520 701		54 4500 701									
Ясно-серый матовый	-702-	IV	по запросу		52 2020 702	577	по запросу													
Средне-серый матовый	-704-	IV			52 2020 704															
Манхэттен матовый	-705-	IV	52 1515 705	577	52 2020 705	572	51 1200 705	580	52 3030 705	548	54 4520 705	508	54 4500 705	508						
Черный матовый	-706-	II	52 1515 706		52 2020 706		51 1200 706		52 3030 706	549										
Кремовый матовый	-710-	IV	по запросу		52 2020 710	575	по запросу													
Карамельный матовый	-711-	IV			52 2020 711															
Ярко-карамельный матовый	-712-	IV			52 2020 712															
Терракотово-красный матовый	-713-	II			52 2020 713															
Светло-голубой матовый	-730-	IV			52 2020 730															
Ярко-голубой матовый	-731-	III			52 2020 731															
Океанно-синий матовый	-736-	III			52 2020 736	580	51 1200 736													
Ярко-синий матовый	-737-	III			52 2020 737		51 1200 737													
Синий глянцевый	-738-	III			52 2020 738		51 1200 738													
Желтый матовый	-720-	III			52 2020 720		51 1200 720													
Желтый глянцевый	-721-	III			52 2020 721	51 1200 721														
Песчанно-желтый матовый	-722-	III			52 2020 722	по запросу														
Оранжевый матовый	-723-	III			52 2020 723															
Серо-зеленый матовый	-750-	III			52 2020 750	по запросу														
Бирюзово-зеленый матовый	-751-	III			52 2020 751															
Темно-зеленый матовый	-754-	III			52 2020 754															
Темно-зеленый глянцевый	-755-	III			52 2020 755															
Красный матовый	-743-	III			52 2020 743	580	51 1200 743													
Красный глянцевый	-744-	III			52 2020 744		51 1200 744													
Белый матовый	-800-	IV	52 1515 800	575	52 2020 800	581	по запросу		52 3030 800	550										
Манхэттен матовый	-805-	IV	52 1515 805		52 2020 805	586			52 3030 805	580										
шт./м², шт./пог.м. вкл. шов			44		25		32		11		4		5							
кг/шт.			0,28		0,51		0,43		1,41		0,32		0,256							
шт./кор.			44		38		42		11		26		26							
шт./пал.			4180		2052		3024		660											
кг/кор.			12,32		19,38		18,06		15,51		8,32		6,66							
кг/пал.			1200		1025		1300		930											
м²/пал.			95		82,08		94,5		60											



64 5000

64 4000

64 4600

64 4700

244 x 40 x 6,5 mm

197 x 40 x 6,5 mm

15 x 100 x 6mm

20 x 100 x 6 mm

Плинтус

Плинтус

Плинтус внутр.угол

Плинтус внеш.угол

Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.
-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------

64 5000 700	507	64 4000 700	507	64 4600 700	538	64 4700 700	538
64 5000 701		64 4000 701		64 4600 701		64 4700 701	

64 5000 705	508	64 4000 705	508	64 4600 705	538	64 4700 705	538
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----


KeramikColor - гармоничное дополнение к объектной программе. Последовательная вариация цветов и форматов подталкивает к креативному оформлению интерьера. **KeramikColor** подходит не только для общественных и промышленных объектов. В частном использовании, напр. при оформлении ванной или кухни эта серия также создаст комфортную атмосферу.



4	5		
0,24	0,19	0,05	0,05
48	48		
11,52	9,31		



Желтый матовый -720-



Светло-голубой матовый -730-



Красный матовый -743-



Желтый глянцевый -721-



Ярко-голубой матовый -731-



Красный глянцевый -744-



Песчанно-желтый матовый -722-



Океанно-синий матовый -736-




Белый матовый -700-



Оранжевый матовый -723-



Ярко-синий матовый -737-



Белый глянцевый -701-



Серо-зеленый матовый -750-




Синий глянцевый -738-



Ясно-серый матовый -702-



Бирюзово-зеленый матовый -751-



Кремовый матовый -710-



Средне-серый матовый -704-



Темно-зеленый матовый -754-



Карамельный матовый -711-



Манхэттен матовый -705-



Темно-зеленый глянцевый -755-




Ярко-карамельный матовый -712-




Черный матовый -706-



Терракотово-красный матовый -713-



Белый матовый R10/A -800-



Манхэттен матовый R10/A -805-

S = из наличия на складе
производителя.

A = производится по запросу,
от определенного объема.

Керамика для бассейнов

Керамика для бассейнов - вдохновение

Сочетание многолетнего опыта и современной технологии гарантирует не только высокое качество продукции, но и позволяет решать сложные проектные задания.




противоскользящие полы RH В



SPA Ле Терм (Les Thermes de Spa)




Спорт-клуб (Gizera Sporting Club, Cairo, EG)



Обходные дорожки RH В



Спортивный бассейн Chuukyuu, JP





Фабрика Interbau-Blink спозиционировала себя во всем мире как специалиста по решениям для частных, общественных, спортивных, плавательных и др. бассейнов.

Производит широкий ассортимент керамических фасонных изделий.



SPA в Меепсбурге (Meersburg Therme)



SPA Ле Терм (Les Thermes de Spa)



Керамика для бассейнов - Система слива/перелива воды I

Данные детальные чертежи сделаны с целью знакомства с продуктом и способами его применения. Принимая во внимание разные возможности использования и ситуации ремонтных работ, приведенные данные могут восприниматься только как общая информация и не являются основополагающими в отдельных случаях.

Система слива/перелива, является важной частью как частных, так и спортивных бассейнов.

Перелив обеспечивает нормальную циркуляцию и подачу воды в систему фильтрации, а также может выполнять функцию рукохвата.


Системы делятся на 2 типа:

1. Системы с внешней канавкой (напольная канавка, по периметру бассейна)
2. Системы с внутренней канавкой (настенная канавка, по внутреннему периметру бассейна)

Все системы соответствуют стандартам DIN/EN/ISO

Система Wiesbaden „Висбаден”

Зеркало воды на уровне пола



Описание

Состоит из лотка с закругленным, поднятым кверху краем и защитной решетки. Этот тип лотка функционален, он служит рухляком и одновременно является канавкой для перелива с защитной решеткой. Канавка расположена на внешней части бассейна по периметру (напольная канавка). Зеркало воды может находиться примерно на 3 см выше уровня пола, это имеет несколько плюсов:


- полный обзор, легко следить за плавающими людьми
- хороший обзор из бассейна наружу
- устранение хлорного колпака

Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурированная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурированная противоскользящая	BFL 2	8
5170	Лоток	Ü 30	22
5171	Сливной лоток с отверстием	Ü 34	22
1218	Решетка		32
5202	Спускной клапан бесшумный 2 ½ (водослив)		33

- а) деформационный шов
- б) гидрошпонка
- в) герметик
- г) скользящая опора
- д) уплотнитель
- е) железобетон

Система Wiesbaden „Висбаден”

Зеркало воды ниже уровня пола



Описание

Как и в случае приподнятого зеркала воды, здесь также используется один элемент в значении рукохвата и перелива воды. Защитная решетка не нужна. При такой системе зеркало воды находится на 20-25 см ниже уровня пола с внутренней стороны бассейна.


Система применима для волнообразных и развлекательных бассейнов различного типа.

Формат:	Наименование:	Арт.:	Арт.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
5100	Лоток	Ü 1	23
5101	Сливной лоток с отверстием	Ü 5	23
5450	Рукохват	B 5	24
5202	Спускной клапан бесшумный 2 ½ (водослив)		33

- а) деформационный шов
- б) гидрошпонка
- в) герметик
- г) скользящая опора
- д) уплотнитель
- е) железобетон



Терапевтический бассейн



Описание Состоит из малого лотка, который служит для пациентов рукохватом и надежной опорой и одновременно является переливной канавкой. Борт бассейна поднят высоко над уровнем пола, благодаря чему лечащим врачам удобно работать с пациентами. Законченный благородный вид борта чаши достигается при помощи радиальных плитусов.

Формат:	Наименование:	Арт.:	Арт.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
2116	Плитка глазурованная	BFL 4	8
5110	Лоток	Ü 10	23
5111	Сливной лоток с отверстием	Ü 14	23
6450	Радиальная планка	R 26	28
5201	Спускной клапан бесшумный 1 ½ (водослив)		33


- а) гидрошпонка
- б) герметик
- в) уплотнитель
- г) железобетон

Керамика для бассейнов

Керамика для бассейнов - Система слива/перелива воды II

Система Finland "Финская" I

Зеркало воды на уровне пола



Описание

Переливная канавка расположена по периметру внешней части бассейна на уровне пола. Борт чаши с ручным захватом, выполненный под уклоном, имитирует пляжный берег и зрительно увеличивает зеркало воды. Поверхность воды полностью обзора. Вода может свободно омывать края бассейна и поэтому не возникает ни хлорного запаха, ни раздражающих запахов.


Система применима для прыжковых олимпийских и развлекательных бассейнов различного типа

Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
2116	Плитка глазурованная	BFL 4	8
3130	Рифленая плитка	RP 1	26
3136	Рифленая плитка с мягким краем	RP 3	26
4901	Сливной лоток с отверстием	AS 14	26
5730	Рукохват	RP 6	24
9039	Обкладка	W 261	26
9050	Обкладка под решетку	W 267	26
1220	Решетка		32
5202	Спускной клапан бесшумный 2 1/2 (водослив)		33

- а) деформационный шов
- б) гидрошпонка
- с) герметик
- д) скользящая опора
- е) уплотнитель
- ф) железобетон

Система Finland "Финская" II

Зеркало воды на уровне пола



Описание

Имеет укороченный «берег», т.к. край бассейна выполнен только из рукохвата и защитной решетки.

Система применима для прыжковых олимпийских и развлекательных бассейнов различного типа


Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
2116	Плитка глазурованная	BFL 4	8
3130	Рифленая плитка	RP 1	26
4100	Плинтус	K 2	28
5810	Рукохват с обкладкой	RP 10	24
5830	Рифленая плитка с обкладкой	RP 30	25
1225	Решетка		32
5202	Спускной клапан бесшумный 2 1/2 (водослив)		33

- а) деформационный шов
- б) гидрошпонка
- с) герметик
- д) скользящая опора
- е) уплотнитель
- ф) железобетон



Meersburg Therme (Bodensee)

Система Finland "Финская" III Зеркало воды на уровне пола




Описание
Выполнен по тому же принципу, как и предыдущие два, только для защитной решетки используется бортовой элемент.

Система применима для прыжковых олимпийских и развлекательных бассейнов различного типа

Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
2116	Плитка глазурованная	BFL 4	8
5820	Рифленая плитка с обкладкой 107°	RP 20	25
5830	Рифленая плитка с обкладкой	RP 30	25
5930	Альтернатива для 5820	RP 40	25
5730	Рукохват	RP 6	24
1225	Решетка		32
5202	Спускной клапан бесшумный 2 1/2 (водослив)		33

- Ⓐ деформационный шов
- Ⓑ гидрошпонка
- Ⓒ герметик
- Ⓓ скользящая опора
- Ⓔ уплотнитель
- Ⓕ железобетон

Система Zurich "Цюрих" Зеркало воды на уровне пола



- Ⓐ деформационный шов
- Ⓑ гидрошпонка
- Ⓒ герметик
- Ⓓ скользящая опора
- Ⓔ уплотнитель
- Ⓕ железобетон

Описание
Переливная канавка расположена по периметру внешней части бассейна на уровне пола. Выступающий край бортового элемента выполняет функцию рукохвата. Уровень воды может быть как выше, так и ниже борта чаши. Поверхность воды полностью обозрима, можно легко наблюдать за плавальными. Уходит меньше времени на подготовительные работы. Система применима для общественных и развлекательных бассейнов различного типа

Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
2116	Плитка глазурованная	BFL 4	8
4100	Плинтус	K 2	28
5450	Рукохват	B 5	24
5452	Рукохват - угол внутренний	B 6	24
9039	Обкладка	W 261	26
9050	Обкладка под решетку	W 267	26
1225	Решетка		32
5102	Спускной клапан бесшумный 2 1/2 (водослив)		33

Система Berlin "Берлин" Зеркало воды на уровне пола




Описание
Имеет приподнятый сливной край. Слив перелива воды выполнен по принципу Wiesbaden. Благодаря скосу в канавке запахи и газация воды уменьшается.

Система применима для общественных и развлекательных бассейнов различного типа


Керамика для бассейнов Специальные фасонные элементы

Система Wiesbaden «Висбаден» с зеркалом воды на уровне пола (детальный чертеж см. стр.18)
Большой лоток




Формат-номер	5300		5305		5302		5304 лев. / 5306 прав.		5301		5307		
Номинальный размер в mm	244 x 300 x 200/140		119 x 300 x 200/140		(2x) 293 x 300 x 200/140		244 x 300 x 200/140		244 x 300 x 200/140		(2x) 488 x 300 x 200/140		
Наименование	Лоток Ў 300		Лоток ½ Ў 300		Внутр.угол (2-ч.) Ў 310		Лоток конечн. (2-ч.) (лев./прав.) Ў 330		Лоток сливной Ў 340		Внеш.угол (4-ч.) Ў 350		
	Лотки под решетку* шириной 250мм. Решетки и сливы к системе смотрите стр. 32-33												
Цвет	Код цвета	Арт-Nr.	Ед./шт.	Арт-Nr.	Ед./шт.	Арт-Nr.	Ед./угл.	Арт-Nr.	Ед./шт.	Арт-Nr.	Ед./шт.	Арт-Nr.	Ед./угл.
Белый матовый	901	66 5300 901		66 5305 901		66 5302 901		66 5304 901		66 5301 901		66 5307 901	
Белый глянцевый	900	66 5300 900	650	66 5305 900	622	66 5302 900	664	66 5304 900	657	66 5301 900	657	66 5307 900	666
Ясно-голубые глянец.	710	66 5300 710		66 5305 710		66 5302 710		66 5304 710		66 5301 710		66 5307 710	
другие матовые цвета смотрите стр.6-7 каталога		66 5300 +КЦ	653	66 5305 +КЦ	631	66 5302 +КЦ	665	66 5304 +КЦ	658	66 5301 +КЦ	658	66 5307 +КЦ	667
шт./пог.м. вкл. шов		4		8									
кг/шт.		12,0		6,0		9,5		13,0		11,8		31,5	
шт./кор.		1		2		1 пара		1		1		1 пара	

Система Wiesbaden «Висбаден» с зеркалом воды на уровне пола (детальный чертеж см. стр.18)
Малый лоток



Формат-номер		5170		5175		5172		5174 лев. / 5176 прав.		5171		5177	
Номинальный размер в мм		244 x 225 x 160/115		119 x 225 x 160/115		(2x) 218 x 225 x 160/115		244 x 225 x 160/115		244 x 225 x 160/115		(2x) 238 x 225 x 160/115	
Наименование		Лоток Ї 30		Лоток ½ Ї 30		Внутр.угол (2-ч.) Ї 31		Лоток конечн. (2-ч.) (лев./прав.) Ї 33		Лоток сливной Ї 34		Внеш.угол (2-ч.) Ї 35	
		Лотки под решетку* шириной 185мм. Решетки и сливы к системе смотрите стр. 32-33											
Цвет	Код цвета	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./угл.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./угл.
Белый матовый	901	66 5170 901	628	66 5175 901	597	66 5172 901	659	66 5174 901	645	66 5171 901	645	66 5177 901	659
Белый глянцевый	900	66 5170 900		66 5175 900		66 5172 900		66 5174 900		66 5171 900		66 5177 900	
Ясно-голубые глянец.	710	66 5170 710		66 5175 710		66 5172 710		66 5174 710		66 5171 710		66 5177 710	
		66 5170 +КЦ	634	66 5175 +КЦ	602	66 5172 +КЦ	660	66 5174 +КЦ	648	66 5171 +КЦ	648	66 5177 +КЦ	660
шт./пог.м. вкл. шов		4		8									
кг/шт.		9,0		4,5		7,0		10,0		8,4		7,0	
шт./кор.		1		2		1 пара		1		1		1 пара	

Система Wiesbaden «Висбаден» с зеркалом воды на уровне пола (детальный чертеж см. стр.18)
Предназначены для облицовки под мозаику









Формат-номер		5500		5501		5502		5270		5275		5272	
Номинальный размер в мм		244 x 300 x 200/140		119 x 300 x 200/140		(2x) 293 x 300 x 200/140		244 x 225 x 160/115		119 x 225 x 160/115		(2x) 218 x 225 x 160/115	
Наименование		Лоток Ї 400		Лоток сливной Ї 440		Внутр.угол (2-ч.) Ї 410		Лоток Ї 40		Лоток ½ Ї 40		Внутр.угол (2-ч.) Ї 41	
		Лотки под решетку* шириной 250мм.						Лотки под решетку* шириной 185мм. Решетки и сливы к системе см. стр. 32-33					
Цвет	Код цвета	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.
Белый матовый	901	66 5500 901		66 5501 901		66 5502 901		66 5270 901		66 5275 901		66 5272 901	
Белый глянцевый	900	66 5500 900	659	66 5501 900	661	66 5502 900	673	66 5270 900	650	66 5275 900	622	66 5272 900	670
Ясно-голубые глянец.	710	66 5500 710		66 5501 710		66 5502 710		66 5270 710		66 5275 710		66 5272 710	
		66 5500 +КЦ	660	66 5501 +КЦ	662	66 5502 +КЦ	674	66 5270 +КЦ	653	66 5275 +КЦ	631	66 5272 +КЦ	665
шт./пог.м. вкл. шов		4						4		8			
кг/шт.		12,0		11,8		9,5		8,4		4,2		6,4	
шт./кор.		1		1		1 пара		1		2		1 пара	

* решетки стандартной ширины, другая ширина по запросу

Элементы, высокое качество

Система Wiesbaden «Висбаден» с зеркалом воды ниже уровня пола (детальный чертеж см. стр.18)





Большой лоток



5100 244 x 215 x 140	5105 119 x 215 x 140	5102 (2x) 208 x 215 x 140	5104 лев. / 5106 прав. 244 x 215 x 140	5101 244 x 215 x 140	5107 (2x) 238 x 215 x 140
Лоток Ü 1	Лоток ½ Ü 1	Внутр.угол (2-ч.) Ü 2	Лоток конечн. (2-ч.) (лев./прав.) Ü 3	Лоток сливной Ü 5	Внеш.угол (2-ч.) Ü 7

Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.
66 5100 901	628	66 5105 901	597	66 5102 901	659	66 5104 901	645	66 5101 901	645	66 5107 901	659
66 5100 900		66 5105 900		66 5102 900		66 5104 900		66 5101 900		66 5107 900	
66 5100 710		66 5105 710		66 5102 710		66 5104 710		66 5101 710		66 5107 710	
66 5100 +КЦ	634	66 5105 +КЦ	602	66 5102 +КЦ	660	66 5104 +КЦ	648	66 5101 +КЦ	648	66 5107 +КЦ	660
4		8									
8,1		3,8		7,0		7,75		7,6		7,0	
1		2		1 пара		1		1		1 пара	








Система для терапевтического бассейна (детальный чертеж см.стр.19)



5110 244 x 150 x 100	5115 119 x 150 x 100	5112 (2x) 143 x 150 x 100	5114 лев. / 5116 прав. 244 x 150 x 100	5111 244 x 150 x 100	5117 (2x) 238 x 150 x 100
Лоток Ü 10	Лоток ½ Ü 10	Внутр.угол (2-ч.) Ü 11	Лоток конечн. (2-ч.) (лев./прав.) Ü 13	Лоток сливной Ü 14	Внеш.угол (2-ч.) Ü 15

Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.
66 5110 901	613	66 5115 901	584	66 5112 901	655	66 5114 901	639	66 5111 901	639	66 5117 901	655
66 5110 900		66 5115 900		66 5112 900		66 5114 900		66 5111 900		66 5117 900	
66 5110 710		66 5115 710		66 5112 710		66 5114 710		66 5111 710		66 5117 710	
66 5110 +КЦ	616	66 5115 +КЦ	587	66 5112 +КЦ	657	66 5114 +КЦ	642	66 5111 +КЦ	642	66 5117 +КЦ	657
4		8									
4,1		2,05		2,6		4,35		3,7		2,6	
2		4		1 пара		2		2		1 пара	

Система Berlin «Берлин» (детальный чертеж см.стр.21)



5274 лев. / 5276 прав. 244 x 225 x 160/115	5271 244 x 225 x 160/115	5277 (2x) 238 x 225 x 160/115	5150 244 x 160 x 150	5155 119 x 160 x 150	5152 (2x) 158 x 160 x 150	5157 (2x) 244 x 160 x 150
Лоток конечн. (2-ч.) (лев./прав.) Ü 43	Лоток сливной Ü 44	Внеш.угол (2-ч.) Ü 45	Рукохват Ü 50	Рукохват ½ Ü 50	Внутр.угол (2-ч.) Ü 51	Внеш.угол (2-ч.) Ü 55

Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./шт.	Арт.-№г.	Ед./угл.
66 5274 901	657	66 5271 901	657	66 5277 901	670	66 5150 901	645	66 5155 901	612	66 5152 901	656
66 5274 900		66 5271 900		66 5277 900		66 5150 900		66 5155 900		66 5152 900	
66 5274 710		66 5271 710		66 5277 710		66 5150 710		66 5155 710		66 5152 710	
66 5274 +КЦ	658	66 5271 +КЦ	658	66 5277 +КЦ	665	66 5150 +КЦ	620	66 5155 +КЦ	582	66 5152 +КЦ	658
						4		8			
9,4		7,8		6,4		7,0		3,5		7,0	
1		1		1 пара		1		2		1 пара	



Керамика для бассейнов

Керамика для бассейнов Специальные фасонные элементы

Системы с прямым краем, Zürich, Wiesbaden зеркало воды ниже уровня пола, «Skimmer»
(детальные чертежи см. стр.18-21)



Формат-номер	5400	5402	5407	5450	5452	5457
Номинальный размер в мм	244 x 180 x 100	(2x) 173 x 180 x 25	(2x) 238 x 180 x 100	244 x 180 x 115	(2x) 173 x 180 x 25	(2x) 238 x 180 x 115
Наименование	Обкладка В 1*	Внутр. угол (2-ч.) В 2	Внеш. угол (2-ч.) В 3	Рукохват В 5*	Внутр. угол (2-ч.) В 6	Внеш. угол (2-ч.) В 7
Цвет Основной	с рукохватом					
	Код цвета	Арт.-Нг.	Ед./шт.	Арт.-Нг.	Ед./шт.	Арт.-Нг.
Серо-желтый RH В 690	66 5400 690	617	66 5402 690	630	66 5407 690	662
Белый матовый RH В 906	66 5400 906	620	66 5402 906	635	66 5407 906	663
шт./пог.м. вкл. шов	4			4		
кг/шт.	3,3	1,6	4,8	3,3	1,7	4,9
шт./кор.	3	4 пары	1 пара	3	2 пары	пара

Маркировочный цвет **края чаши** Белый гляцевый -900- Белый матовый -901- Ясно-голубые гляц. -710- Лазурный матовый -781- Темно-лазурн. гляц. -790-

Маркировочный сигнальный цвет **безопасности**

Для составления артикульного номера в комбинации цветов: Выберите **основной** цвет с противоскользящей поверхностью RH В или RH С и маркировочный цвет. Например: Бортовой элемент В1, **основной** цвет Серо-желтый RH В с маркировочным цветом **края чаши**: Ясно-голубые гляц. = 66 5400 690-710. Другие возможные комбинации по запросу.

Система Finland (детальные чертежи см. стр.20-21)



Формат-номер	5730	5732	5737	5810	5812	5817
Номинальный размер в мм	244 x 119 x 15/25	(2x) 108 x 119 x 15	(2x) 238 x 119 x 15/25	244 x 115 x 15	(2x) 133 x 115 x 15	(2x) 238 x 115 x 15
Наименование	Рукохват RP 6*	Внутр. угол (2-ч.) RP 7	Внеш. угол (2-ч.) RP 9	Рукохват с маркировкой RP 10*	Внутр. угол (2-ч.) RP 17	Внеш. угол (2-ч.) RP 19
Цвет Основной	с опорой для решеток					
	Код цвета	Арт.-Нг.	Ед./шт.	Арт.-Нг.	Ед./шт.	Арт.-Нг.
Серо-желтый RH С 690	66 5730 690	545	66 5732 690	588	66 5737 690	606
Белый матовый RH С 906	66 5730 906	558	66 5732 906	609	66 5737 906	645
шт./пог.м. вкл. шов	4			4		
кг/шт.	1,04	0,56	1,6	1,3	0,56	2,0
шт./кор.	14	1 пара	1 пара	8	1 пара	1 пара

Маркировочный сигнальный цвет **безопасности**

Лазурный матовый RH С -788-







Для составления артикульного номера в комбинации цветов: Выберите **основной** цвет с противоскользящей поверхностью RH В или RH С и маркировочный сигнал. Например: Рукохват RP 6, **основной** цвет Серо-желтый RH В с маркировочным сигнальным цветом **безопасности**: Лазурный матовый = 66 5730 690-788. Другие возможные комбинации по запросу.



25

Керамика для бассейнов Специальные фасонные элементы

Специальная плитка для ступеней в бассейне и во влажных зонах, для продолжения борта чаши в системе Finland



Формат-номер		3130		3136		3190		3196		3195		4710		
Координационный размер в мм		250 x 125 x 10		250 x 125 x 10		250 x 156 x 10		250 x 156 x 10		250 x 62 x 10		250 x 125 x 10		
Номинальный размер в мм		244 x 119 x 10		244 x 119 x 10		244 x 150 x 10		244 x 150 x 10		244 x 56 x 10		244 x 115 x 10		
Наименование		Рельефная плитка RP 1**		Рельефная плитка с маркировкой RP 3**		Рельефная плитка W 295**		Рельефная плитка с маркировкой W 296**		Маркировочный элем. SHR		Ступень с маркировкой T 25		
Износостойкость		Так же производится толщиной 15мм				Так же производится толщиной 15мм								
Цвет	Код цвета	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	
Основной														
Белый матовый	901													
Белый глянцевый	900													
Lichtblau glänzend	710													
другие матовые цвета смотрите стр.6-7 каталога														
Серо-желтый RH C	690	IV	66 3130 690	501	66 3136 690*	509	66 3190 690	511	66 3196 690*	526	36 3195 +КЦ	524	66 4710 690*	509
Белый матовый RH C 906	IV	66 3130 906	506	66 3136 906*	530	66 3190 906	530	66 3196 906*	546				66 4710 906*	530
шт./м², шт./пог.м. вкл. шов		33		4		26		4		4		4		
кг/шт.		0,53		0,51		0,8		0,79		0,4		0,56		
шт./кор.		23		30		16		24		44		30		







Маркировочный сигнальный цвет безопасности

Лазурный матовый RH C -788-

Темно-лазурн. мат. RH C -798-

*Для составления артикульного номера в комбинации цветов: Выберите основной цвет с противоскользящей поверхностью RH В или RH С и маркировочный. Например: Рифленая плитка RP 3, основной цвет Серо-желтый RH В с маркировочным сигнальным цветом безопасности. Лазурный матовый = 66 3136 690-788-798-710. Другие возможные комбинации по запросу.

Фасонные элементы переливного лотка



Формат-номер		9039		9050		4900		4905		4901		4822	
Номинальный размер в мм		244 x 115 x 15 x 10		244 x 115 x 15 x 10		244 x 180/150 x 65 x 15		119 x 180/150 x 65 x 15		244 x 180/150 x 65 x 15		244 x 115 x 10/52	
Наименование		Обкладка W 261**		Обкладка 107° W 267**		Лоток AS 10		½ Лоток AS 13		Лоток сливной AS 14		Обкладка W 26	
Цвет	Код цвета	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.
Белый матовый	901	66 9039 901	524	66 9050 901	531	66 4900 901	555	66 4905 901	547	66 4901 901	595	44 4822 901	527
Белый глянцевый	900	66 9039 900		66 9050 900		66 4900 900		66 4905 900		66 4901 900		44 4822 900	
шт./пог.м. вкл. шов		4		4		4		8		4		4	
кг/шт.		0,76		0,76		2,3		1,15		2,0		0,90	
шт./кор.		16		16		4		8				10	

Грязеотводный канал



Формат-номер	4500		4505		4502		4501		4504		
Номинальный размер в мм	244 x 150 x 35		119 x 150 x 35		(2x) 238 x 150 x 35		244 x 150 x 35		244 x 150 x 35		
Наименование	Желоб R 100		Желоб ½ R 100		Внутр. угол (2-ч.) R 110		Желоб сливной ½ R 120		Желоб конечн. R 130		
Цвет	Код цвета	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.
		Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.
Серо-желтый RH C*** 690		66 4500 690	536	66 4505 690	529	66 4502 690	596	66 4501 690	596	66 4504 690	596
Белый мат. RH C*** 908		66 4500 908	542	66 4505 908	536	66 4502 908	600	66 4501 908	600	66 4504 908	600
шт./пог.м. вкл. шов		4		8							
кг/шт.		1,6		0,8		1,3		1,4		1,7	
шт./кор.		8		16		1 пара		8		8	

** возможна поставка половины плитки и фасонных элементов, цена 80% от полного элемента.

***возможна поставка без противоскользящей поверхности

элементы, высокое качество

Специальная плитка в места для разворотов, ниш для лестниц, ступенек и т.д.

основной безопасность		основной		основной		основной		основной		основной		основной	
5700		3170		1150		1156		1155		1157		1158	
244 x 115 x 10/52		250 x 125 x 10 244 x 119 x 10		250 x 156 x 10 244 x 150 x 10		250 x 156 x 10 244 x 150 x 10		250 x 156 x 10 244 x 150 x 10		250 x 156 x 10 244 x 150 x 10		250 x 156 x 10 244 x 150 x 10	
Ступень W 260		Плитка Вафельная поверх. RP 2		Плитка W 290**		Плитка с мягк. краем W 291**		Плитка с мягк. краем W 292		Плитка с мягк. углом лев. W 293		Плитка с мягк. углом прав. W 294	
Так же производится толщиной 15мм													
Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.

		66 3170 901		66 1150 901		66 1156 901		66 1155 901		66 1157 901		66 1158 901	
		66 3170 900	507	66 1150 900	502	66 1156 900	506	66 1155 900	506	66 1157 900	506	66 1158 900	506
		66 3170 710		66 1150 710		66 1156 710		66 1155 710		66 1157 710		66 1158 710	
		66 3170 +КЦ	509	66 1150 +КЦ	503	66 1156 +КЦ	508	66 1155 +КЦ	508	66 1157 +КЦ	508	66 1158 +КЦ	508
66 5700 690*	535 негл. 552 + марк.	66 3170 690	505	66 1150 690	501	66 1156 690	505	66 1155 690	505	66 1157 690	505	66 1158 690	505
66 5700 906	540 негл. 564 + марк.	66 3170 906	507	66 1150 906	504	66 1156 906	513	66 1155 906	513	66 1157 906	513	66 1158 906	513
4		33		26		4		6,5					
0,84		0,56		0,84		0,84		0,84		0,78		0,78	
10		30		24		24		24		24		24	

Черный матовый RH C -998-

** возможна поставка половины плитки и фасонных элементов, цена 80% от полного элемента.

с сигнальный цвет **безопасности**. К основному артикульному номеру через дефис добавьте номер маркировочного цвета.
788.

Ступени в нишу



Формат-номер		5565		5560	
Номинальный размер в mm		260 x 80 x 50		244 x 80 x 50	
Наименование		Ступень SL 4		Ступень SL 3	
Цвет Основной	Код цвета				
		Арт.-Nr.	Ед./шт.	Арт.-Nr.	Ед./шт.
Серо-желтый RH C	690	66 5565 690*	607	66 5560 690*	607
Белый матовый RH C	906	66 5565 906*	612	66 5560 906*	612
шт./пог.м. вкл. шов		3,66		4	
кг/шт.		1,6		1,49	
шт./кор.		8		8	

*Для составления артикульного номера в комбинации цветов: Выберите **основной** цвет с противоскользящей поверхностью RH В или RH С и маркировочный цвет **стандартный**. К основному артикульному номеру через дефис добавьте номер маркировочного цвета. Например: Ступень SL 4, **основной** цвет Серо-желтый RH В с маркировочным цветом **стандартным**: Белый глянцевый = 66 5565 690-900. Другие возможные комбинации по запросу.

Стандартные цвета: Белый глянцевый -900- Белый матовый -901-

Плитка с надписями






Производится по запросу. Цена зависит от размера шрифта, цвета и поверхности плитки.






Керамика для бассейнов

Керамика для бассейнов

Плинтуса






Радиальные плинтуса




Формат-номер Номинальный размер в mm		4000 244 x 100 x 6,5		4002 244 x 100 x 6,5		4007 244 x 100 x 6,5		4100 244 x 40 x 40 x 7,5		4101 244 x 40 x 40 x 7,5		4104 145 x 40 x 40 x 7,5	
Наименование		Плинтус К 1		Внутр. угол (2-ч.) К 6		Внеш. угол (2-ч.) К 7		Плинтус К 2*		Плинтус конечн. К 3		Угол левый К 4	
Цвет	Код цвета	Артикул-№.	Ед./шт.	Артикул-№.	Ед./угл.	Артикул-№.	Ед./угл.	Артикул-№.	Ед./шт.	Артикул-№.	Ед./шт.	Артикул-№.	Ед./шт.
Серо-желтый	690	66 4000 690		66 4002 690		66 4007 690		66 4100 690		66 4101 690		66 4104 690	
Белый матовый	901	66 4000 901	507	66 4002 901	546	66 4007 901	546	66 4100 901	507	66 4101 901	527	66 4104 901	528
Белый глянцевый	900	66 4000 900		66 4002 900		66 4007 900		66 4100 900		66 4101 900		66 4104 900	
другие матовые цвета смотрите стр.6-7 каталога		66 4000 +КЦ	523	66 4002 +КЦ	552	66 4007 +КЦ	552	66 4100 +КЦ	517	66 4101 +КЦ	532	66 4104 +КЦ	530
шт./пог.м. вкл. шов		4						4					
кг/шт.		0,56		1,06		1,31		0,36		0,36		0,22	
шт./кор.		20		10 пар		10 пар		48					
шт./пал.		1400						1920					
кг/пал.		806						998					
м²/пал.		360						480					

Радиальные планки

Радиус 30 mm



Радиус 60 mm






Формат-номер		9450		9453		9454		9452		6450		6453	
Номинальный размер в mm		244 x r30 x 7,5		r30 x 7,5		r30 x 7,5		r30 x 7,5		244 x r60 x 7,5		r60 x 7,5	
Наименование		Планки R 2*		Внеш. угол 3 R 3		Внеш. угол 2 R 4		Внутр. угол R 5		Планка R 26*		Внеш. угол 3 R 36	
Цвет	Код цвета	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.
Серо-желтый	690	66 9450 690		66 9453 690		66 9454 690		66 9452 690		66 6450 690		66 6453 690	
Белый матовый	901	66 9450 901	512	66 9453 901	528	66 9454 901	528	66 9452 901	555	66 6450 901	534	66 6453 901	553
Белый глянцевый	900	66 9450 900		66 9453 900		66 9454 900		66 9452 900		66 6450 900		66 6453 900	
другие матовые цвета смотрите стр.6-7 каталога		66 9450 +КЦ	520	66 9453 +КЦ	532	66 9454 +КЦ	532	66 9452 +КЦ	560	66 6450 +КЦ	538	66 6453 +КЦ	559
другие цвета с поверхностью RH B-C см. стр.7 каталога		66 9450 +КЦ	525	66 9453 +КЦ		66 9454 +КЦ		66 9452 +КЦ		66 6450 +КЦ	539	66 6453 +КЦ	
шт./пог.м. вкл. шов		4								4			
кг/шт.		0,30		0,09		0,09		0,07		0,40		0,10	
шт./кор.		50								36			

* Возможна поставка половины радиальной планки R 2, R 26 и плинтуса К 2, цена 70% от полного элемента.






4106 145 x 40 x 40 x 7,5		4107 70 x 70 x 7,5 x r30		4102 r30 x 7,5	
Угол правый K 4		Внеш. угол K 5		Внутр. угол K 25	
Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.
66 4106 690		66 4107 690		66 4102 690	
66 4106 901	528	66 4107 901	546	66 4102 901	528
66 4106 900		66 4107 900		66 4102 900	
66 4106 +КЦ	530	66 4107 +КЦ	552	66 4102 +КЦ	530
0,22		0,15		0,05	




6454 r60 x 7,5		6457 r30 x r30 x r60 x 7,5		6462 r60 x r60 x r30 x 7,5	
Внеш. угол 2 R 46		Внеш. угол K 8		Внутр. угол R 86	
Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.	Артикул-№г.	Ед./шт.
66 6454 690		66 6457 690		66 6462 690	
66 6454 901	553	66 6457 901	569	66 6462 901	569
66 6454 900		66 6457 900		66 6462 900	
66 6454 +КЦ	559	66 6457 +КЦ	574	66 6462 +КЦ	574
66 6454 +КЦ		66 6457 +КЦ		66 6462 +КЦ	
0,10		0,10		0,10	



Пример комбинации радиальных
плинтусов и планок 30 mm

Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
4100	Плинтус	K 2	верхняя таблица
4102	Плинтус внутр.угол	K 25	верхняя таблица
4107	Плинтус внеш.угол	K 5	верхняя таблица
9450	Радиальная планка R 30 mm	R 2	нижняя таблица
9453	Радиальная планка внеш.угол	R 3	нижняя таблица
9452	Радиальная планка внутр.угол	R 5	нижняя таблица





Пример комбинации радиальных
плинтусов и планок 60 mm

Формат:	Наименование:	Арт.:	Стр.:
1200	Плитка глазурованная	BFL 2	8
1200 RH	Плитка глазурованная противоскользящая	BFL 2	8
4100	Плинтус	K 2	верхняя таблица
4102	Плинтус внутр.угол	K 25	верхняя таблица
6450	Радиальная планка R 60 mm	R 26	нижняя таблица
6457	Радиальная планка внеш.угол	K 8	нижняя таблица
6462	Радиальная планка внутр.угол	R 86	нижняя таблица
6453	Радиальная планка внеш.угол	R 36	верхняя таблица



Аксессуары

Защитные решетки и сливы



Высота решетки	22 mm		22 mm		22 mm	
Наименование	Поперечная решетка, жесткая Стандартная длина 885 mm		Поперечная решетка, рулонная Стандартная длина 2000 - 3000 mm		Параллельная решетка, жесткая Стандартная длина 2000 mm	
	Артикул-Nr.	Ед./пог.м.	Артикул-Nr.	Ед./пог.м.	Артикул-Nr.	Ед./пог.м.
Примечание	хорошее сочетание цена-качество		проста в использовании		великолепный сток воды	
Ширина 150 mm	76 1215 +кц*	904	76 3215 +кц*	909	76 2215 +кц*	910
Ширина 185 mm	76 1218 +кц*	904	76 3218 +кц*	912	76 2218 +кц*	912
Ширина 200 mm	76 1220 +кц*	904	76 3220 +кц*	912	76 2220 +кц*	912
Ширина 250 mm	76 1225 +кц*	906	76 3225 +кц*	914	76 2225 +кц*	916
Ширина 300 mm	76 1230 +кц*	908	76 3230 +кц*	917	76 2230 +кц*	920
Ширина 350 mm	76 1235 +кц*	910				
Ширина 400 mm	76 1240 +кц*	922				
Наценка						
Тупой/острый Угол (90°) Наценка за угол			76 3201 +кц*	914		
Угол соединения Угол (75 до 120°) Наценка за угол	76 1202 +кц*	914	76 3202 +кц*	914	76 2202 +кц*	914
Радиальная до 300 mm шириной 500 mm шириной Наценка за пог.м.	76 1203 +кц* 76 1205 +кц*	924 930	76 3203 +кц* 76 3205 +кц*	924 930	по запросу по запросу	

Обратите внимание:

- Все решетки производятся индивидуально для объекта по чертежу заказчика.

- Радиальная решетка и углы выполняются по шаблону, например из бумаги.

- К артикульному номеру необходимо указывать номер стандартного или нестандартного цвета решетки. Нестандартные размеры и цвета производятся

Стандартные цвета:



*К артикульному номеру, вместо (КЦ), добавляется трехзначный номер цвета решетки.

Примерный расчет стоимости и метража решетки.

Чтобы правильно рассчитать стоимость решетки, нужно правильно определить метраж. При расчете метража, необходимо учитывать ширину самой решетки. Например, длина чаши бассейна 25 метров, ширина решетки 250мм, соответственно длина решетки по одной стороне составит 25,25 пог.м. Таким же образом рассчитываются и остальные длины. Затем путем суммирования всех длин получается общий метраж бассейна. К стоимости общего метража бассейна прибавляется также стоимость за каждый отдельный угол.






Описание	(ABS-пластик RAL 7040)		(ABS-пластик RAL 7040)		(латунь, поверх. никель/олово полир)		(латунь, поверх. никель/олово полир)		(латунь, поверх. никель/олово полир)	
Наименование	Слив* 2 ½ ø 85mm		Слив* 1 ½ ø 45mm		Слив* 2 ½ ø 85mm		Слив 2 ½ ø 85mm		Слив 1 ½ ø 50mm	
Пропускная способность	120л./мин.		40л./мин.		155л./мин.		147л./мин.		36л./мин.	
Вес	0,22 kg		0,07 kg		1,40 kg		1,60 kg		0,32 kg	
	Артикул.-Nr.	Ед./шт.	Артикул.-Nr.	Ед./шт.	Артикул.-Nr.	Ед./шт.	Артикул.-Nr.	Ед./шт.	Артикул.-Nr.	Ед./шт.
	76 5202 910	901	76 5201 910	659	76 5202 920	915	76 5102 920	902	76 5101 920	900

* Для бесшумного слива воды.



Индивидуальные решения дизайна чаши бассейна

Дизайн: наша команда профессионалов будет рада помочь Вам в индивидуальном дизайне объекта. Свяжитесь с нашими представителями.





Спортивно-развлекательный бассейн в Кельстербах (Kelsterbach)





Спортивно-развлекательный бассейн в Кельстербах (Kelsterbach) серия Natura




Спортивно-развлекательный бассейн в Кельстербах (Kelsterbach), мозаика RH B

Типичная укладка системы Finnland “Финск







Узел 2



Узел 1



Борт



Бассейны

Центры водных видов спорта



Спортивный бассейн в Санкт-Петербурге (Колпино)

Общие требования и нормы Группа EN 14411	Требование AI _a экструдированная	Оценка VarioColor Natura для бассейнов	Требование AI _b экструдированная	Оценка Nature Art Alpen	Требование BI _a сухого прессования	Оценка Karo Grip	Требование BI _b сухого прессования	Оценка KeramikColor
E = Водопоглощение	< 0,5%		0,5 < E ≤ 3%		< 0,5%		0,5 < E ≤ 3%	

Размеры и характеристики поверхности

Ширина и длина: допустимые отклонения в %	± 1,0	выполнено	± 1,0	выполнено	± 0,75	выполнено	± 0,75	выполнено
Толщина: допустимые отклонения в %	± 10	выполнено	± 10	выполнено	± 5	выполнено	± 5	выполнено
Соотношение сторон: допустимые отклонения относительно длин сторон в %	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено
Прямоугольность: допустимые отклонения относительно длин сторон в %	± 1,0	выполнено	± 1,0	выполнено	± 0,6	выполнено	± 0,6	выполнено
Равномерность: допустимые отклонения								
а) кривизна средней точки исходя из номинальных размеров по диагонали в %	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено
б) кривизна краев исходя из номинальных размеров в %	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено
с) перекося по диагонали исходя из номинальных размеров по диагонали в %	± 0,8	выполнено	± 0,8	выполнено	± 0,5	выполнено	± 0,5	выполнено
Структура поверхности: Часть принятых плиток в %	мин. 95	выполнено	мин. 95	выполнено	мин. 95	выполнено	мин. 95	выполнено

Физические качества

Водопоглощение: оценка в %	< 0,5	< 0,5	0,5 < E ≤ 3,0	< 1,5	≤ 0,5	< 1,5	0,5 < E ≤ 3,0	< 2,5
Прочность на изгиб: Оценка в N/mm ² /N/mm ²	≥ 28	> 30	≥ 23	30	≥ 35	30	≥ 30	30
Морозостойкость	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено
Стойкость к истиранию глазурированной плитки	класс I до IV	соответствует	класс I до IV	соответствует	класс I до IV	соответствует	класс I до IV	соответствует
Стойкость к истиранию неглазурированной плитки / стираемость в mm ³	макс. 275	< 210	макс. 275	< 210	макс. 175		макс. 175	
Стойкость к перепаду температуры	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено
Коэффициент термического расширения при температуре в помещении до 100°C в K ⁻¹	6 - 7,5 x 10 ⁻⁶		5 - 13 x 10 ⁻⁶		8 x 10 ⁻⁶		9 x 10 ⁻⁶	

Химические свойства

Химическая стойкость - кроме фтористоводородной кислоты и ее соединений								
неглазурированной плитки	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено
глазурированной плитки								
а) к кислоте и щелочи	по указанию мин. 3 класс	выполнено	по указанию мин. 3 класс	выполнено	по указанию мин. 3 класс	выполнено	по указанию мин. 3 класс	выполнено
б) к появлению пятен	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено
с) к моющим средствам	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено
д) к водным добавкам в бассейнах	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено	мин. класс GB	выполнено
Стойкость к появлению царапин на глазурированной поверхности	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено	востребовано	выполнено

Противоскользящие

Промышленные помещения	R9-12	соответствует	R9-13/V4-10	соответствует	R9-13	соответствует	R9-13/V4-10	соответствует
Влажные зоны/ хождение босиком	A-C	соответствует	A-C	соответствует	A-C	соответствует	A-C	соответствует
Частные помещения	R9	соответствует	R9	соответствует	R9	соответствует	R9	соответствует

Приведенные выше свойства имеют средние значения. Все сведения соответствуют данным на сегодняшний день, но не являются окончательными. Мы оставляем за собой право внесения технических изменений.

Таблица групп соответствия по PEI-износостойкость DIN EN ISO 10545-7

Соответствующая группа	Обороты	Оценка
I	150	Низкие нагрузки: ванные комнаты, допустима легкая обувь
II	300 - 600	Низкие нагрузки: гостиные и ванные комнаты, допустима нормальная обувь, защита от царапин
III	750 - 1500	Средние нагрузки: гостиные, вестибюли, прихожие, террасы, балконы.
IV	> 1500	Высокие нагрузки: зоны входа, офисы, торговые площадки, промышленные области
V	> 12000	Очень высокие нагрузки: супермаркеты, рестораны, лавки, бары

Пол в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения

C $\geq 24^\circ$

Перечень по артикульным номерам

Артикул -Nг. без цвета	Серия	Наименование	KBZ	Страница
2 4 2010	Karo Grip	Бортовой элемент		13
2 4 3007	Karo Grip	Плинтус		13
2 4 3030	Karo Grip	Ступень		12
2 4 4500	Karo Grip	Плинтус		13
3 1 1200	VarioColor + Natura	Базовый формат 2	BFL 2	8 11
3 2 1212	VarioColor + Natura	Базовый формат 3	BFL 3	8 11
3 2 2424	VarioColor + Natura	Базовый формат 1	BFL 1	8 11
3 3 2116	VarioColor + Natura	Базовый формат 4	BFL 4	8
4 1 1100	Керамика для бассейнов	Плитка	W 20	30
4 3 2120	Керамика для бассейнов	Плитка	SR 15	30
5 1 1200	KeramikColor	Настенная/напольная плитка		14
5 2 1515	KeramikColor	Настенная/напольная плитка		14
5 2 2020	KeramikColor	Настенная/напольная плитка		14
5 2 2020	Karo Grip	Плитка		12
5 2 3030	KeramikColor	Настенная/напольная плитка		14
5 2 3030	Karo Grip	Плитка		12
5 4 4500	KeramikColor	Плинтус		14
5 4 4520	KeramikColor	Плинтус		14
6 4 4000	KeramikColor	Плинтус		15
6 4 4600	KeramikColor	Плинтус внутр.угол		15
6 4 4700	KeramikColor	Плинтус внеш.угол		15
6 4 5000	KeramikColor	Плинтус		15
6 6 1150	Керамика для бассейнов	Плитка	W 290	27
6 6 1155	Керамика для бассейнов	Плитка с мягк.краем KR	W 292	27
6 6 1156	Керамика для бассейнов	Плитка с мягк.краем LR	W 291	27
6 6 1157	Керамика для бассейнов	Плитка с мягк.краем ER лев.	W 293	27
6 6 1158	Керамика для бассейнов	Плитка с мягк.краем ER прав.	W 294	27
6 6 3130	Керамика для бассейнов	Рельефная плитка	RP 1	26
6 6 3136	Керамика для бассейнов	Рельефная плитка с маркировкой	RP 3	26
6 6 3170	Керамика для бассейнов	Плитка вафельная поверх.	RP 2	27
6 6 3190	Керамика для бассейнов	Рельефная плитка	W 295	26
6 6 3196	Керамика для бассейнов	Рельефная плитка с маркировкой	W 296	26
6 6 4000	Natura + Керам. д. басс.	плинтус	K 1	11 28
6 6 4002	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	K 1	28
6 6 4007	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	K 1	28
6 6 4100	Керамика для бассейнов	плинтус	K 2	28
6 6 4101	Керамика для бассейнов	Плинтус конечн.	K 3	28
6 6 4102	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	K 25	29
6 6 4104	Керамика для бассейнов	Угол левый	K 4	28
6 6 4106	Керамика для бассейнов	Угол правый	K 4	29
6 6 4107	Керамика для бассейнов	Внешн.угол	K 5	29
6 6 4500	Керамика для бассейнов	Желоб	R 100	26
6 6 4501	Керамика для бассейнов	Желоб сливной	R 120	26
6 6 4502	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	R 110	26
6 6 4505	Керамика для бассейнов	Желоб ½	R 100	26
6 6 4504	Керамика для бассейнов	Желоб конечн.	R 130	26
6 6 4710	Керамика для бассейнов	Ступень с маркировкой	T 25	26
4 4 4822	Керамика для бассейнов	Обкладка	W 26	26
6 6 4900	Керамика для бассейнов	Лоток	AS 10	26
6 6 4905	Керамика для бассейнов	Лоток ½	AS 13	26
6 6 4901	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	AS 14	26
6 6 5100	Керамика для бассейнов	Лоток	Ü 1	23
6 6 5101	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	Ü 5	23
6 6 5102	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	Ü 2	23
6 6 5104	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. лев.	Ü 3	23
6 6 5105	Керамика для бассейнов	Лоток ½	Ü 1	23
6 6 5106	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. прав.	Ü 3	23
6 6 5107	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	Ü 7	23
6 6 5110	Керамика для бассейнов	Лоток	Ü 10	23
6 6 5111	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	Ü 14	23
6 6 5112	Керамика для бассейнов	Внутр.угол Ü 10	Ü 11	23
6 6 5114	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. лев.	Ü 13	23
6 6 5115	Керамика для бассейнов	Лоток ½	Ü 10	23
6 6 5116	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. прав.	Ü 13	23
6 6 5117	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	Ü 15	23
6 6 5150	Керамика для бассейнов	Рукохват	Ü 50	23
6 6 5152	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	Ü 51	23
6 6 5155	Керамика для бассейнов	Рукохват ½	Ü 50	23
6 6 5157	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	Ü 55	23
6 6 5170	Керамика для бассейнов	Лоток	Ü 30	22
6 6 5171	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	Ü 34	22
6 6 5172	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	Ü 33	22
6 6 5174	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. лев.	Ü 33	22
6 6 5175	Керамика для бассейнов	Лоток ½	Ü 30	22
6 6 5176	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. прав.	Ü 33	22
6 6 5177	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	Ü 35	22
6 6 5270	Керамика для бассейнов	Лоток	Ü 40	22
6 6 5271	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	Ü 44	23
6 6 5272	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	Ü 41	22
6 6 5274	Керамика для бассейнов	Лоток конечн.лев.	Ü 43	23
6 6 5275	Керамика для бассейнов	Лоток ½	Ü 40	22
6 6 5276	Керамика для бассейнов	Лоток конечн.прав.	Ü 43	23

Артикул -Nг. без цвета	Серия	Наименование	KBZ	Страница
6 6 5277	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	Ü 45	23
6 6 5300	Керамика для бассейнов	Лоток	Ü 300	22
6 6 5301	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	Ü 340	22
6 6 5302	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	Ü 310	22
6 6 5304	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. лев.	Ü 330	22
6 6 5305	Керамика для бассейнов	Лоток ½	Ü 300	22
6 6 5306	Керамика для бассейнов	Лоток конечн. прав.	Ü 330	22
6 6 5307	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	Ü 350	22
6 6 5400	Керамика для бассейнов	Обкладка	B 1	24
6 6 5402	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	B 2	24
6 6 5407	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	B 3	24
6 6 5450	Керамика для бассейнов	Рукохват	B 5	24
6 6 5452	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	B 6	24
6 6 5457	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	B 7	24
6 6 5460	Керамика для бассейнов	Рукохват	B 15	25
6 6 5462	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	B 16	25
6 6 5467	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	B 17	25
6 6 5480	Керамика для бассейнов	Обкладка с маркировкой	B 20	25
6 6 5487	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	B 23	25
6 6 5482	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	B 22	25
6 6 5500	Керамика для бассейнов	Лоток	Ü400	22
6 6 5501	Керамика для бассейнов	Лоток сливной	Ü440	25
6 6 5482	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	Ü410	25
6 6 5560	Керамика для бассейнов	Ступень	SL 3	27
6 6 5565	Керамика для бассейнов	Ступень	SL 4	27
6 6 5700	Керамика для бассейнов	Ступень	W 260	27
6 6 5730	Керамика для бассейнов	Рукохват	RP 6	24
6 6 5732	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	RP 7	24
6 6 5750	Керамика для бассейнов	Рукохват	B 30	25
6 6 5810	Керамика для бассейнов	Рукохват	RP 10	24
6 6 5812	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	RP 17	24
6 6 5817	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	RP 19	24
6 6 5820	Керамика для бассейнов	Рифленая плитка с обкладкой под решетку	RP 20	25
6 6 5822	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	RP 27	25
6 6 5827	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	RP 29	25
6 6 5830	Керамика для бассейнов	Рифленая плитка с обкладкой под решетку	RP 30	25
6 6 5832	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	RP 37	25
6 6 5837	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	RP 39	25
6 6 5930	Керамика для бассейнов	Риф. плитка с обкладкой под решетку 83°	RP 40	25
6 6 6450	Керамика для бассейнов	Планка r60	R 26	28
6 6 6453	Керамика для бассейнов	Внеш.угол 3	R 36	28
6 6 6454	Керамика для бассейнов	Внеш.угол 2	R 46	29
6 6 6457	Керамика для бассейнов	Внеш.угол	K 8	29
6 6 6462	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	R 86	29
6 6 9039	Керамика для бассейнов	Обкладка	W 261	26
6 6 9050	Керамика для бассейнов	Обкладка 107°	W 267	26
6 6 9450	Керамика для бассейнов	Планка r30	R 2	28
6 6 9452	Керамика для бассейнов	Внутр.угол	R 5	28
6 6 9453	Керамика для бассейнов	Внеш.угол 3	R 3	28
6 6 9454	Керамика для бассейнов	Внеш.угол 2	R 4	28
7 4 4600	Karo Grip	Внутр.угол		13
7 4 4603	Karo Grip	Обкладка		13
7 4 4700	Karo Grip	Внеш.угол		13
7 5 4040	Karo Grip	Мозаика		13
7 6 1202	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 1203	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 1205	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 1215	Аксессуары	Поперечная решетка 150 mm ширина		30
7 6 1218	Аксессуары	Поперечная решетка 185 mm ширина		30
7 6 1220	Аксессуары	Поперечная решетка 200 mm ширина		30
7 6 1225	Аксессуары	Поперечная решетка 250 mm ширина		30
7 6 1230	Аксессуары	Поперечная решетка 300 mm ширина		30
7 6 1235	Аксессуары	Поперечная решетка 350 mm ширина		30
7 6 1240	Аксессуары	Поперечная решетка 400 mm ширина		30
7 6 2202	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 2215	Аксессуары	Параллельная решетка 150 mm ширина		30
7 6 2218	Аксессуары	Параллельная решетка 185 mm ширина		30
7 6 2220	Аксессуары	Параллельная решетка 200 mm ширина		30
7 6 2225	Аксессуары	Параллельная решетка 250 mm ширина		30
7 6 2230	Аксессуары	Параллельная решетка 300 mm ширина		30
7 6 3201	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 3202	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 3203	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 3205	Аксессуары	Угол соединения решетк		30
7 6 3215	Аксессуары	Поперечная решетка 150 mm ширина		30
7 6 3218	Аксессуары	Поперечная решетка 185 mm ширина		30
7 6 3220	Аксессуары	Поперечная решетка 200 mm ширина		30
7 6 3225	Аксессуары	Поперечная решетка 250 mm ширина		30
7 6 3230	Аксессуары	Поперечная решетка 300 mm ширина		30
7 6 5101	Аксессуары	Слив 1 ½		31
7 6 5102	Аксессуары	Слив 2 ½		31
7 6 5201	Аксессуары	Слив 1 ½, бесшумный		31
7 6 5202	Аксессуары	Слив 2 ½, бесшумный		31

Аббревиатура:

EN = Европейские Нормы
KC = Код Цвета

m² = квадратные метры
RH = противоскользкая

Бассейны+ SPA и душевые

Список референций

Германия

Meersburg Therme, Meersburg
Freibad Fischbach (Bodensee)
Neckarbad Schwenningen
Schloßpalais Fischer, Wernigerode
KWA Stift, Berlin
Freibad Schmallingenberg
Wölkbad Geislingen
Hotelbad Hinterzarten
Olympiastützpunkt Riegen, Freiburg
Europabad Karlsruhe
Panoramabad Aquaria, Oberstaufen/Allgäu
Freibad Maibach
Schwimmbad Leipzig
Freibad Rottenburg
Badezentrum Krefeld
Bewegungsbecken Krankenhaus Ruit
Privatbad Pfeifer, Königstein
Hallenbad Gaggenau
Lehrschwimmbaden Niederesslach
Haigerlochbad, Imnau
Hallenbad Köln-Chorweiler
Außenbad Schliffkopfhotel, Baiersbrunn
Lehrschwimmbad, Eging am See
Hotel Maximilian, Griesbach
Panoramabad Pappelsee, Kamp-Lintfort
Freibad Beelitz
Hotel Ifen, Hirschegg, Kleinwalsertal
Freibad Füssing, Bad Füssing
Kur- & Klinikbad, Bad Soden-Salmünster

Германия

BadKap, Albstadt
Hallenbad Brüggen
Allwetterbad Heusenstamm
Sport- & Wellnessbad Kelsterbach
Solymar, Bad Mergentheim
Allwetterbad, Waltrop
Freibad Ortrand
Lehrschwimmbad, Wegscheid
Freibad Vilshofen

Австрия

Eurotherme Ressort, Bad Schallerbach
Kaiser-Therme, Bad Ischl
Ybbstaler Solebad, Göstling
Therme Amadé, Altenmarkt
Thayatalbad Raabs, Raabs a.d. Thaya
Eurothermen, Bad Hall

Швейцария

Familienbad Faisswiesen, Dietlikon

Свазиленд

Sport Emporium, Kwaluseni Campus

Южная Африка

Bloemfontein Pool, Johannesburg
St. Dominics Pool, Johannesburg

О.А.Эмираты

Al Jazira Club, Abu Dhabi

Китай

Gymnasium Pool, Yangzhou
German Center, Shanghai

Гонконг

Kowloon Tsai
Bamboo, Grove
Sheung Shui Lot
Clear Water Bay
Sai Kung

Греция

Training Center of
Olympiakos, Athen
Holiday Inn, Athen

Бельгия

Aqualis, Spa
Schwimmbad, Kontich
Schwimmbad, Roesslaere
Phillips-Site, Leuven
Schwimmbad Overpelt
Schwimmbad Hasselt
Schwimmbad Dilbeck
Sorghvliedt Hoboken
Helios Sport- & Freizeitbad, Charleroi

Нидерланды

Canons Healthcentre, Amsterdam
Lloyd Healthcentre, Capelle
Sportcentrum PHRC, Breda
Schwimmbad, Biddinghuizen
Schwimmbad, Eutphen

Дания

DGI Parken, Herning

Норвегия

Gaustadhallen, Manstadt

Россия

Sankt-Petersburg, Sportbad Kolpino
Sankt-Petersburg, Schwimmbad
Novoizmailovskiy prospekt
Moskau, Freibad Ryazanskiy pr.
Schwimmbad, Nova Sloboda

Египет

Jet - New shooting Club
Jolie Ville, Luxor
Crocodile Ressort, Luxor
Meridian-Hotel, Suma bay
Mövenpick-Hotel, Luxor
Mövenpick-Hotel, Kairo
Holiday-Inn, Sharm El Sheikh
Hilton, Sharm El Sheikh
Steigenberger, Taba
Gizera Sporting Club, Kairo

Новая Зеландия

Henderson Aquatic Center
Westwave Dive pool, Henderson
North Shore Swim School
Waterworld Te Rapa pool complex
Greeton Pool Tauranga
Melville Pool



Ваш партнер:

С удовольствием проконсультируем Вас!

interbau **blink**
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius • Interbau • Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co.KG
Hauptstraße 73-79 • 56235 Ransbach-Baumbach • Germany • Fon +49 (2623) 896-0 • Fax +49 (2623) 896-66
Mail info@interbau-blink.de • www.interbau-blink.de