

Jasba



KATALOG · CATALOGUE

2013/2014



Jasba-HIGHLANDS



Jasba-LOOP



Jasba-TRACES

Inhaltsverzeichnis / Contenu / Content

	Seite / Page
Jasba Kompetenzen / Jasba-Compétences / Jasba-Competence	6-31
Mosaik Übersicht / Aperçu des mosaïques / Mosaic overview	9-19
Artikelnummern (aufsteigend) / Numéros d'articles (par ordre croissant) / Rising article numbers	32-34
Ausgelaufene Artikel / Articles supprimés / Discontinued items	36-37
Serien in alphabetischer Reihenfolge / Séries dans l'ordre alphabétique / Series in alphabetical order	
Serie / série / series	Seite / Page
Jasba - AMAR	38-49
Jasba - ATELIER 	50-67
Jasba - ATELIER SECURA 	68-71
Jasba - COLOURS	72-77
Jasba - COLOURS SECURA	78-81
Jasba - HIGHLANDS 	82-101
Jasba - HIGHLANDS SECURA 	102-103
Jasba - HOMING 	104-124
Jasba - HOMING SECURA 	125-127
Jasba - KAURI 	128-138
Jasba - KAURI SECURA 	139-140
Jasba - LAVITA	141-149
Jasba - LAVITA SECURA	150-151
Jasba - LONGLINE	152-153
Jasba - LOOP 	154-171
Jasba - LOOP SECURA 	172-173
Jasba - M2	174-176
Jasba - M2 SECURA	177-179
Jasba - NATURAL GLAMOUR 	180-194
Jasba - NATURAL GLAMOUR SECURA 	195
Jasba - PASO	196-202
Jasba - PASO SECURA	203-204
Jasba - SENJA	205-217
Jasba - SENJA SECURA	218-219
Jasba - TERRANO	220-226
Jasba - TERRANO SECURA	227
Jasba - TRACES 	228-239
Jasba - TRACES SECURA 	240
Jasba - VILLAGE	241-242
Jasba - VILLAGE SECURA	243-244
Jasba - NIVELLA	245
	Seite / Page
Jasba - NIVELLA · Höhenausgleichsmatte / Natte de compensation de hauteur / Levelling mat	246-247
 Umrechnungstabelle und Formteile / Table de conversion et pièces spéciales / Conversion table and trim pieces	248-251
Erläuterungen zu den technischen Daten / Allgemeine Geschäftsbedingungen / Reinigungsanleitung	252-257
Explications des caractéristiques techniques / Conditions générales de ventes / Instructions de nettoyage et d'entretien	258-263
Annotation on the technical data / General terms and conditions / Cleaning and care of Jasba products	264-269

Zeichenerklärung:

-  = ausgewiesene Fachhandelsserie
- = säure- und laugenbeständig
- = nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
- D = Dekorationsartikel
-  = rektifiziert
-  = Steingut
- Art.-Nr. in Klammern = Art.-Nr. der jeweils passenden Unifarbe

Légende:

-  = gamme disponible en magasin spécialisé
- = résistant aux acides et aux bases
- = pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
- D = décor
-  = rectifié
-  = faïence
- No d'article entre parenthèses = No de l'article uni correspondant

List of conventional signs:

-  = official retail trade range
- = acid and alkali resistant
- = not or only limited acid and alkali resistant
- D = decor
-  = rectified
-  = earthenware
- Art. No. in brackets = Art. No. of the matching field tile



Outstanding variety for individual ideas

Außergewöhnliche Vielfalt: für individuelle Ideen

Une variété exceptionnelle pour des réalisations individuelles

Der Wirkungsbereich von Jasba liegt überall dort, wo anspruchsvolle Gestaltung gefragt ist: im individuellen Privatraum wie Badezimmer, Wellnessbereich und Private Spa, Küche, Wohn- und Esszimmer, Flur oder Eingang ebenso wie in atmosphärisch stilvollen Hotels, Restaurants, Bars oder Ladenlokalen. Als deutsche Traditionsmarke für hochwertige Mosaik-Keramik mit Produktionsstandort Deutschland wertet Jasba Innenräume auf besondere Weise auf – durch Qualität, Vielfalt und attraktive Atmosphäre.

Jasba schafft Räume zum Wohlfühlen und verleiht ihnen eine einzigartige Optik durch seine brillanten Glasuren und filigranen Oberflächenstrukturen, die sowohl das Ergebnis erstklassiger natürlicher Materialien und hochmoderner Fertigungsprozesse als auch sorgfältiger Handarbeit sind. Die hohe Format- und Farbvielfalt sind dabei ein Garant für außergewöhnlich zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die eine große Stimmigkeit und ein harmonisches Erscheinungsbild inszenieren – und das bis ins kleinste Detail, wie z. B. durch fugengenaue Verlegbarkeit oder saubere Ecken- und Kantenabschlüsse.

All diese herausragenden Eigenschaften, verbunden mit einzigartigen technischen Besonderheiten wie der keramischen Oberflächenveredelung HT und Secura Trittsicherheit, erfüllen höchste Ansprüche an eine moderne, zukunftsorientierte Innenarchitektur.

Le spectre d'application de Jasba englobe les concepts décoratifs les plus exigeants: dans la sphère privée, salle de bain, espace bien-être et spas privés, cuisine, salon, salle à manger, couloir et entrée mais aussi dans les hôtels, les restaurants, les bars et les commerces à l'atmosphère raffinée. Marque allemande de tradition qui fabrique des céramiques de haute qualité en Allemagne, Jasba confère aux intérieurs une plus-value particulière grâce à sa qualité, sa diversité et l'atmosphère attrayante qu'elle fait naître.

Jasba crée des intérieurs où il fait bon vivre et leur confère une apparence unique par ses émaux brillants et ses structures de surface filigranes qui sont le résultat à la fois d'une sélection rigoureuse des matériaux naturels, de procédés de fabrication ultramodernes mais aussi d'un travail artisanal méticuleux. La grande variété de formats et de couleurs garantit une multitude de décors possibles qui génèrent une parfaite adéquation et un ensemble harmonieux jusque dans les détails les plus subtils que sont une pose soignée ou une finition parfaite des coins et des angles.

Des propriétés exceptionnelles couplées à des caractéristiques techniques hors pair, comme la finition de surface HT et le revêtement antidérapant Secura, répondent aux exigences les plus élevées en matière d'architecture intérieure moderne et orientée vers l'avenir.

Jasba is the ideal solution wherever high-quality design is required: in individual private rooms such as bathrooms, wellness areas and private spas, kitchens, living and dining rooms, hallways or porches as well as in atmospherically stylish hotels, restaurants, bars or shops. As a traditional German brand representing high-quality mosaic ceramics produced in Germany, Jasba upgrades interiors in a very special way – by means of quality, variety and an attractive atmosphere.

Jasba creates feel-good areas lending them a unique look in the form of its glossy glazes and filigree surface structures which are the result of first-class natural materials, state-of-the-art production processes and meticulous craftsmanship. The great variety of formats and colours is thereby a guarantee for an extraordinarily high number of design possibilities setting the scene for an extensive degree of co-ordination and a harmonious appearance – down to the very last detail, e.g. by means of exact installation of clean corners and edges.

All of these outstanding characteristics, combined with unique technical features such as the ceramic HT surface finish and Secura non-slip finish comply with the highest demands on modern, future-oriented interior design.



Der Design-Prozess: In reiner Handarbeit entsteht der neue Prototyp. Erst wenn alle Elemente perfekt harmonieren, erfolgt die Serien-Produktion. Aus Liebe zum Detail.

Le processus de création : c'est d'un travail purement manuel que naît le nouveau prototype. Ce n'est qu'au moment où tous les éléments sont en parfaite adéquation que commence la production en série. Pour l'amour du détail.

The design process: the new prototype is made by hand. Only after all elements are in perfect harmony is serial production commenced. For the love of detail.



Bright colours and progressions: for a unique room atmosphere

Brillante Farben und Verläufe: für eine einzigartige Raumatmosphäre

Des couleurs et des tracés brillants : pour une atmosphère unique

Das Geheimnis der Tiefe des Jasba Mosaiks sowie seiner Leuchtkraft und vollendeten farblichen Abstufungen birgt die Mehrschichtigkeit von bis zu zehn Glasuren. Die Rezeptur für sämtliche Glasuren erarbeitet Jasba selbst – damit die Farben optimal auf die Bedürfnisse der Produktion angepasst werden können – und entwickelt sie entsprechend den neuesten technischen und ökologischen Erkenntnissen des Rohstoffmarktes weiter. Dabei wird jede Rohstofflieferung nach höchsten Qualitätsstandards geprüft – damit die kontinuierliche Farbbrillanz garantiert bleibt, auch bei den rutschhemmenden Trittsicherheitsfliesen.

Bei Fliesen mit HT-Veredelung wird die Beschichtung direkt und damit abriebfest in die Glasur eingebrannt. Zusammen mit dem vielfältigen Angebot an Oberflächenreliefs bietet Jasba somit eine unverwechselbare Gesamtkreation von Boden und Wand – ein Unikat, Steinchen für Steinchen.

Le secret de la profondeur de la mosaïque Jasba, de son intense luminosité et de la perfection de ses dégradés se trouve dans sa structure qui peut comporter jusqu'à dix couches. La société Jasba élaboré elle-même la recette de ses émaux afin de pouvoir adapter au mieux les teintes aux besoins de la production, et les perfectionne conformément aux dernières avancées techniques et écologiques du marché des matières premières. Ainsi, nous contrôlons la conformité de chaque livraison de matières premières avec les standards de qualité les plus élevés pour pouvoir garantir un brillant uniforme, notamment celui des carreaux antidérapants.


Pour les carreaux à finition HT, la finition est scellée dans la glaçure, rendant le carreau résistant à l'abrasion. Avec son offre variée de différentes structures de surface, Jasba permet la réalisation, pierre par pierre, d'un concept d'ensemble incomparable pour le sol et les murs.

The secret of the depth of Jasba mosaics as well as their brilliance and perfect colour gradations is revealed by their multiple layers featuring up to ten glazes. Jasba develops the mixtures for all of its glazes – ensuring that the colours can be adapted perfectly to production requirements – and develops them in accordance with the latest technical and ecological discoveries of the raw materials market, whereby each delivery is tested in accordance with maximum quality standards to ensure consistent colour clarity, even in the case of non-slip tiles.


Tiles with a HT surface finish feature a coating which is burned into the glaze directly making them resistant to wear. Combined with a versatile range of surface textures, Jasba therefore offers a unique overall creation for floors and walls, and with each individual mosaic tile.

Format 1,2 x 1,2 cm

Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8700 H · S./p. 130
perlweiss glänzend
blanc perle brillant
pearl-white glossy




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8600 H · S./p. 52
alabasterweiss
blanc albatre
alabaster white




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8650 · S./p. 59
alabasterweiss
blanc albatre
alabaster white




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8670 · S./p. 60
alabasterweiss
blanc albatre
alabaster white



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8640 H · S./p. 58
alabasterweiss
blanc albatre
alabaster white



Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8300 · S./p. 182
perlmutter-grau-mix
mélange nacre gris
mother-of-pearl grey-mix



Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6700 H · S./p. 106
muschelweiss-mix glänzend
mélange blanc coquille brillant
seashell-white-mix glossy



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8601 H · S./p. 52
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8651 · S./p. 59
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8671 · S./p. 60
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8641 H · S./p. 58
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige



Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8702 H · S./p. 130
sandbeige glänzend
beige sable brillant
sand beige glossy




Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6801 H · S./p. 72
soft elegance



Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8301 · S./p. 182
perlmutter-sandstein-mix
mélange nacre grès
mother-of-pearl sandstone-mix



Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8701 H · S./p. 130
sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable brillant
sand beige-mix glossy




Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6706 H · S./p. 106
haselnuss-mix glänzend
mélange noisette brillant
hazelnut-mix glossy



Jasba - HIGHLANDS
1 x 1 cm · 6501 H · S./p. 84
naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix




Jasba - HIGHLANDS
1 x 1 cm · 6500 H · S./p. 84
wolkenweiss-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix




Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8707 H · S./p. 131
felsgrau-mix glänzend
mélange gris roche brillant
rock grey-mix glossy




Jasba - HIGHLANDS
1 x 1 cm · 6507 H · S./p. 84
torfgrau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix



Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8307 · S./p. 183
anthrazit-silber-mix
mélange anthracite argent
anthracite silver-mix




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8605 H · S./p. 53
perlanthrazit-mix
mélange anthracite perle
pearl anthracite mix




Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8306 · S./p. 182
kastanie-bronze-mix
mélange châtaigne bronze
chestnut bronze-mix




Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8309 · S./p. 183
bronze-metallic
bronze-métallisé




Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8308 · S./p. 183
silber-metallic
argenté-métallisé
silver-metallic




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8606 H · S./p. 53
tintenschwarz
noir encre
ink black




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8656 H · S./p. 59
tintenschwarz
noir encre
ink black




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8676 H · S./p. 60
tintenschwarz
noir encre
ink black



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8646 H · S./p. 58
tintenschwarz
noir encre
ink black

Format 1,2 x 1,2 cm

Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8603 H · S./p. 52
quarelltürkis-mix
mélange turquoise aquarelle
turquoise mix




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 9463 · S./p. 61
quarelltürkis
turquoise aquarelle
turquoise




Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8703 H · S./p. 130
grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy




Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6807 H · S./p. 73
urban mood




Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6703 H · S./p. 106
blaubeere-mix glänzend
mélange myrtille brillant
blueberry-mix glossy




Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6806 H · S./p. 73
city lights




Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6709 H · S./p. 106
pflaume-mix glänzend
mélange prune brillant
plum-mix glossy




Jasba - HIGHLANDS
1 x 1 cm · 6506 H · S./p. 84
karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix




Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6802 H · S./p. 72
feuer
feu
fire




Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6803 H · S./p. 72
atmosphäre
atmosphère
atmosphere




Jasba - LAVITA
1 x 1 cm · 3666 H · S./p. 141
abendrot-mix matt-
glänzend / mélange rouge
crépuscule mat-brillant /
sunset-red-mix matt-glossy



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8604 H · S./p. 53
citrusorange-mix
mélange orange citron
citrus orange mix




Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 9464 · S./p. 61
citrusorange
orange citron
citrus orange



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 8602 H · S./p. 52
sonnengelb-mix
mélange jaune soleil
sunny yellow mix



Jasba - ATELIER
1 x 1 cm · 9462 · S./p. 61
sonnengelb
jaune soleil
sunny yellow



Jasba - KAURI
1 x 1 cm · 8704 H · S./p. 131
aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique brillant
aquagreen-mix glossy



Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6805 H · S./p. 73
brise
breeze




Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6800 H · S./p. 72
luxus
luxe
luxury



Jasba - COLOURS
1 x 1 cm · 6804 H · S./p. 73
erde
terre
earth




Jasba - NATURAL GLAMOUR
1 x 1 cm · 8372 · S./p. 187
glamour-mix
mélange glamour
glamour mix




Jasba - HOMING
1 x 1 cm · 6900 · S./p. 116
kupfer
cuivre
copper

Format 1,2 x 1,2 cm

Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40000 H · S./p. 156
 arktisweiß glänzend
 blanc arctique brillant
 arctic white glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40050 H · S./p. 164
 arktisweiß glänzend
 blanc arctique brillant
 arctic white glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40052 H · S./p. 166
 arktisweiß glänzend
 blanc arctique brillant
 arctic white glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40002 H · S./p. 156
 elfenbein hell glänzend
 ivoire clair brillant
 light ivory glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40003 H · S./p. 156
 elfenbein glänzend
 ivoire brillant
 ivory glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40006 H · S./p. 157
 denim glänzend
 denim brillant
 denim glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40004 H · S./p. 157
 diamantgrau hell glänzend
 gris diamant clair brillant
 light diamond grey glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40005 H · S./p. 157
 diamantgrau glänzend
 gris diamant brillant
 diamond grey glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40007 H · S./p. 157
 aquablau hell glänzend
 bleu aqua clair brillant
 light aqua blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40008 H · S./p. 158
 aquablau glänzend
 bleu aqua brillant
 aqua blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40009 H · S./p. 158
 stahlblau glänzend
 bleu acier brillant
 steel blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40010 H · S./p. 158
 dunkelviolet glänzend
 violet foncé brillant
 dark violet glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40012 H · S./p. 159
 korallenrot glänzend
 rouge corail brillant
 coral red glossy




Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40011 H · S./p. 158
 seegrün glänzend
 vert d'eau brillant
 sea green glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40013 H · S./p. 159
 zitronengelb glänzend
 jaune citron brillant
 lemon yellow glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40014 · S./p. 159
 bronze-metallic
 bronze métallique
 bronze metallic



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40051 H · S./p. 165
 nachtschwarz glänzend
 noir nuit brillant
 night black glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40053 H · S./p. 167
 nachtschwarz glänzend
 noir nuit brillant
 night black glossy



Jasba - LOOP
Ø 1 cm / 1 x 1 cm
40001 H · S./p. 156
 nachtschwarz glänzend
 noir nuit brillant
 night black glossy

Format 2,23 x 2,23 cm

Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40020 H · S./p. 160
arktisweiß glänzend
blanc arctique brillant
arctic white glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40022 H · S./p. 160
elfenbein hell glänzend
blanc ivoire clair brillant
light ivory glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40023 H · S./p. 160
elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40026 H · S./p. 161
denim glänzend
denim brillant
denim glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40024 H · S./p. 161
diamantgrau hell glänzend
gris diamant clair brillant
light diamond grey glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40025 H · S./p. 161
diamantgrau glänzend
gris diamant brillant
diamond grey glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40027 H · S./p. 161
aquablau hell glänzend
bleu aqua clair brillant
light aqua blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40028 H · S./p. 162
aquablau glänzend
bleu aqua brillant
aqua blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40029 H · S./p. 162
stahlblau glänzend
bleu acier brillant
steel blue glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40030 · S./p. 162
dunkelviolet glänzend
violet foncé brillant
dark violet glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40032 H · S./p. 163
korallenrot glänzend
rouge corail brillant
coral red glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40031 H · S./p. 162
seegrün glänzend
vert d'eau brillant
sea green glossy



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40033 H · S./p. 163
zitronengelb glänzend
jaune citron brillant
lemon yellow glossy




Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40034 · S./p. 163
bronze-metalllic
bronze métallique
bronze metallic



Jasba - LOOP
Ø 2 cm · 40021 H · S./p. 160
nachtschwarz glänzend
noir nuit brillant
night black glossy


Format 2,4 x 2,4 cm




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2461 H · S./p. 174
elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2440 H · S./p. 174
weiß glänzend
blanc brillant
white glossy




Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3100 H · S./p. 196
naturweiß
blanc nature
natural white




Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5900 H · S./p. 220
edelweiß
edelweiss




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6520 H · S./p. 85
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3600 H · S./p. 141
perlweiß matt-glänzend
blanc perle mat-brillant
pearl-white matt-glossy




Jasba - ATELIER
2 x 2 cm · 8620 H · S./p. 54
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6720 H · S./p. 107
muschelweiß
mélange blanc coquille
brillant
seashell-white-mix




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8320 H · S./p. 184
juraweiß
blanc jurassique
jurassic-white



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8720 H · S./p. 132
perlweiß glänzend
blanc perle brillant
pearl-white glossy




Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3220 H · S./p. 205
naturweiß
blanc nature
natural white



Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3107 H · S./p. 197
lichtgrau
gris lumière
shiny grey




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8322 H · S./p. 184
juraweiß-mix
mélange blanc jurassique
jurassic-white-mix




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2455 · S./p. 175
platin seidenglanz
platine satiné brillant
platinum silk-glossy




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6726 H · S./p. 107
haselnuss
noisette
hazelnut




Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3101 H · S./p. 196
creme-beige
beige crème
cream-beige



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3221 H · S./p. 205
ahorn
érable
maple



Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6821 H · S./p. 74
soft elegance



Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5901 H · S./p. 220
naturbeige
beige nature
natural-beige




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8321 H · S./p. 184
sandstein
grès
sandstone



Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3106 H · S./p. 197
hell-cotto
cotto clair
light cotto




Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3225 H · S./p. 205
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6746 H · S./p. 108
haselnuss-mix
mélange noisette
hazelnut-mix



Jasba - TRACES
2 x 2 cm · 40121 · S./p. 230
sand-Mix
mélange sable
sand mix




Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8721 H · S./p. 133
sandbeige-mix glänzend
mélange beige sable brillant
sand beige-mix glossy




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8323 H · S./p. 184
sandstein-mix
grès
sandstone-mix




Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5905 H · S./p. 221
Farbmix
mélange de couleurs
colour-mix



Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5906 H · S./p. 220
cotto



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3226 H · S./p. 206
buche
hêtre
beech




Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6824 H · S./p. 75
erde
terre
earth

Format 2,4 x 2,4 cm


Jasba - M2
2 x 2 cm · 2446 H · S./p. 174
rauchgrau glänzend
gris-fumée brillant
smoky grey glossy



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6521 H · S./p. 85
naturbeige
beige nature
natural-beige




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6527 H · S./p. 85
torfgau
gris tourbe
peat-grey



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6591 H · S./p. 86
naturbeige-mix
mélange beige naturel
natural-beige mix



Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6820 H · S./p. 74
luxus
luxe
luxury



Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6597 H · S./p. 86
torfgau-mix
mélange gris tourbe
peat-grey mix




Jasba - ATELIER
2 x 2 cm · 8621 H · S./p. 54
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige




Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5907 H · S./p. 221
steingrau
gris pierre
stone-grey



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8371 · S./p. 187
natural-mix
mélange natural
natural mix




Jasba - TERRANO
2 x 2 cm · 5908 H · S./p. 221
kastanienbraun
marron
chestnut



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3228 H · S./p. 206
wenge
wengé




Jasba - TRACES
2 x 2 cm · 40126 · S./p. 230
mineralbraun-Mix
mélange brun minéral
mineral brown mix




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8326 H · S./p. 185
torf
tourbe
peat



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3227 · S./p. 206
wenge-metallic
wengé-métallique



Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8329 · S./p. 185
bronze-metallic
bronze-métallisé




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8328 · S./p. 185
silber-metallic
argenté-métallisé
silver-metallic



Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6729 H · S./p. 107
pflaume
prune
plum




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6723 H · S./p. 107
blaubeere
myrtille
blueberry




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6590 H · S./p. 86
wolkenweiß-mix
mélange blanc nuage
cloudy white mix




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3604 H · S./p. 141
wolkenblau matt-glänzend
bleu nuage mat-brillant
cloudy-blue matt-glossy




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3609 H · S./p. 142
kristalltürkis matt-glänzend
turquoise cristal mat-brillant
crystal-turquoise matt-glossy




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2463 H · S./p. 174
aquablue glänzend
aquablue brillant
aquablue glossy




Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3103 H · S./p. 196
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6743 H · S./p. 108
blaubeere-mix
mélange myrtille
blueberry-mix

Format 2,4 x 2,4 cm


Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3603 H · S./p. 141
indigoblau matt-glänzend
bleu indigo mat-brillant
indigo-blue matt-glossy




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2450 H · S./p. 176
sky blue glänzend
sky blue brillant
sky blue glossy




Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8723 H · S./p. 132
grau-blau-mix glänzend
mélange gris-bleu brillant
grey-blue-mix glossy




Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6827 H · S./p. 75
urban mood




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6749 H · S./p. 108
pflaume-mix
mélange prune
plum-mix




Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6826 H · S./p. 75
city lights




Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6822 H · S./p. 74
feuer
feu
fire




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6526 H · S./p. 85
karminrot
rouge carmin
crimson-red




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3606 H · S./p. 142
kirschrot matt-glänzend
rouge cerise mat-brillant
cherry-red matt-glossy




Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6823 H · S./p. 74
atmosphäre
atmosphère
atmosphere




Jasba - HIGHLANDS
2 x 2 cm · 6596 H · S./p. 86
karminrot-mix
mélange rouge carmin
crimson-red mix




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2442 H · S./p. 176
apricot glänzend
abricot brillant
apricot glossy




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3605 H · S./p. 142
sonnenorange matt-glänzend
orange soleil mat-brillant
sunny-orange matt-glossy




Jasba - PASO
2 x 2 cm · 3105 H · S./p. 196
weizengelb
jaune blé
wheat yellow




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2452 · S./p. 175
gold seidenglanz
or satiné brillant
gold silk-glossy




Jasba - M2
2 x 2 cm · 2441 H · S./p. 176
herbstbunt glänzend
automne brillant
autumn glossy



Jasba - M2
2 x 2 cm · 2447 H · S./p. 176
karibik glänzend
caraïbe brillant
caribbean glossy




Jasba - COLOURS
2 x 2 cm · 6825 H · S./p. 75
brise
breeze



Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8724 H · S./p. 132
aquagrün-mix glänzend
mélange vert aquatique
brillant
aquagreen-mix glossy



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3224 H · S./p. 205
pistazie
pistache
pistachio




Jasba - HOMING
2 x 2 cm · 6740 H · S./p. 108
muschelweiß-mix
mélange blanc coquille
seashell-white-mix



Jasba - SENJA
2 x 2 cm · 3229 H · S./p. 206
wenge-mix
mélange wengé




Jasba - TRACES
2 x 2 cm · 40125 · S./p. 230
lavagrau-Mix
mélange gris lave
lava grey mix




Jasba - KAURI
2 x 2 cm · 8727 H · S./p. 133
felsgrau-mix glänzend
mélange gris roche brillant
rock grey-mix glossy




Jasba - LAVITA
2 x 2 cm · 3607 H · S./p. 142
graphitschwarz matt-glänzend
noir graphite mat-brillant
graphite black matt-glossy




Jasba - NATURAL GLAMOUR
2 x 2 cm · 8327 H · S./p. 185
anthrazit
noir anthracite




Jasba - ATELIER
2 x 2 cm · 8626 H · S./p. 54
tintenschwarz
noir encre
ink black




31,6 cm
37,9 m Bordüre/bordure/border = 1 m²



31,6 cm
19 m Bordüre/bordure/border = 1 m²



31,6 cm
12,6 m Bordüre/bordure/border = 1 m²



31,6 cm
9,5 m Bordüre/bordure/border = 1 m²

Format 5 x 5 cm

Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6540 H · S./p. 87
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3540 H · S./p. 241
steinweiß
blanc pierre
stone white



Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6541 H · S./p. 87
naturbeige
beige nature
natural-beige



Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6547 H · S./p. 87
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3547 H · S./p. 241
felsgrau
gris roche
rock grey



Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3549 H · S./p. 241
schiefer
ardoise
slate-coloured




Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3541 H · S./p. 242
sandbeige
beige sable
sand beige




Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3548 H · S./p. 241
cotto




Jasba - VILLAGE
5 x 5 cm · 3546 H · S./p. 242
erdbraun
brun terre
earth brown




Jasba - HIGHLANDS
5 x 5 cm · 6546 H · S./p. 87
karminrot
rouge carmin
crimson-red

Mosaik-Dekore im Formatmix / Décors mosaïques multiformats / Combination of mosaic decor formats

Jasba - HIGHLANDS
6620 H · S./p. 92
pattern purple
motif mauve




Jasba - HIGHLANDS
6621 H · S./p. 92
pattern green
motif vert




Jasba - NATURAL GLAMOUR
8340 · S./p. 186
light-mix
melangé light



Jasba - KAURI
8748 · S./p. 133
sandbeige lines
lignes beige sable
sand-beige lines



Jasba - SENJA
3208 · S./p. 207
ahorn lines
lignes érable
maple lines




Jasba - SENJA
3209 H · S./p. 207
pistazie lines
lignes pistache
pistachio lines




Jasba - HIGHLANDS
6610 H · S./p. 91
lines light
rayures clair




Jasba - HIGHLANDS
6600 H · S./p. 91
karo light
carreaux clair
check light




Jasba - HIGHLANDS
6611 H · S./p. 91
lines dark
rayures foncé



Jasba - HIGHLANDS
6601 H · S./p. 91
karo dark
carreaux foncé
check dark



Jasba - SENJA
3207 · S./p. 207
wenge lines
lignes wengé




Jasba - KAURI
8749 · S./p. 133
felsgrau lines
lignes gris roche
rock-grey lines



Jasba - NATURAL GLAMOUR
8344 · S./p. 186
dark-mix
mélange dark




Jasba - NATURAL GLAMOUR
8346 · S./p. 186
torf-mix
mélange tourbe
peat-mix




Jasba - NATURAL GLAMOUR
8347 · S./p. 186
anthrazit-mix
mélange anthracite
anthracite-mix

Format 1,2 x 1,2 cm




Format 2,23 x 2,23 cm




* gemäß DIN 51130 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr) und DIN 51097 (Merkblatt für Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich) selon DIN 51130 (Fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement) et DIN 51097 (Fiche d'information pour revêtements de sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus) · according to DIN 51130 (Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk) and DIN 51097 (Notice for application in wet barefoot areas)


Format 2,4 x 2,4 cm




M2 SECURA
2 x 2 cm · 2490 H · S./p. 177
weiß
blanc
white



M2 SECURA
2 x 2 cm · 2491 H · S./p. 177
elfenbein
ivoire
ivory




PASO SECURA
2 x 2 cm · 3140 H · S./p. 203
naturweiß
blanc nature
natural white



ATELIER SECURA
2 x 2 cm · 8680 H · S./p. 68
alabasterweiß
blanc albâtre
alabaster white




PASO SECURA
2 x 2 cm · 3147 H · S./p. 204
lichtgrau
gris lumière
shiny grey




M2 SECURA
2 x 2 cm · 2496 H · S./p. 179
rauchgrau
gris-fumée
smoky grey



TRACES SECURA
2 x 2 cm · 40151 H · S./p. 240
sand-mix
mélange sable
sand mix




PASO SECURA
2 x 2 cm · 3148 H · S./p. 204
creme-beige
beige crème
cream-beige




TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5921 H · S./p. 227
naturbeige
beige nature
natural-beige




PASO SECURA
2 x 2 cm · 3146 H · S./p. 204
hell-cotto
cotto clair
light cotto




SENJA SECURA
2 x 2 cm · 3205 H · S./p. 219
pistazie-mix
mélange pistache
pistachio-mix




TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5926 H · S./p. 227
cotto




TERRANO SECURA
2 x 2 cm · 5927 H · S./p. 227
steingrau
gris pierre
stone-grey




ATELIER SECURA
2 x 2 cm · 8681 H · S./p. 68
pergamentbeige
beige parchemin
parchment beige




TRACES SECURA
2 x 2 cm · 40155 H · S./p. 240
lavagrau-mix
mélange gris lave
lava grey mix



TRACES SECURA
2 x 2 cm · 40156 H · S./p. 240
mineralbraun-mix
mélange brun minéral
mineral brown mix




LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3627 H · S./p. 151
graphitschwarz
noir graphite
graphite black




ATELIER SECURA
2 x 2 cm · 8686 H · S./p. 68
tintenschwarz
noir encr
ink black




LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3624 H · S./p. 150
wolkenblau
bleu nuage
cloudy-blue




PASO SECURA
2 x 2 cm · 3144 H · S./p. 203
taubenblau
bleu pigeon
blue-grey




M2 SECURA
2 x 2 cm · 2493 H · S./p. 179
aquablue




M2 SECURA
2 x 2 cm · 2495 H · S./p. 178
sky blue




LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3629 H · S./p. 151
kristalltürkis
turquoise cristal
crystal-turquoise




LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3623 H · S./p. 150
indigoblau
bleu indigo
indigo-blue




M2 SECURA
2 x 2 cm · 2497 H · S./p. 179
karibik
caraïbe
caribbean




M2 SECURA
2 x 2 cm · 2492 H · S./p. 178
herbstbunt
automne
autumn



PASO SECURA
2 x 2 cm · 3145 H · S./p. 203
weizengelb
jaune blé
wheat yellow



LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3625 H · S./p. 150
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange



LAVITA SECURA
2 x 2 cm · 3626 H · S./p. 151
kirschröt
rouge cerise
cherry-red




Format 5 x 5 cm



HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6550 H · S./p. 102
wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white




SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3250 H · S./p. 218
naturweiß
blanc nature
natural white



VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3500 H · S./p. 243
steinweiß
blanc pierre
stone white



SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3251 H · S./p. 218
ahorn
érable
maple



SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3254 H · S./p. 218
pistazie
pistache
pistachio



SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3256 H · S./p. 219
buche
hêtre
beech




VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3508 H · S./p. 243
cotto



VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3501 H · S./p. 244
sandbeige
beige sable
sand beige




HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6556 H · S./p. 102
karminrot
rouge carmin
crimson-red




HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6551 H · S./p. 102
naturbeige
beige nature
natural-beige



HIGHLANDS SECURA
5 x 5 cm · 6557 H · S./p. 102
torfgrau
gris tourbe
peat-grey



VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3506 H · S./p. 244
erdbraun
brun terre
earth brown



SENJA SECURA
5 x 5 cm · 3258 H · S./p. 219
wenge
wengé



VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3507 H · S./p. 243
felsgrau
gris roche
rock grey



VILLAGE SECURA
5 x 5 cm · 3509 H · S./p. 243
schiefer
ardoise
slate-coloured



COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6853 H · S./p. 78
dim grey light




COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6851 H · S./p. 78
soft elegance



COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6850 H · S./p. 78
luxus
luxe
luxury



COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6854 H · S./p. 79
dim grey dark



COLOURS SECURA
5 x 5 cm · 6852 H · S./p. 80
feuer
feu
fire



* gemäß DIN 51130 (Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr) und DIN 51097 (Merkblatt für Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich) selon DIN 51130 (Fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement) et DIN 51097 (Fiche d'information pour revêtements de sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus) · according to DIN 51130 (Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk) and DIN 51097 (Notice for application in wet barefoot areas)

Jasba ornaments: precious stones for special walls

Jasba Ornamente: Edelsteine für besondere Wände

Ornements Jasba : pierres précieuses pour murs d'exception

Mit den Jasba-Ornamenten geben Sie Ihrer Phantasie stilvollen Ausdruck – so dezent oder ausgelassen wie Sie wünschen. Denn mit dem typischen vorkonfektionierten Jasba-Modulmaß von 31,6 cm lässt sich jedes Ornament als Highlight einsetzen oder endlos fortführen – und fugengenau mit anderen Jasba-Mosaiken und Jasba-Fliesen verlegen. Für ein ganz besonderes Ambiente.

Die bunte Vielfalt von Jasba – von den filigranen 1 x 1 cm Mosaiken bis zu den abgestimmten Wand- und Bodenfliesen in 40 x 80 cm – begeistert auch bei den Ornamenten: mit bis zu 5.760 farbigen Steinen pro Quadratmeter. Erleben Sie die ganze Palette an großartigen Möglichkeiten für Ihr Raumkonzept.

Für eine perfekte Umsetzung liegt jedem Ornament eine Verlegeanleitung bei. Finden Sie Ihr besonderes Wand-Ornament im künstlerisch gestalteten Jasba-ATELIER auf Seite 60, im sanft schimmernden Jasba-NATURAL GLAMOUR auf Seite 189, im farbenfroh-verspielten Jasba-LAVITA auf Seite 147 oder im maritimen Jasba-KAURI auf Seite 134. Für eine kraftvolle Ornamentik entscheiden Sie sich mit Jasba-HIGHLANDS auf Seite 95, für dezent-ornamentale Blättermotive mit Jasba-LOOP auf Seite 168 und mit Jasba-HOMING für einen Hauch von Extravaganz auf Seite 117 und 126.

Avec les ornements Jasba, laissez libre cours à votre imagination ... aussi décente ou exubérante qu'elle soit. Grâce aux dimensions de trames standards de 31,6 cm, propres à Jasba, chaque composition ornementale peut être posée seule pour être mise en valeur ou en continuité. Au niveau des joints, les ornements s'adaptent parfaitement aux autres mosaïques et céramiques Jasba et permettent de créer une ambiance toute particulière.


La grande diversité haute en couleur de Jasba, allant de la micro-mosaïque 1 x 1 cm aux carreaux de mur et de sol de 40 x 80 cm, vous enchantera également pour les ornements (5.760 pierres colorées de 1 x 1 cm par mètre carré). Découvrez les multiples possibilités offertes par Jasba pour tous vos concepts de décoration intérieure.

Pour un résultat optimal, chaque ornement est fourni avec des instructions de pose. A vous de choisir l'ornement qui viendra embellir votre mur entre les gammes Jasba-ATELIER au design artistique et raffiné à la page 60, Jasba-NATURAL GLAMOUR avec ses reflets chatoyants à la page 189, Jasba-LAVITA ludique et riche en couleurs à la page 147 et Jasba-KAURI au style maritime à la page 134. Pour une ornementation plus expressive, optez pour Jasba-HIGHLANDS à la page 95, Jasba LOOP avec ses motifs de feuilles subtils et décoratifs à la page 168 ou Jasba-HOMING avec une touche d'extravagance à la page 117 et 126.

Jasba ornaments enable you to express your imagination in a stylish manner – as subtly or as exuberantly as you wish. After all, the typical ready-glued Jasba module format of 31.6 cm means that any ornament can be used as a highlight or continued infinitely – and laid join on join with other Jasba mosaics and tiles. For a very special atmosphere.

The colourful variety offered by Jasba – from filigree 1 x 1 cm mosaics to coordinated wall and floor tiles in 40 x 80 cm format – is also picked up on by the decorative ornaments: with up to 5,760 coloured tiles per square metre. Experience the entire range of fabulous possibilities for your room concept.

Each ornament is accompanied by installation guidelines to ensure perfect results. Find your particular wall ornament in the artistically-designed Jasba-ATELIER range on page 60, in the softly shimmering Jasba-NATURAL GLAMOUR range on page 189, in the colourful Jasba-LAVITA range on page 147 or in the maritime Jasba-KAURI range on page 134. Opt for Jasba-HIGHLANDS on page 95 for powerful ornamentation, Jasba-LOOP on page 168 for subtly ornamental leaf motifs or Jasba-HOMING on pages 117 and 126 for a touch of extravagance.



- ① *Jasba-ATELIER*
- ② *Jasba-LOOP*
- ③ *Jasba-LAVITA*
- ④ *Jasba-HIGHLANDS*
- ⑤ *Jasba-NATURAL GLAMOUR*
- ⑥ *Jasba-KAURI*
- ⑦ *Jasba-HOMING*



Ceramic trim pieces: for perfection down to the last detail

Keramische Formteile: für Perfektion bis ins Detail

Les éléments de finition en céramique : la perfection jusque dans le détail

Für saubere und farblich passende Abschlüsse an Kanten, Ecken oder Rundungen an Wand, Boden und Arbeitsplatten bietet Jasba mit den passenden Formteilen perfekte Lösungen für jede Raumidee:

Für Vorsprünge und Ablagen stehen eckige Kantenriemchen ② mit Außencken ③ und Riemchen ① mit überglasierten Kanten für den Abschluss zur Wand zur Verfügung.

Für besonders filigrane Abschlüsse ④ ⑤ ⑥ bietet Jasba die eckigen Formteile auch in einem schmalen Format an (siehe Serie Jasba-TRACES S. 239).

Eine besondere Spezialität sind die Jasba-LONGLINE Riemchen ⑦, Kantenriemchen ⑧ und Eckriemchen ⑨, die formunabhängig in jeden beliebigen Fliesenbelag normaler Stärke zugeschnitten und passgenau eingearbeitet werden. Das Jasba Lieferprogramm bietet weitere serienbezogene Lösungen.

Pour une finition soignée et un raccord parfait des rebords, des coins et des arrondis avec le mur, le sol et le plan de travail, Jasba propose une série d'éléments de finition qui apportent autant de solutions aux concepts de décoration les plus variés :

Pour la finition des avancées et des rebords, le listel quart de rond ② avec angle extérieur ③ et le listel ① à chant émaillé offrent une solution idéale.

Pour les finitions filigranes ④ ⑤ ⑥, Jasba propose des éléments de finition de petit format (voir Jasba-TRACES page 239).

Les listels ⑦, listels quart de rond ⑧ et listels d'angle ⑨ Jasba-LONGLINE constituent une gamme exceptionnelle qui, après découpage, s'intègre parfaitement à tous les revêtements de carrelage en épaisseur standard, quel qu'en soit le format. La gamme Jasba offre également d'autres solutions adaptées aux différentes séries.

For clear-cut and colour-coordinated edges, corners or curves on walls, floors and worktops, moulded parts by Jasba represent perfect solutions for any interior:

Angled edge pieces ② with external angles ③ and ribbons ① with glazed edges are available for fitting protrusions and ledges against the wall.

For particularly filigree fittings ④ ⑤ ⑥, Jasba also offers trim pieces in a slim format (see Jasba TRACES range on page 239).

One particular feature is represented by the Jasba LONGLINE ribbons ⑦, edge pieces ⑧ and corner pieces ⑨ which are tailored to go with any size of tile of standard thickness. The Jasba range also offers other series-based solutions.

Jasba-AMAR
Jasba-ATELIER
Jasba-HIGHLANDS
Jasba-HOMING
Jasba-SENJA

49	② ③
63	① ② ③
94	① ② ③
118	① ② ③
213	① ② ③



Jasba-TRACES

239

④ ⑤ ⑥



Jasba-KAURI
Jasba-PASO

138
200

⑦ ⑧ ⑨
⑦ ⑧ ⑨



① Riemchen · listel · ribbon



312 x 24 x 7 mm

② Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece



312 x 24 x 7 mm

③ Außenecke · angle extérieur · outside corner



24 x 24 x 24 mm

④ Riemchen · listel · ribbon



312 x 12 x 6,5 mm

⑤ Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece



312 x 16 x 6,5 mm

⑥ Eckriemchen · listel angle sortant · finishing piece



332 x 16 x 6,5 mm

Jasba-LONGLINE

(Abbildung siehe Seite 152-153 · Illustration voir page 152-153 · For illustration, see page 152-153)

⑦ Riemchen · listel · ribbon




312 x 15 x 11,5 mm

⑧ Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece



312 x 16 x 6,5 mm

⑨ Eckriemchen · listel angle sortant · finishing piece




332 x 16 x 6,5 mm

Jasba-LONGLINE EXTRA

Kantenriemchen · listel quart de rond · edge piece

418 x 16 x 6,5 mm



Jasba-NIVELLA levelling mat

Jasba-NIVELLA Höhenausgleichsmatte

Jasba-NIVELLA natte de compensation de hauteur

Jasba-NIVELLA dient als Problemlöser für den Ausgleich des Höhenunterschieds zwischen dem Mosaik (6,5 mm) und den Wand- und Bodenfliesen (8 mm).

Sie sorgt somit für eine durchgehend ebene Fläche und damit vollendete Raumwirkung. Jasba-NIVELLA ist ideal für die Arbeit mit kleinformatigen Belegungen und geeignet für den Innen- und Außenbereich. Ein weiterer Vorteil ist von akustischer Natur: wirkungsvoll minimiert Jasba-NIVELLA eventuelle Hohoklang-Effekte.

Auf das jeweilig benötigte Maß zugeschnitten, wird die Matte (Lieferangaben auf S. 245-247) vollflächig in den Verlegemörtel gedrückt. Die bebilderte, ausführliche Verlegeanleitung finden Sie auf www.jasba.de.

La natte Jasba-NIVELLA solutionne de manière optimale le problème de la différence de hauteur entre la mosaïque (6,5 mm) et les carreaux de mur et de sol (8 mm).

Elle permet d'obtenir une surface plane et une uniformité parfaite. Jasba-NIVELLA est idéale pour la pose de revêtements de petit format pour l'intérieur et l'extérieur. L'autre avantage de Jasba-NIVELLA est d'ordre acoustique : elle évite la présence de cavités sonnant creux.

Découpée aux dimensions souhaitées (indications de livraison page 245-247), la natte est appliquée sur le support enduit de mortier de pose. Vous trouverez les instructions de pose détaillées et illustrées sur www.jasba.de.

Jasba-NIVELLA mats solve the problem of levelling height differences between mosaics (6.5 mm) and wall and floor tiles (8 mm).

They therefore ensure a consistently even surface conveying a perfect sensation of space. Jasba-NIVELLA is ideal for working with small-format tiles and suitable for use in both indoor and outdoor applications. Another advantage is of an acoustic nature: Jasba-NIVELLA effectively minimises any hollow-sounding effects.

Cut to the requisite size, the mat (scope of delivery on page 245-247) is pressed fully into the tile adhesive. Illustrated installation instructions are provided at www.jasba.de.

Modular formats: for harmonious joints

Modulare Formate: für harmonische Fugenverläufe

Formats modulables : pour une pose harmonieuse

Das Jasba Farb- und Formatkonzept ist so vielfältig und so harmonisch aufeinander abgestimmt, dass es außergewöhnlich viel individuellen Spielraum ermöglicht.

Die verschiedenen Fliesengrößen – vom 1 x 1 cm Mosaik bis hin zu Wand- und Bodenfliesen mit den Dimensionen von 40 x 80 cm – und Fugenbreiten sind modular aufgebaut und richten sich nach einem einheitlichen Modulmaß: eine Bahn umfasst inklusive einer Außenfuge 31,6 cm. Das ermöglicht jederzeit fugengenaue Verlegbarkeit im Rahmen eines stimmigen Raumkonzepts – für ein passgenaues Formspiel. Dazu tragen auch die variantenreichen keramischen Formteile für Kanten, Ecken und Randabschlüsse bei.

Le concept des coloris et des formats Jasba est si varié et parfaitement harmonisé qu'il permet une multitude d'agencements différents.

Les différents formats, de la mosaïque de 1 x 1 cm aux carreaux de mur et de sol de 40 x 80 cm, et la largeur des joints sont conçus selon un concept modulaire tout en répondant à une norme uniforme : la largeur d'une bande, joint extérieur compris, est de 31,6 cm, ce qui permet à tout moment une pose particulièrement soignée dans le cadre d'un concept harmonieux et d'un agencement des formes précis. Les éléments de finition variés en céramique pour les bordures, les coins et les rebords contribuent à l'effet d'ensemble.

The Jasba colour and format concept is so versatile and harmoniously co-ordinated that it enables an unusual extent of individual freedom of design.

The various tile sizes – from 1 x 1 cm mosaics to 40 x 80 cm wall and floor tiles – and joint widths have a modular design and are aligned towards standardised module dimensions: one sheet including external joint covers 31.6 cm. This permits exact installation at any time within the framework of a co-ordinated interior concept – for a precisely fitting design. This is also accounted for by the wide variety of ceramic trim pieces for edges, corners and lips.





Non-slip tiles: for optimum surefootedness

Rutschhemmende Fliesen: für optimale Trittsicherheit

Carreaux antiglisse : pour une antidérapance optimale

Mit den Secura-Fliesen bietet Jasba Rutschsicherheit – überall dort, wo es drauf ankommt: im Trockenbereich und nassbelasteten Barfußbereich – wie z. B. in privaten und öffentlichen Wellness-Räumen, begehbarer Duschen und Fluren, Küchen und Verkaufsstellen sowie Schulen und Kindergärten.

Die Jasba Trittsicherheitsfliesen mit R 10/B verfügen über die rutschhemmende, farbechte Oberfläche Secura. Durch ihre farbliche Abstimmung auf die Wand- und Bodenfliesen unterscheiden sich die Jasba Secura-Fliesen optisch kaum von ihren glatten Pendants. So bleibt die Harmonie einer vollendeten Raumkreation gewahrt.

Les carreaux antidérapants Secura de Jasba conviennent plus particulièrement dans les zones sèches et humides fréquentées pieds nus, comme les espaces de bien-être privés ou publics, les douches à l'italienne et les couloirs, les cuisines et les espaces de vente mais aussi les écoles et les jardins d'enfants.

Les carreaux antidérapants R10/B de Jasba sont traités Secura, un surface antiglisse, grand teint. Grâce à une parfaite coordination des teintes, la différence de coloris entre les carreaux Secura et les carreaux de mur et de sol lisses de la gamme est insignifiante permettant de préserver l'harmonie d'une réalisation d'ensemble.

Jasba offers non-slip tiles with Secura coating – for applications in dry and wet barefoot areas such as in private and public wellness areas, showers and hallways, kitchens and sales points as well as in schools and kindergartens.

Jasba non-slip tiles with R 10/B feature Secura non-slip, colour-fast surface. Thanks to their colour co-ordination with the wall and floor tiles, Jasba Secura tiles are barely distinguishable from their smooth counterparts. With the result that the harmony of a perfect room creation is maintained.



HT: Die revolutionäre Veredelung

La finition révolutionnaire

The revolutionary coating

HT: Die Lösung

Umweltschutz ist eine der vordringlichsten Aufgaben unserer Zeit, der wir uns in hohem Maße verpflichtet fühlen. Aus diesem Grund veredeln wir unsere Fliesen und Mosaiken mit HT. Daraus resultieren spezielle ökonomische und ökologische Vorteile:

- Extreme Reinigungsfreundlichkeit
- Macht aggressive Reinigungsmittel überflüssig und schont die Umwelt
- Antibakterielle Wirkung ohne Chemie
- Verbessertes Raumklima
- Schadstoffabbau in der Luft: 1.000 m² Fassadenkeramik mit HT reinigen die Luft so wirksam wie 70 mittelgroße Laubbäume

HT: la solution

La protection de l'environnement est l'une des tâches les plus importantes de notre temps pour laquelle nous nous sentons très engagés : c'est pour cette raison que nous affinons nos carreaux et mosaïques avec une finition HT. Il en résulte quatre avantages spéciaux économiques et écologiques :

- facilité de nettoyage extrême
- plus besoin de produits de nettoyage agressifs, ce qui ménage l'environnement
- action antibactérienne sans agents chimiques
- amélioration de l'air ambiant
- Dépollution de l'air : 1000 m² de céramiques de façade traitées HT purifient l'air aussi efficacement que 70 arbres feuillus de taille moyenne.

HT: the solution

Environmental protection is one of the most urgent tasks of our days, and we feel obliged to contribute to it to a high degree. That is why we are coating our tiles and mosaics with HT, which offers four special economical and ecological advantages:

- It is extremely easy to clean
- It makes aggressive cleaning agents superfluous and protects the environment
- Antibacterial effect without using chemical products
- Improved room climate
- De-polluting the air: 1,000 m² of facade ceramics featuring HT clean the air as effectively as 70 medium-sized deciduous trees

Keine Chance für Schmutz, Öl und Fett

Aucune chance pour la saleté, l'huile et la graisse

No chance for dirt, oil and grease



Wassertropfen setzen sich auf HT-veredelte Fliese und verbinden sich zu einem gleichmäßigen Wasserfilm, ...

Les gouttes d'eau se déposent sur le carreau à finition HT et se joignent pour former un film d'eau ...

Water drop lands on tile with HT coating. Water drops combine to form a uniform film of water, ...

... dieser läuft gleichmäßig ab und spült so alle Schmutzpartikel von der HT-veredelten Fliese herunter.

... qui s'écoule uniformément en rinçant ainsi toutes les particules d'encrassement du carreau à finition HT.

... the film of water runs off uniformly washing all dirt particles off the tile with HT.



Jasba

HT: Das Prinzip

HT wirkt zuverlässig und dauerhaft durch die Kraft des Lichts. Schon eine normale Innenraum-Beleuchtung reicht aus, um den in der Veredelung enthaltenen Katalysator Titandioxid (TiO_2) zu aktivieren. Titandioxid ist ungiftig sowie reizstofffrei und darf sogar Lebensmitteln zugesetzt werden. Die Folge: Wasser, das sich auf der Fliese befindet, wird entspannt und

unterspült als dünner Film auch hartnäckige Verschmutzungen wie Kalk und Fett. Zugleich führt die photokatalytische Reaktion zur Aktivierung des Luftsauerstoffs. Dadurch werden Bakterien vernichtet und ein erneutes Wachstum zuverlässig verhindert.

HT: le principe

HT agit de façon fiable et permanente grâce à la force de la lumière. Un éclairage intérieur normal suffit à activer le catalyseur « dioxyde de titane » (TiO_2) contenu dans la finition. Le dioxyde de titane est non toxique, ne contient pas de substances irritantes et peut même être ajouté aux denrées alimentaires.

Conséquence : l'eau se répartit sous l'enrassement en un film uniforme ultramince et enlève tout simplement la saleté, même tenace (calcaire et graisse par exemple). De plus, la réaction photo catalytique active l'oxygène contenu dans l'air et anéantit les bactéries tout en les empêchant de se reproduire à nouveau.

HT: the principle

HT acts reliably and permanently through the power of light. Even normal room lighting is sufficient in order to activate the catalyst, titanium dioxide (TiO_2), that is contained in the coating. Titanium dioxide is non-toxic as well as free of irritants and may even be added to food. The consequence: the surface tension of water that is to be found on the tile is

reduced and, as a thin film it even rinses off stubborn dirt like lime scale and grease. At the same time, the photocatalytic reaction leads to the activation of oxygen in the atmosphere. As a result, bacteria are destroyed and renewed growth is reliably prevented.

Prüfzeugnisse/Zertifikate · Certificats / certificats d'essai · Test certificates/certificates



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unsere speziellen HT-Unterlagen an. Pour des informations supplémentaires, veuillez demander, s.v.p., nos documents spéciaux d'HT. For further information, please order our special HT documents.

HT: Der Einsatz für mehr Lebens- und Gesundheitsqualität

Ob zu Hause in Küche, Bad, Diele oder Terrasse oder in Schwimmbädern und Wellnessbereichen, in der Hotellerie und in Restaurants und Bars: Überall, wo Wand- oder Bodenfliesen eingesetzt werden, bringt die reinigungsfreundliche HT-Veredelung strahlende Sauberkeit im Nu. Das bedeutet: mehr Freizeit, mehr Lebensqualität! In öffentlichen Gebäuden

und hygienisch kritischen Bereichen senkt HT die Reinigungskosten und sorgt zugleich für perfekte Hygiene. HT-veredelte Fliesen für Wand, Boden und Fassade sind in zahlreichen Farben und Oberflächenstrukturen lieferbar. Das hilft Architekten und Bauherren, ihre kreativen Spielräume konsequent zu nutzen.



HT: Pour une qualité de vie et d'hygiène optimisée

A la maison, dans la cuisine, la salle de bain, le vestibule, sur la terrasse ou bien dans les piscines et les zones de bien-être, dans l'hôtellerie, les restaurants et bars : partout où se trouvent des carreaux de mur ou de sol, la finition HT, facile à nettoyer, procure une propreté éclatante en un clin d'œil. Avec davantage de temps libre et une qualité de vie accrue !

Dans les bâtiments publics et les espaces où une hygiène stricte s'impose, HT réduit les frais de nettoyage tout en veillant à une parfaite salubrité. Les carreaux de mur, sol et façade à finition HT sont disponibles dans de nombreux coloris et structures de surface, permettant aux architectes et aux maîtres d'œuvre de donner libre cours à leur créativité.

HT: Applications for more quality of life and health

Whether at home in the kitchen, the bathroom, the lobby or on the terrace, or in swimming pools and wellness areas, in hotels and in restaurants and bars: wherever wall or floor tiles are used, the easy-cleaning HT coating produces brilliant cleanliness in no time at all. That means: more leisure time, more quality of life! In public buildings and hygienically

critical areas, HT reduces the cleaning costs and, at the same time, ensures perfect hygiene. HT-coated tiles for walls, floors and facades are available in a wide range of colours and surface structures. That helps architects and property developers to make full use of their creative scope.

HT: Die Vorteile

HT macht Fliesen hydrophil. Statt abzuperlen, verteilt sich das Wasser als hauchdünner Film auf der Oberfläche. Entscheidender Vorteil: Verschmutzungen werden einfach unterspült und lassen sich im Nu abwischen. Schädliche

Keime, die oft auch üble Gerüche hervorrufen, werden oxidiert und auf natürliche Weise vernichtet. Fazit: strahlende Sauberkeit, Frische und Hygiene – dauerhaft und ohne Mühe.

Die Vorteile:

- Spart Zeit und Geld durch mühelose Reinigung
- Ist völlig ungiftig und frei von Reizstoffen
- Behindert die Bildung hartnäckiger Kalkflecken
- Schafft strahlende Sauberkeit
- Macht aggressive Putzmittel überflüssig und schont dadurch die Umwelt
- Vernichtet Bakterien auch in der Raumluft
- Macht Schluss mit Schimmel und üblen Gerüchen

Les avantages :

- Gain de temps et d'argent du fait de l'aisance de nettoyage
- Absolument non toxique et exempt de substances irritantes
- Empêche la formation de tâches de calcaire tenaces
- Confère une propreté éclatante
- Plus besoin d'utiliser des nettoyants agressifs, ce qui ménage l'environnement
- Détruit également les bactéries présentes dans l'air ambiant
- Stoppe la moisissure et les mauvaises odeurs

The advantages:

- Saves time and money through effortless cleaning
- Is absolutely non-toxic and free of irritants
- Prevents the formation of stubborn lime scale stains
- Produces brilliant cleanliness
- Makes aggressive cleaning agents superfluous and thus protects the environment
- Destroys bacteria also in the atmosphere
- Puts an end to mould and unpleasant odours

HT : les avantages

HT rend les carreaux hydrophiles. Au lieu de perler, l'eau se répartit en un film ultramince sur la surface. Avantage décisif : la saleté est tout simplement rincée et s'essuie en un éclair. Les germes nocifs, souvent à l'origine de mauvaises odeurs,

sont oxydés et détruits de manière naturelle. D'où propreté éclatante, fraîcheur et hygiène – durablement et sans peine.

HT: the advantages

HT makes tiles hydrophilic. Instead of forming drops, water is distributed as an extremely thin film over the surface area. The decisive advantage: soiling is simply rinsed off and can be wiped away in no time at all. Harmful germs which often lead

to unpleasant odours are oxidized and destroyed in a natural way. Conclusion: brilliant cleanliness, freshness and hygiene – permanent and without effort.

Artikelnummern (aufsteigend)

Numeros d'article (par ordre croissant)

Rising article numbers

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
<u>2440 H</u>	<u>931</u>	174	<u>3172</u>	<u>908 D</u>	200	<u>3274-33</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2441 H</u>	<u>935</u>	176	<u>3173</u>	<u>908 D</u>	200	<u>3276-33</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2442 H</u>	<u>935</u>	176	<u>3174</u>	<u>908 D</u>	199	<u>3278-33</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2446 H</u>	<u>935</u>	174	<u>3175</u>	<u>929 D</u>	199	<u>3280</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2447 H</u>	<u>935</u>	176	<u>3176-33</u>	<u>905 D</u>	199	<u>3281</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2450 H</u>	<u>935</u>	176	<u>3177</u>	<u>905 D</u>	199	<u>3284</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2452</u>	<u>950</u>	175	<u>3178-33</u>	<u>905 D</u>	199	<u>3286</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2453</u>	<u>910 D</u>	175	<u>3179</u>	<u>905 D</u>	199	<u>3288</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2455</u>	<u>950</u>	175	<u>3190 H</u>	<u>908 D</u>	197	<u>3290</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2456</u>	<u>910 D</u>	175	<u>3192 H</u>	<u>908 D</u>	197	<u>3291</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2461 H</u>	<u>935</u>	174	<u>3194 H</u>	<u>908 D</u>	197	<u>3294</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2463 H</u>	<u>935</u>	174	<u>3196 H</u>	<u>908 D</u>	197	<u>3296</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2490 H</u>	<u>933</u>	177	<u>3198 H</u>	<u>908 D</u>	197	<u>3298</u>	<u>906 D</u>	213
<u>2491 H</u>	<u>936</u>	177	<u>3205 H</u>	<u>935</u>	219	<u>3500 H</u>	<u>928</u>	243
<u>2492 H</u>	<u>936</u>	178	<u>3207</u>	<u>940</u>	207	<u>3501 H</u>	<u>928</u>	244
<u>2493 H</u>	<u>936</u>	179	<u>3208</u>	<u>940</u>	207	<u>3506 H</u>	<u>928</u>	244
<u>2495 H</u>	<u>936</u>	178	<u>3209 H</u>	<u>940</u>	207	<u>3507 H</u>	<u>928</u>	243
<u>2496 H</u>	<u>936</u>	179	<u>3210 H</u>	<u>922</u>	208	<u>3508 H</u>	<u>928</u>	243
<u>2497 H</u>	<u>936</u>	179	<u>3211 H</u>	<u>922</u>	208	<u>3509 H</u>	<u>928</u>	243
<u>3100 H</u>	<u>935</u>	196	<u>3214 H</u>	<u>922</u>	208	<u>3540 H</u>	<u>927</u>	241
<u>3101 H</u>	<u>935</u>	196	<u>3216 H</u>	<u>922</u>	209	<u>3541 H</u>	<u>927</u>	242
<u>3103 H</u>	<u>935</u>	196	<u>3218 H</u>	<u>922</u>	209	<u>3546 H</u>	<u>927</u>	242
<u>3105 H</u>	<u>935</u>	196	<u>3220 H</u>	<u>933</u>	205	<u>3547 H</u>	<u>927</u>	241
<u>3106 H</u>	<u>935</u>	197	<u>3221 H</u>	<u>933</u>	205	<u>3548 H</u>	<u>927</u>	241
<u>3107 H</u>	<u>935</u>	197	<u>3224 H</u>	<u>933</u>	205	<u>3549 H</u>	<u>927</u>	241
<u>3110 H</u>	<u>923</u>	198	<u>3225 H</u>	<u>934</u>	205	<u>3600 H</u>	<u>933</u>	141
<u>3111 H</u>	<u>923</u>	198	<u>3226 H</u>	<u>933</u>	206	<u>3603 H</u>	<u>933</u>	141
<u>3113 H</u>	<u>923</u>	198	<u>3227</u>	<u>936</u>	206	<u>3604 H</u>	<u>933</u>	141
<u>3115 H</u>	<u>923</u>	198	<u>3228 H</u>	<u>933</u>	206	<u>3605 H</u>	<u>933</u>	142
<u>3116 H</u>	<u>923</u>	199	<u>3229 H</u>	<u>934</u>	206	<u>3606 H</u>	<u>933</u>	142
<u>3117 H</u>	<u>923</u>	199	<u>3230 H</u>	<u>919</u>	214	<u>3607 H</u>	<u>933</u>	142
<u>3130 H</u>	<u>918</u>	201	<u>3231 H</u>	<u>919</u>	214	<u>3609 H</u>	<u>933</u>	142
<u>3131 H</u>	<u>918</u>	201	<u>3232</u>	<u>908 D</u>	210	<u>3610 H</u>	<u>922</u>	143
<u>3133 H</u>	<u>918</u>	201	<u>3233</u>	<u>908 D</u>	210	<u>3611 H</u>	<u>922</u>	143
<u>3135 H</u>	<u>918</u>	201	<u>3234 H</u>	<u>919</u>	215	<u>3613 H</u>	<u>922</u>	143
<u>3136 H</u>	<u>918</u>	202	<u>3236 H</u>	<u>919</u>	215	<u>3615 H</u>	<u>922</u>	143
<u>3137 H</u>	<u>918</u>	202	<u>3238 H-05</u>	<u>919</u>	216	<u>3616 H</u>	<u>922</u>	144
<u>3140 H</u>	<u>936</u>	203	<u>3240 H</u>	<u>915</u>	212	<u>3623 H</u>	<u>934</u>	150
<u>3141</u>	<u>909 D</u>	200	<u>3241 H</u>	<u>915</u>	212	<u>3624 H</u>	<u>934</u>	150
<u>3142</u>	<u>908 D</u>	200	<u>3242</u>	<u>934 D</u>	211	<u>3625 H</u>	<u>934</u>	150
<u>3143</u>	<u>909 D</u>	200	<u>3243</u>	<u>906 D</u>	211	<u>3626 H</u>	<u>934</u>	151
<u>3144 H</u>	<u>936</u>	203	<u>3244</u>	<u>934 D</u>	211	<u>3627 H</u>	<u>934</u>	151
<u>3145 H</u>	<u>936</u>	203	<u>3245</u>	<u>906 D</u>	211	<u>3629 H</u>	<u>934</u>	151
<u>3146 H</u>	<u>936</u>	204	<u>3246</u>	<u>934 D</u>	210	<u>3630 H</u>	<u>918</u>	148
<u>3147 H</u>	<u>936</u>	204	<u>3247</u>	<u>906 D</u>	210	<u>3631 H</u>	<u>918</u>	148
<u>3148 H</u>	<u>936</u>	204	<u>3250 H</u>	<u>928</u>	218	<u>3633 H</u>	<u>918</u>	148
<u>3150 H</u>	<u>918</u>	197	<u>3251 H</u>	<u>928</u>	218	<u>3635 H</u>	<u>918</u>	149
<u>3151 H</u>	<u>906 D</u>	197	<u>3254 H</u>	<u>928</u>	218	<u>3636 H</u>	<u>918</u>	149
<u>3155-33</u>	<u>906 D</u>	152 / 200	<u>3256 H</u>	<u>928</u>	219	<u>3638</u>	<u>906 D</u>	144
<u>3156-33</u>	<u>908 D</u>	152 / 200	<u>3258 H</u>	<u>928</u>	219	<u>3639</u>	<u>909 D</u>	144
<u>3157-33</u>	<u>907 D</u>	152 / 200	<u>3260-33</u>	<u>906 D</u>	217	<u>3640 H</u>	<u>916</u>	146
<u>3160-33</u>	<u>904 D</u>	202	<u>3261-33</u>	<u>906 D</u>	217	<u>3641 H</u>	<u>906 D</u>	146
<u>3161-33</u>	<u>904 D</u>	202	<u>3264-33</u>	<u>906 D</u>	217	<u>3650 H</u>	<u>952 D</u>	147
<u>3163-33</u>	<u>904 D</u>	202	<u>3266-33</u>	<u>906 D</u>	217	<u>3658</u>	<u>906 D</u>	145
<u>3165-33</u>	<u>904 D</u>	202	<u>3268-33</u>	<u>906 D</u>	217	<u>3659</u>	<u>934 D</u>	145
<u>3166-33</u>	<u>904 D</u>	202	<u>3270-33</u>	<u>906 D</u>	213	<u>3666 H</u>	<u>944</u>	141
<u>3167-33</u>	<u>904 D</u>	202	<u>3271-33</u>	<u>906 D</u>	213			

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	
3678	908 D	145	6561 H	922	99	6739 H	921	120	
3697	906 D	142	6566 H	922	101	6740 H	933	108	
3698	906 D	142	6567 H	922	100	6743 H	933	108	
3699	906 D	142	6570 H	916	89	6746 H	933	108	
			6571 H	916	89	6749 H	933	108	
			6576 H	916	89	6750 H	944	125	
			6577 H	916	89	6753 H	944	125	
	• 6580 H	915		6580 H	915	90	6756 H	944	125
	• 6587 H	915		6587 H	915	90	6759 H	944	125
			6590 H	933	86	6760 H	922	121	
			6591 H	933	86	6763 H	922	122	
			6596 H	933	86	6766 H	922	123	
			6597 H	933	86	6769 H	922	124	
			6600 H	938	91	6770 H	915	111	
			6601 H	938	91	6773 H	915	111	
			6610 H	937	91	6776 H	915	112	
			6611 H	937	91	6779 H	915	112	
			6620 H	936	92	6780 H	933	109	
			6621 H	936	92	6783 H	933	109	
			6640	908 D	92	6786 H	933	109	
			6641	908 D	92	6789 H	933	109	
			6642	921 D	92	6800 H	940	72	
			6647	934 D	93	6801 H	940	72	
			6648	907 D	93	6802 H	940	72	
			6650 H	953 D	95	6803 H	940	72	
			6660-33	906 D	98	6804 H	940	73	
			6661-33	906 D	99	6805 H	940	73	
			6666-33	906 D	101	6806 H	940	73	
			6667-33	906 D	100	6807 H	940	73	
			6670-33	906 D	94	6820 H	928	74	
			6671-33	906 D	94	6821 H	928	74	
			6676-33	906 D	94	6822 H	929	74	
			6677-33	906 D	94	6823 H	929	74	
			6680	906 D	94	6824 H	928	75	
			6681	906 D	94	6825 H	928	75	
			6686	906 D	94	6826 H	929	75	
			6687	906 D	94	6827 H	928	75	
			6690	906 D	94	6830 H	912	77	
			6691	906 D	94	6831 H	912	77	
			6696	906 D	94	6832 H	912	77	
			6697	906 D	94	6833 H	912	77	
			6700 H	944	106	6840 H	913	80	
			6703 H	944	106	6841 H	913	80	
			6706 H	944	106	6842 H	913	80	
			6709 H	944	106	6843 H	913	80	
			6710 H	922	110	6850 H	922	78	
			6713 H	922	110	6851 H	922	78	
			6716 H	922	110	6852 H	922	78	
			6719 H	922	110	6853 H	922	78	
			6720 H	932	107	6854 H	922	79	
			6723 H	932	107	6860 H	911	76	
			6726 H	932	107	6861 H	911	76	
			6729 H	932	107	6862 H	912	76	
			6730 H	921	119	6863 H	912	76	
			6733 H	921	119	6900	916 D	116	
			6736 H	921	120	6901	926 D	114	

• = neu/nouveau/new

D = Dekorationsartikel/décor/decor

Artikelnummern (aufsteigend)

Numeros d'article (par ordre croissant)

Rising article numbers

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
6902	926 D	114	8231 H	919	45	8331 H	920	191
6903	928 D	115	8232 H	908 D	47	8336 H	920	192
6904	928 D	115	8233 H	908 D	47	8337 H	920	192
6905	909 D	116	8236 H	919	46	8340	945	186
6906	909 D	116	8237 H-05	919	46	8344	945	186
6907	909 D	116	8238 H	908 D	48	8346	945	186
6908 H	945	113	8239 H-05	908 D	48	8347	945	186
6909 H	945	113	8240 H	917	43	8350 H	944	195
6910 H	941 D	126	8241 H	917	43	8351 H	944	195
6911 H	940 D	117	8242 H	906 D	44	8356 H	944	195
6912	920 D	117	8243 H	906 D	44	8357 H	944	195
6913	907 D	117	8246 H	920	43	8360-33	906 D	191
6914	906 D	118	8247 H	920	43	8361-33	906 D	191
6915	906 D	118	8248 H	906 D	44	8366-33	906 D	192
6916	906 D	118	8249 H	906 D	44	8367-33	906 D	192
6917	906 D	118	8250 H	905 D	42	8370	954 D	189
6918	906 D	118	8251 H	905 D	42	8371	937	187
6919	906 D	118	8256 H	905 D	42	8372	945	187
6920	906 D	118	8257 H	905 D	42	8380 H	922	193
6921	906 D	118	8260-33	906 D	45	8381 H	922	193
6922	906 D	118	8261-33	906 D	45	8386 H	922	194
6923	906 D	118	8266-33	906 D	46	8387 H	922	194
6924	906 D	118	8267-33	906 D	46	8390 H	915	190
6925	906 D	118	8270	906 D	49	8391 H	915	190
6926	906 D	121	8271	906 D	49			
6927	906 D	122	8276	906 D	49	8600 H	944	52
6928	906 D	123	8277	906 D	49	8601 H	944	52
6929	906 D	124	8278	905 D	41	8602 H	944	52
6930	924 D	115	8279	905 D	41	8603 H	944	52
7000-33	906 D	152	8280	909 D	44	8604 H	944	53
7001-33	906 D	152	8281	909 D	44	8605 H	944	53
7010-33	908 D	152	8286	909 D	44	8606 H	944	53
7020-33	907 D	152	8287	909 D	44	8610 H	922	55
7031-33	908 D	152	8288	906 D	41	8611 H	922	55
7041-33	907 D	152	8289	906 D	41	8616 H	922	55
7249-33	906 D	152	8290	906 D	49	8620 H	932	54
7259-33	908 D	152	8291	906 D	49	8621 H	932	54
7269-33	907 D	152	8296	906 D	49	8626 H	932	54
7617	909 D	152	8297	906 D	49	8640 H	944	58
8200 H	932	38	8300	944	182	8641 H	944	58
8201 H	932	38	8301	944	182	8646 H	944	58
8202	950	39	8306	944	182	8650	945	59
8206 H	932	38	8307	944	183	8651	945	59
8207 H	932	38	8308	945	183	8656 H	945	59
8208	950	39	8309	945	183	8670	945	60
8210 H	922	40	8310 H	922	188	8671	945	60
8211 H	922	40	8311 H	922	188	8676 H	945	60
8216 H	922	40	8316 H	922	188	8680 H	933	68
8217 H	922	40	8320 H	933	184	8681 H	933	68
8220 H	926	42	8321 H	933	184	8686 H	933	68
8221 H	926	42	8322 H	933	184	8700 H	944	130
8226 H	929	42	8323 H	933	184	8701 H	944	130
8227 H	929	42	8326 H	933	185	8702 H	944	130
8230 H	919	45	8327 H	933	185	8703 H	944	130
			8328	936	185	8704 H	944	131
			8329	936	185	8707 H	944	131
			8330 H	920	191	8709	951 D	134

Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page	Art.	Preisgruppe groupe de prix price category	Seite page
8720 H	933	132	9481	906 D	63	• 40061 H	912	171
8721 H	933	133	9482	906 D	63	• 40062 H	912	171
8723 H	933	132	9483	906 D	63	• 40121	937	230
8724 H	933	132	9484	906 D	63	• 40125	937	230
8727 H	933	133	9485	906 D	63	• 40126	937	230
8730 H	920	135	9486	906 D	63	• 40131 H	942	231
8731 H	920	135	9487	906 D	63	• 40135 H	942	231
8737 H-05	920	136	9488	906 D	63	• 40136 H	942	231
8740 H	909 D	137	9489	906 D	64	• 40144 H	915	232
8741 H	909 D	137	9490	906 D	65	• 40145 H	915	232
8747 H-05	909 D	138	9491	906 D	66	• 40146	906 D	239
8748	940	133	9492	906 D	67	• 40147	906 D	239
8749	940	133	• 40000 H	945	156	• 40148	907 D	239
8750 H	944	139	• 40001 H	945	156	• 40149	907 D	239
8751 H	944	139	• 40002 H	945	156	• 40151 H	934	240
8752 H	944	139	• 40003 H	945	156	• 40155 H	934	240
8753 H	944	139	• 40004 H	945	157	• 40156 H	934	240
8754 H	944	140	• 40005 H	945	157	• 40161 H	922	233
8757 H	944	140	• 40006 H	945	157	• 40165 H	922	234
8760-33	906 D	136	• 40007 H	945	157	• 40166 H	922	235
8761-33	906 D	136	• 40008 H	945	158	• 40170	906 D	233
8767-33	906 D	136	• 40009 H	945	158	• 40171	906 D	234
8770-33	906 D	138 / 153	• 40010 H	945	158	• 40172	906 D	235
8771-33	906 D	138 / 153	• 40011 H	945	158	• 40176	906 D	239
8777-33	906 D	138 / 153	• 40012 H	945	159	• 40177	906 D	239
8780-33	907 D	138 / 153	• 40013 H	945	159	• 40178	906 D	239
8781-33	907 D	138 / 153	• 40014	946	159	• 40179	906 D	239
8787-33	907 D	138 / 153	• 40020 H	935	160	• 40181 H	922	236
8790-33	907 D	138 / 153	• 40021 H	935	160	• 40185 H	922	237
8791-33	907 D	138 / 153	• 40022 H	935	160	• 40186 H	922	238
8797-33	907 D	138 / 153	• 40023 H	935	160	• 40190	906 D	239
9410 H	905 D	62	• 40024 H	935	161	• 40191	907 D	239
9411 H	905 D	62	• 40025 H	935	161	• 40192	907 D	239
9416 H	905 D	62	• 40026 H	935	161	• 40193	907 D	239
9420	917 D	62	• 40027 H	935	161	• 40194	907 D	239
9421	917 D	62	• 40028 H	935	162	• 40195	907 D	239
9422	917 D	62	• 40029 H	935	162	• 40196	907 D	239
9423	917 D	62	• 40030 H	935	162	• 40197	907 D	239
9424	917 D	62	• 40031 H	935	162	• 40198	907 D	239
9426	917 D	62	• 40032 H	935	163			
9430 H	921	64	• 40033 H	935	163			
9431 H	921	65	• 40034	939	163			
9435 H	921	66	• 40040 H	936	172			
9436 H	921	67	• 40041 H	936	172			
9440 H	915	56	• 40042 H	936	172			
9441 H	915	56	• 40044 H	936	172			
9450 H	945	57	• 40047 H	936	173			
9451 H	945	57	• 40048 H	936	173			
9456 H	945	57	• 40050 H	936 D	164			
9462	945	61	• 40051 H	936 D	165			
9463	945	61	• 40052 H	936 D	166			
9464	945	61	• 40053 H	936 D	167			
9470 H	922	69	• 40054 H	951 D	168			
9471 H	922	69	• 40055 H	951 D	169			
9475 H	922	70	• 40056 H	951 D	170			
9476 H	922	70	• 40057 H	941 D	170			
9480	906 D	63	• 40060 H	912	171			

• = neu/nouveau/new

D = Dekorationsartikel/décor/decor

Ausgelaufene Artikel

Produits épuisés

Discontinued items

Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.
Jasba-CENTINO	8810H	9210-23		9270		8714-01H	
	8812H	9211H		9271		8714-02H	
	8814H	9211-01H		9273		8714-22	
	8816H	9211-02H		9274		8714-23	
	8820H	9211-22		9275		8718	
	8821H	9211-23		9280		8719	
	8822	9213H		9281		8728	
	8823H	9213-01H		9283		8742	
	8824H	9213-02H		9284		8744	
	8825H	9213-22		9285		8755-33	
	8826H	9213-23		9290			
	8827H	9214H		9291			
	8828	9214-01H		9293			
	8829H	9214-02H		9294			
	8860H	9214-22		9295			
	8861H	9214-23					
	8863H	9215H	Jasba-KAURI	8710H			
	8864H	9215-01H		8710-01H			
	8865H	9215-02H		8710-02H			
	8866H	9215-22		8710-22			
	8867H	9215-23		8710-23			
	8869H	9233H		8711H			
	8870H	9234H		8711-01H			
	8872H	9235H		8711-02H			
	8874H	9236		8711-22			
	8876H	9246		8711-23			
	8878H	9256		8713H			
		9257-33		8713-01H			
Jasba-FINESSE	9210H	9259		8713-02H			
	9210-01H	9266		8713-22			
	9210-02H	9267-33		8713-23			
	9210-22	9269		8714H			

Ausgelaufene Artikel

Produits épuisés

Discontinued items

Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.	Serie / série / series	Art.
3647H		8512H		8576		5957H	
3648H		8512-01H		8577		5958H	
3649H		8512-02H		8580		5962	
3663H		8513H		8582		5963	
3664		8513-01H		8583		5970	
3665H		8513-02H		8586		5971	
3667H		8516		8590		5972	
3669H		8520H		8592		5974	
3670		8522H		8593		5976	
3671		8523H				5977	
3673		8524H	Jasba-TERRANO	5850H		5980	
3675		8525H		5851H		5981	
3676		8526H		5856H		5984	
3680		8527H		5857H		5986	
3681		8528		5870-33		5987	
3683		8529		5871-33		5990	
3685		8530H		5876-33		5991	
3686		8532H		5877-33		5994	
3690		8537H		5880-33		5996	
3691		8540H		5881-33		5997	
3693		8550		5886-33			
3695		8551		5887-33			
3696		8554H		5912			
		8555H		5941H			
Jasba-LONG ISLAND	8500H	8556H		5942			
	8502H	8557H		5946H			
	8502H-01	8560-33		5947H			
	8503H	8562-33		5948			
	8503H-01	8567-33		5949			
	8510H	8570-33		5950H			
	8510-01H	8572-33		5951H			
	8510-02H	8573-33		5956H			



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8200 H						4	1 m ²	932
8201 H	10 x 3 cm	102 x 33 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
8206 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	2	1 m ²	932
8207 H						2	1 m ²	932



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8200 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white



8201 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige



8206 H ● magmarot / rouge magma / magma-red



8207 H ● anthrazit / anthracite

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8202	10 x 3 cm	102 x 33 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²		1 m ²	950
8208			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg		1 m ²	950

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




8202 ● gold / or / gold



8208 ● platin / platine / platinum




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8210 H						4	1 m ²	922
8211 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
8216 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²
8217 H						2	1 m ²	922



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)


8210 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white



8211 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige

31,6
31,6

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8216 H ● magmarot / rouge magma / magma-red



8217 H ● anthrazit / anthracite

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8278							1 Stück/pièce/piece	905 D
8279	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	905 D
8288				0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
8289							1 Stück/pièce/piece	906 D

**Einzeldekor/décor simple/single decor
Asia**



8278 ● (8210 H, 8216 H, 8217 H) wollweiß / blanc coton / wool-white



8279 ● (8211 H, 8216 H, 8217 H) bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige

**Einzeldekor/décor simple/single decor
Ginko**



8288 ○ (8211 H, 8216 H, 8217 H) bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige



8289 ○ (8210 H, 8211 H, 8216 H, 8217 H) anthrazit / anthracite



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8220 H						4	1 m ²	926
8221 H	30 x 10 cm	312 x 102 x 6,5 mm	30,000 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	51,667 m ²	4	1 m ²	926
8226 H			13,500 kg	4,500 kg	697,500 kg	2	1 m ²	929
8227 H						2	1 m ²	929
8250 H						4	1 Stück/pièce/piece	905 D
8251 H	30 x 10 cm	312 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces		4	1 Stück/pièce/piece	905 D
8256 H				1,600 kg		2	1 Stück/pièce/piece	905 D
8257 H						2	1 Stück/pièce/piece	905 D



8220 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white



8221 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige




8226 H ● magmarot / rouge magma / magma-red



8227 H ● anthrazit / anthracite

Ausschnittfliese/carréau pour insert/cut out



8250 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white *



8251 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige *



8256 H ● magmarot / rouge magma / magma-red *



8257 H ● anthrazit / anthracite *

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 102 x 33 mm
* Accordé aux cabochons du format 102 x 33 mm
* Suitable for inserts of the size 102 x 33 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8240 H						4	1 m ²	917
8241 H	30 x 20 cm	312 x 207 x 6,5 mm	15,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	71,000 m ²	4	1 m ²	917
8246 H			13,995 kg	1,000 m ² 13,995 kg	993,645 kg	2	1 m ²	920
8247 H						2	1 m ²	920



8240 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white



8241 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige



8246 H ● magmarot / rouge magma / magma-red



8247 H ● anthrazit / anthracite

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8242 H						4	1 Stück/pièce/piece	906 D
8243 H	30 x 20 cm	312 x 207 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces		4	1 Stück/pièce/piece	906 D
8248 H				3,600 kg		2	1 Stück/pièce/piece	906 D
8249 H						2	1 Stück/pièce/piece	906 D
8280						4	1 Stück/pièce/piece	909 D
8281	10 x 3 cm	102 x 33 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces		4	1 Stück/pièce/piece	909 D
8286				0,300 kg		2	1 Stück/pièce/piece	909 D
8287						2	1 Stück/pièce/piece	909 D

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



8242 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white *



8243 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige *



8248 H ● magmarot / rouge magma / magma-red *



8249 H ● anthrazit / anthracite *

Einleger/décor insert/insert
Glas/verre/glass
Latinum



8280 wollweiß
blanc coton
wool-white

8281 bambusbeige
beige bambou
bamboo-beige

8286 magmarot
rouge magma
magma-red

8287 anthrazit
anthracite


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 102 x 33 mm
* Accordé aux cabochons du format 102 x 33 mm
* Suitable for inserts of the size 102 x 33 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8230 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	919
8231 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	919
8260-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8261-33				3,145 m	4,165 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile




8230 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white



8231 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige

Sockelleiste/plinthe/skirting



8260-33 ● wollweiß / blanc coton / wool-white




**H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating**

8261-33 ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8236 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	919
8237 H-05			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	3	1 m ²	919
8266-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8267-33				3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile




8236 H ● magmarot / rouge magma / magma-red



8237 H-05 ● anthrazit / anthracite
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting



8266-33 ● magmarot / rouge magma / magma-red




H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

8267-33 ● anthrazit / anthracite




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8232 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm		2 Stück/pièces/pieces 5,380 kg		4	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	908 D
8233 H						4		908 D

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



8232 H ● wollweiß / blanc coton / wool-white *



8233 H ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige *


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 313 x 102 mm
* Accordé aux cabochons du format 313 x 102 mm
* Suitable for inserts of the size 313 x 102 mm





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8238 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm		2 Stück/pièces/pieces		3	1 Stück/pièce/piece	908 D
8239 H-05				5,380 kg		3	1 Stück/pièce/piece	908 D

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



8238 H ● magmarot / rouge magma / magma-red *



8239 H-05 ● anthrazit / anthracite *
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 313 x 102 mm
* Accordé aux cabochons du format 313 x 102 mm
* Suitable for inserts of the size 313 x 102 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8270							1 Stück/pièce/piece	906 D
8271	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8276				1,000 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
8277							1 Stück/pièce/piece	906 D
8290							1 Stück/pièce/piece	906 D
8291	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8296				0,100 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
8297							1 Stück/pièce/piece	906 D

Kantenriemchen/listel d'angle/edge piece



8270 ● wollweiß / blanc coton / wool-white

8271 ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige

8276 ● magmarot / rouge magma / magma-red

8277 ● anthrazit / anthracite

Außenecke/angle extérieur/outside corner




8290 ● wollweiß / blanc coton / wool-white

8291 ● bambusbeige / beige bambou / bamboo-beige

8296 ● magmarot / rouge magma / magma-red

8297 ● anthrazit / anthracite



Comprehensive design

Ganzheitlich gestalten

Concevoir dans la globalité


Raffiniert strukturierte Oberflächen, die haptische Effekte erzeugen und entfernt an zerknittertes Papier erinnern: Jasba-ATELIER überzeugt durch innovative Optik und Formate von 1 x 1 bis 30 x 60 cm, die sich fugengenau verlegen lassen. Zugleich unterstützt das durchgängige Erscheinungsbild der Serie ganzheitliche Raumkonzepte.

Des surfaces finement structurées qui créent des effets haptiques et un subtil aspect de papier froissé : Jasba-ATELIER séduit par son optique ainsi que par ses formats innovants et modulables de 1 x 1 à 30 x 60 cm. L'aspect d'ensemble de la série permet une conception globale de vos projets.

Refined patterned surfaces generating haptic effects and vaguely reminiscent of crumpled up paper: Jasba-ATELIER is convincing thanks to its innovative look and formats ranging from 1 x 1 to 30 x 60 cm which can be laid join on join. The consistent appearance also supports comprehensive room concepts.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8600 H						3	1 m ²	944
8601 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8602 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²
8603 H						3	1 m ²	944


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




8600 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau




8601 H ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8602 H ● sonnengelb-mix / mélange jaune soleil / sunny yellow mix
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8603 H ● aquarelltürkis-mix / mélange turquoise aquarelle / turquoise mix
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau


 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8604 H						3	1 m ²	944
8605 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	944
8606 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8604 H ● citrusorange-mix / mélange orange citron / citrus orange mix
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



8605 H ● perlanthrazit-mix / mélange anthracite perle / pearl anthracite mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



8606 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8620 H						4	1 m ²	932
8621 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
8626 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	932

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8620 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8621 H ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI topas / Ardex pergamone / Sopro jasmin

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8626 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8610 H						4	1 m ²	922
8611 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	40,000 m ²	4	1 m ²	922
8616 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	540,000 kg	2	1 m ²	922



8610 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8611 H ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

31,6
31,6

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8616 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9440 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
9441 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	915



9440 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



9441 H ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

= Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9450 H						3	1 m ²	945
9451 H	20 x 60 cm	209 x 656 x 6,5 mm	8,000 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	22,500 m ²	3	1 m ²	945
9456 H			13,360 kg	0,375 m ² 5,010 kg	300,600 kg	2	1 m ²	945

Artwall/artwall/art wall


9450 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



9451 H ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



9456 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Jasba - ATELIER



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8640 H						3	1 m ²	944
8641 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8646 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Scribble




8640 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
 Sopro silbergrau



8641 H ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



8646 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range


H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8650							1 m ²	945
8651	1 x 1 cm	12 x 12 x 8 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²		1 m ²	945
8656 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	300,000 kg		1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Paillette/paillette/sequin




8650 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
 Sopro silbergrau



8651 ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



8656 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8670							1 m ²	945
8671	1 x 1 cm	12 x 12 x 8 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²		1 m ²	945
8676 H			12,100 kg	1,000 m ²	12,100 kg	290,400 kg	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



Karo-Paillette/carreaux-paillettes/square sequins



8670 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
Sopro silbergrau



8671 ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



8676 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9462							1 m ²	945
9463	1 x 1 cm	12 x 12 x 8 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²		1 m ²	945
9464			12,100 kg	1,000 m ²	12,100 kg	290,400 kg	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Colour Blocks



9462 ● sonnengelb / jaune soleil / sunny yellow
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
 Sopro silbergrau



9463 ● aquarelltürkis / turquoise aquarelle / turquoise
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



9464 ● citrusorange / orange citron / citrus orange
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9420							1 Stück/pièce/piece	917 D
9421							1 Stück/pièce/piece	917 D
9422	2 x 2 cm	24 x 24 mm		1 Stück/pièce/piece 0,055 kg			1 Stück/pièce/piece	917 D
9423							1 Stück/pièce/piece	917 D
9424							1 Stück/pièce/piece	917 D
9426							1 Stück/pièce/piece	917 D
9410 H					4		1 Stück/pièce/piece	905 D
9411 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,284 kg	4		1 Stück/pièce/piece	905 D
9416 H					2		1 Stück/pièce/piece	905 D

**Einleger/décor insert/insert
Schmetterling/papillon/butterfly**



9420 alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white



9421 parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige



9422 sonnengelb / jaune soleil / sunny yellow



9423 aquarelltürkis / turquoise aquarelle / turquoise



9424 citrusorange / orange citron / citrus orange



9426 tintenschwarz / noir encre / ink black


Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



9410 H ● alabasterweiß* /
blanc albâtre* /
alabaster white*



9411 H ● parchmentbeige* /
beige parchemin* /
parchment beige*




9416 H ● tintenschwarz* /
noir encre* /
ink black*

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 24 x 24 mm
* Accordé aux cabochons du format 24 x 24 mm
* Suitable for inserts of the size 24 x 24 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9480							1 Stück/pièce/piece	906 D
9481	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,300 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
9482							1 Stück/pièce/piece	906 D
9483							1 Stück/pièce/piece	906 D
9484	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,550 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
9485							1 Stück/pièce/piece	906 D
9486							1 Stück/pièce/piece	906 D
9487	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,100 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
9488							1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen/listel/ribbon


9480 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white



9481 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige




9482 ● tintenschwarz / noir encre / ink black

Kantenriemchen/listel quart de rond/edge piece


9483 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

9484 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

9485 ● tintenschwarz / noir encre / ink black


Außenecke/angle extérieur/outside corner


9486 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

9487 ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

9488 ● tintenschwarz / noir encre / ink black







Jasba - ATELIER



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9430 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	921
9489	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



9430 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

Sockelleiste/plinthe/skirting



9489 ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white


= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9431 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	921
9490	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



9431 H ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige
 * PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

Sockelleiste/plinthe/skirting



9490 ● parchmentbeige / beige parchemin / parchment beige

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9435 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	921
9491	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



9435 H ● perlanthrazit / anthracite perle / pearl anthracite
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Sockelleiste/plinthe/skirting



9491 ● perlanthrazit / anthracite perle / pearl anthracite


 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9436 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	921
9492	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



9436 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Sockelleiste/plinthe/skirting



9492 ● tintenschwarz / noir encre / ink black

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8680 H						4	1 m ²	933
8681 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
8686 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



8680 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



8681 H ● pergamentbeige / beige parchemin /
 parchment beige, R10/B
 * PCI sandgrau / Ardex zementgrau /
 Sopro sandgrau



8686 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9470 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	922
9471 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



9470 H ● alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



rektifiziert
rectifié
rectified



9471 H ● pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige, R10/B
 * PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau



Bitte beachten Sie unsere
 Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de
 nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning
 manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
9475 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	922
9476 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	3	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas


Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



9475 H ● perlanthrazit / anthracite perle / pearl anthracite, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



9476 H ● tintenschwarz / noir encre / ink black, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



Bitte beachten Sie unsere
 Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de
 nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning
 manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

s
ein






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6800 H						3	1 m ²	940
6801 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	940
6802 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²
6803 H							3	1 m ²


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6800 H ● luxus / luxe / luxury
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6801 H ● soft elegance
* PCI jasmin / Ardex pergamon / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6802 H ● feu / feu / fire
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6803 H ● atmosphäre / atmosphère / atmosphere
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6804 H						3	1 m ²	940
6805 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	940
6806 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²
6807 H						2	1 m ²	940



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6804 H ● erde / terre / earth
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



6805 H ● brise / brise / breeze
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



6806 H ● city lights
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau /
Sopro sandgrau



6807 H ● urban mood
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6820 H						3	1 m ²	928
6821 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	928
6822 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²
6823 H						3	1 m ²	929



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6820 H ● (6850 H) luxus / luxe / luxury
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6821 H ● (6851 H) soft elegance
* PCI jasmin / Ardex pergamon / Sopro pergamon



6822 H ● (6852 H) feuer / feu / fire
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6823 H ● (6853 H, 6854 H) atmosphäre / atmosphère /
atmosphere
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6824 H						3	1 m ²	928
6825 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	928
6826 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²
6827 H						2	1 m ²	929



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6824 H ● (6852 H, 6853 H) erde / terre / earth
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



6825 H ● (6853 H) brise / brise / breeze
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



6826 H ● (6854 H) city lights
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau



6827 H ● (6854 H) urban mood
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6860 H	30 x 40 cm	312 x 418 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	53,333 m ²		1 m ²	911
6861 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	692,000 kg		1 m ²	911
6862 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	912
6863 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	912




6860 H ● weiß / blanc / white
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin



6861 H ● hellbeige / beige clair / light beige
* PCI jasmin / Ardex pergamón / Sopro pergamón



6862 H ● weiß / blanc / white
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin



6863 H ● hellbeige / beige clair / light beige
* PCI jasmin / Ardex pergamón / Sopro pergamón

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

= Steingut / faïence / earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6830 H						4	1 m ²	912
6831 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	63,000 m ²	4	1 m ²	912
6832 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	995,400 kg	4	1 m ²	912
6833 H						2	1 m ²	912

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6830 H ● (6824 H, 6825 H, 6853 H)
mittelgrau / gris moyen / medium grey
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6831 H ● (6820 H, 6823 H, 6827 H, 6850 H, 6854 H)
kaschmir / cachemire / cashmere
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6832 H ● (6820 H, 6821 H, 6851 H)
vanille / vanilla
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6833 H ● (6822 H, 6826 H, 6852 H)
anthrazit-violett / anthracite-violet
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6850 H						3	1 m ²	922
6851 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	922
6852 H			12,600 kg	1,000 m ²	12,600 kg	2	1 m ²	922
6853 H						4	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




6850 H ● (6820 H) luxus / luxe / luxury, R10/B
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6851 H ● (6821 H) soft elegance, R10/B
 * PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin

inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



6852 H ● (6822 H) feuer / feu / fire, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



6853 H ● (6823 H, 6824 H, 6825 H) dim grey light, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6854 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 12,600 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 12,600 kg	80,000 m ² 1.008,000 kg	2	1 m ²	922

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint

6854 H ● (6823 H, 6826 H, 6827 H) dim grey dark, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6840 H						4	1 m ²	913
6841 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	63,000 m ²	4	1 m ²	913
6842 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	995,400 kg	4	1 m ²	913
6843 H						2	1 m ²	913

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6840 H ● (6824 H, 6825 H, 6853 H)
 mittelgrau / gris moyen / medium grey, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6841 H ● (6820 H, 6823 H, 6827 H, 6850 H, 6854 H)
 kaschmir / cachemire / cashmere, R10/B
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6842 H ● (6820 H, 6821 H, 6851 H)
 vanille / vanilla, R10/B
 * PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6843 H ● (6822 H, 6826 H, 6852 H)
 anthrazit-violett / anthracite-violet, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267



Using modular variety


Modulare Vielfalt nutzen

Exploiter la modularité

Inspiriert von grandioser Naturlandschaft und den traditionsreichen Karomustern schottischer Clans: Jasba-HIGHLANDS bringt zeitlos Traditionelles ins Haus. Dabei erschließt die modulare Vielfalt der Formate von 1 x 1 bis 60 x 60 cm praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, während die abgestimmte Palette der Farben und Dekore von Mosaik und Großformat eine in sich geschlossene Gestaltung gewährleistet.

Puisant son inspiration dans des décors naturels grandioses et dans le motif à carreaux riche en tradition si prisé des clans écossais, Jasba-HIGHLANDS apporte à votre intérieur une touche traditionnelle et intemporelle. La variété des formats, allant du 1 x 1 au 60 x 60 cm, offre une modularité quasi illimitée alors que la palette de couleurs et de motifs des mosaïques et des carreaux grands formats permettent d'envisager un modèle de conception global.

Inspired by the magnificent natural landscape and traditional tartan patterns of Scottish clans: Jasba-HIGHLANDS introduces a timeless sense of tradition to your home, whereby the modular variety of formats ranging from 1 x 1 to 60 x 60 cm reveals an infinite number of possible applications while the co-ordinated colour range and decors comprising mosaics and large formats guarantee a consistent design.







Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6500 H						4	1 m ²	944
6501 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
6506 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944
6507 H						4	1 m ²	944


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



6500 H ● wolkenweiß-mix / mélange blanc nuage /
cloudy white mix
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin




6501 H ● naturbeige-mix / mélange beige naturel /
natural-beige mix
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6507 H ● torfgau-mix / mélange gris tourbe / peat-grey mix
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6506 H ● karminrot-mix / mélange rouge carmin /
crimson-red mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6520 H						4	1 m ²	932
6521 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
6526 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	932
6527 H						3	1 m ²	932


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6520 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin




6521 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6527 H ● torfgau / gris tourbe / peat-grey
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6526 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6590 H						4	1 m ²	933
6591 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
6596 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²
6597 H						3	1 m ²	933


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



6590 H ● wolkenweiß-mix / mélange blanc nuage /
cloudy white mix
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin




6591 H ● naturbeige-mix / mélange beige naturel /
natural-beige mix
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6597 H ● torfgau-mix / mélange gris tourbe / peat-grey mix
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6596 H ● karminrot-mix / mélange rouge carmin /
crimson-red mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - HIGHLANDS




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6540 H						4	1 m ²	927
6541 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	927
6546 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	1.008,000 kg	2	1 m ²	927
6547 H						3	1 m ²	927



6540 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
 * PCI pergamon / Ardex pergamon /
 Sopro jasmin




6541 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



6547 H ● torfgau / gris tourbe / peat-grey
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6546 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6510 H						4	1 m ²	922
6511 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	922
6516 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²
6517 H						3	1 m ²	922



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)

6510 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin




6511 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

31,6
31,6
inкл. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6517 H ● torfgau / gris tourbe / peat-grey
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6516 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6570 H						4	1 m ²	916
6571 H	20 x 20 cm	207 x 207 x 6,5 mm	22,450 Stück/pièces/pieces	22 Stück/pièces/pieces	70,557 m ²	3	1 m ²	916
6576 H			14,278 kg	0,980 m ² 13,992 kg	1.007,424 kg	2	1 m ²	916
6577 H						3	1 m ²	916



6570 H ● wolkenweiß
blanc nuage
cloudy white
* PCI pergamon /
Ardex pergamon /
Sopro jasmin



6571 H ● naturbeige
beige nature
natural-beige
* PCI topas /
Ardex pergamon /
Sopro jasmin



6577 H ● torfgrau
gris tourbe
peat-grey
* PCI zementgrau /
Ardex grau /
Sopro grau



6576 H ● karminrot
rouge carmin
crimson-red
* PCI anthrazit /
Ardex basalt /
Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6580 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
6587 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	915



6580 H ● ☁ wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
 * PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin



6587 H ● ☁ torfgau / gris tourbe / peat-grey
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

☒ = Steingut / faïence / earthenware



Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6600 H						4	1 m ²	938
6601 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	938
6610 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²
6611 H						3	1 m ²	937



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Karo light/carreaux clair/check light



6600 H ● Karo light / carreaux clair / check light
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin

Karo dark/carreaux foncé/check dark





6601 H ● Karo dark / carreaux foncé / check dark
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau /
Sopro sandgrau

Lines light/rayures clair/lines light



6610 H ● Lines light / rayures clair / lines light
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin

Lines dark/rayures foncé/lines dark



6611 H ● Lines dark / rayures foncé / lines dark
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau /
Sopro sandgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6620 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	936
6621 H			11,700 kg	11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²	936
6640	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces	0,600 kg		1 Stück/pièce/piece	908 D
6641							1 Stück/pièce/piece	908 D
6642	20 x 20 cm	207 x 207 x 6,5 mm		2 Stück/pièces/pieces	1,200 kg		1 Stück/pièce/piece	921 D

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Pattern purple/Motif mauve/Pattern purple



6620 H ● Pattern purple / Motif mauve / Pattern purple
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Dekor/décor/decor Silver grain light/silver grain clair/silver grain light



6640 ● (6511 H, 6571 H)

Dekor/décor/decor Flowers/fleurs/flowers



6642 ○ (6511 H, 6571 H)

Pattern green/Motif vert/Pattern green



31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6621 H ● Pattern green / Motif vert / Pattern green
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Dekor/décor/decor Silver grain dark/silver grain foncé/silver grain dark



6641 ● (6517 H, 6577 H)

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6647	50 x 30 cm	524 x 313 x 6,5 mm		1 Motiv/motif	2,300 kg		1 Karton/carton/box	934 D
6648	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces	0,600 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D

Großmotiv / grand motif / big motif
Cottage Garden



6647 ●

Einzeldekor / Décor simple / single decor
Cottage Garden



6648 ●

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range




Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6670-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
6671-33	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,300 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
6677-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
6676-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
6680							1 Stück/pièce/piece	906 D
6681	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 1,000 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
6687							1 Stück/pièce/piece	906 D
6686							1 Stück/pièce/piece	906 D
6690							1 Stück/pièce/piece	906 D
6691	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,100 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
6697							1 Stück/pièce/piece	906 D
6696							1 Stück/pièce/piece	906 D

**Riemchen
listel
ribbon**



6670-33 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white



6671-33 ● naturbeige / beige nature / natural-beige



6676-33 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red



6677-33 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey

**Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece**




6680 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

6681 ● naturbeige / beige nature / natural-beige

6686 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red

6687 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey



Außenecke/angle extérieur/outside corner



6690 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

6691 ● naturbeige / beige nature / natural-beige

6696 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red

6697 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey



= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



Jasba - HIGHLANDS



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6650 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		9 Bahnen/plaques/sheets 0,900 m ²	10,530 kg	3	1 Karton/carton/box	953 D

Dekor/décor/decor
Blumenteppich/tapis de fleurs/carpet of flowers

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 948 x 948 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 948 x 948 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 948 x 948 x 6,5 mm



6650 H ● (6540 H, 6541 H, 6546 H, 6547 H, 6520 H, 6521 H, 6527 H, 6526 H, 6570 H, 6571 H, 6577 H, 6576 H, 6530 H, 6531 H, 6537 H, 6536 H, 6560 H, 6561 H, 6567 H, 6566 H) Blumenteppich / tapis de fleurs / carpet of flowers
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - HIGHLANDS




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6530 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	920
6531 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 17,955 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 21,546 kg	48,000 m ² 861,840 kg	4	1 m ²	920

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



6530 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin



6531 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
* PCI topas / Ardex pergamón / Sopro jasmin

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Jasba - HIGHLANDS





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6536 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	920
6537 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	3	1 m ²	920

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



6537 H ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



6536 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour





Jasba - HIGHLANDS




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6560 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
6660-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces 3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6560 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white
 * PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin

Sockelleiste/plinthe/skirting



6660-33 ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Jasba - HIGHLANDS




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6561 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
6661-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces 3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6561 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

Sockelleiste/plinthe/skirting



6661-33 ● naturbeige / beige nature / natural-beige

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour





Jasba - HIGHLANDS





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6567 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	922
6667-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces 3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6567 H ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting



6667-33 ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Jasba - HIGHLANDS




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6566 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	922
6666-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces 3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6566 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Sockelleiste/plinthe/skirting



6666-33 ● karminrot / rouge carmin / crimson-red

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6550 H						4	1 m ²	927
6551 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	927
6556 H			12,600 kg	1,000 m ²	12,600 kg	1.008,000 kg	2	1 m ²
6557 H						3	1 m ²	927

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




6550 H ● wolkenweiß / blanc nuage / cloudy white, R10/B
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon




6551 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige, R10/B
 * PCI sandgrau / Ardex zementgrau /
 Sopro sandgrau



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



6557 H ● torfgrau / gris tourbe / peat-grey, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6556 H ● karminrot / rouge carmin / crimson-red, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Confidently combining styles


Stilsicher kombinieren

Combiner avec style

Eindrucksvolle Formatvielfalt, im modularen Format: Von 1 x 1 über 2 x 2, 2 x 5 und 10 x 10 cm bis hin zu den Formaten 20 x 60, 30 x 60 und 60 x 60 cm reicht die Auswahl bei Jasba-HOMING. Und da alle Formate den für die Serie typischen „used look“ zeigen, sind beste Voraussetzungen für harmonische und stilsichere Kombinationen gegeben.

Jasba-HOMING offre une variété impressionnante dans un format modulaire qui va du 1 x 1, 2 x 2, 2 x 5 et 10 x 10 cm au 20 x 60, 30 x 60 et 60 x 60 cm. Et comme l'aspect « used look », caractéristique de cette gamme, est présent dans tous les formats, les conditions sont données pour combiner avec style tous les éléments de manière harmonieuse.

Impressive variety in modular formats: the Jasba-HOMING series offers formats ranging from 1 x 1 through 2 x 2, 2 x 5 and 10 x 10 cm to 20 x 60, 30 x 60 and 60 x 60 cm. And because all of these formats feature the "used look" so typical of this range, perfect requirements prevail for harmonious and confidently stylish combinations.



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6700 H						3	1 m ²	944
6703 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	944
6706 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²
6709 H						2	1 m ²	944


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




6700 H ● muschelweiß-mix glänzend / mélange blanc coquille brillant / seashell-white-mix glossy
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau




6703 H ● blaubeere-mix glänzend / mélange myrtille brillant / blueberry-mix glossy
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6706 H ● haselnuss-mix glänzend / mélange noisette brillant / hazelnut-mix glossy
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau



6709 H ● pflaume-mix glänzend / mélange prune brillant / plum-mix glossy
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6720 H						4	1 m ²	932
6723 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	932
6726 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	4	1 m ²	932
6729 H						4	1 m ²	932


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



6720 H ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau



6723 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



6726 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
 * PCI pergamon / Ardex pergamon /
 Sopro jasmin



6729 H ● pflaume / prune / plum
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6740 H						4	1 m ²	933
6743 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
6746 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	933
6749 H						3	1 m ²	933

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



6740 H ● muschelweiß-mix / mélange blanc coquille /
seashell-white-mix
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau




6743 H ● blaubeere-mix / mélange myrtille / blueberry-mix
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



6746 H ● haselnuss-mix / mélange noisette / hazelnut-mix
* PCI pergamon / Ardex pergamon / Sopro jasmin



6749 H ● pflaume-mix / mélange prune / plum-mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6780 H						4	1 m ²	933
6783 H	2 x 5 cm	24 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
6786 H			12,500 kg	1,000 m ²	12,500 kg	4	1 m ²	933
6789 H					525,000 kg	4	1 m ²	933

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



6780 H ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
 Sopro silbergrau



6783 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau



6786 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
 * PCI pergamon / Ardex pergamon /
 Sopro jasmin



6789 H ● pflaume / prune / plum
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6710 H						4	1 m ²	922
6713 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	40,000 m ²	4	1 m ²	922
6716 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	540,000 kg	1 m ²	922
6719 H						4	1 m ²	922



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)

6710 H ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau



31,6
31,6

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6713 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau



6716 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin



6719 H ● pflaume / prune / plum
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6770 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
6773 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	915



6770 H ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



6773 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

= Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6776 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
6779 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	915



6776 H ●  haselnuss / noisette / hazelnut
* PCI pergamón / Ardex pergamón / Sopro jasmin



6779 H ●  pflaume / prune / plum
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

 = Steingut
faïence
earthenware

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6908 H	20 x 60 cm	209 x 656 x 6,5 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	24,000 m ²	3	1 m ²	945
6909 H			12,525 kg	0,400 m ² 5,010 kg	300,600 kg	3	1 m ²	945

Patchwall/mur patchwork/patchwork wall



6908 H ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Patchwall/mur patchwork/patchwork wall



6909 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6901	30 x 30 cm	312 x 312 x 18,3 mm		1 Stück/pièce/piece	1,560 kg		1 Stück/pièce/piece	926 D
6902							1 Stück/pièce/piece	926 D

Dekor/décor/decor
Frame/cadre/frame 30 x 30



6901 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white *

Dekor/décor/decor
Frame/cadre/frame 30 x 30



6902 ● holunder / sureau / elder *

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

 = Steingut
faïence
earthenware

* Passend für Einleger der Größe 207 x 207 mm
* Accordé aux cabochons du format 207 x 207 mm
* Suitable for inserts of the size 207 x 207 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6903	30 x 40 cm	312 x 418 x 18,3 mm		1 Stück/pièce/piece 1,870 kg			1 Stück/pièce/piece	928 D
6904							1 Stück/pièce/piece	928 D
6930	20 x 30 cm	207 x 312 x 7,0 mm		1 Stück/pièce/piece 1,750 kg			1 Stück/pièce/piece	924 D

Dekor/décor/decor
Frame/cadre/frame 30 x 40




6903 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white *

Dekor/décor/decor
Frame/cadre/frame 30 x 40



6904 ● holunder / sureau / elder *

Magnettafel/tableau magnétique/magnet board



6930 (6903, 6904) muschelweiß /
blanc coquille / seashell-white

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

= Steingut
faïence
earthenware

* Passend für Einleger der Größe 207 x 312 mm
* Accordé aux cabochons du format 207 x 312 mm
* Suitable for inserts of the size 207 x 312 mm

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6905							1 Stück/pièce/piece	909 D
6906	10 x 10 cm	102 x 102 x 15 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,320 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D
6907							1 Stück/pièce/piece	909 D
6900	1 x 1 cm	12 x 12 x 8,3 mm		1 Bahn/plaque/sheet 1,250 kg			1 Karton/carton/box	916 D

Dekor/décor/decor
Herzen/cœurs/hearts



6905 ● Herzen A / Cœurs A / Hearts A
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Dekor/décor/decor
Herzen/cœurs/hearts





6906 ● Herzen B / Cœurs B / Hearts B
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Dekor/décor/decor
Herzen/cœurs/hearts



6907 ● Herzen C / Cœurs C / Hearts C
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Dekor/décor/decor
Pyramide/Pyramide/Pyramid



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

6900 ○ kupfer / cuivre / copper
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - HOMING



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6912	30 x 20 cm	312 x 207 x 6,5 mm		1 Motiv/motif	1,100 kg		1 Karton/carton/box	920 D
6913	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces	0,600 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D
6911 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets		2	1 Karton/carton/box	940 D
				0,400 m ²	4,680 kg			

Großmotiv / grand motif / big motif
Tafelkunst/arts de la table/table art



6912 ●

Dekor/décor/decor
Oriental diamond/diamant oriental/oriental diamond



6911 H ● Oriental diamond / diamant oriental / oriental diamond
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
 632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Einzeldekor / Décor simple / single decor
Tafelkunst/arts de la table/table art



6913 ●

◆ = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin
 spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6914							1 Stück/pièce/piece	906 D
6915	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,300 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
6916							1 Stück/pièce/piece	906 D
6917							1 Stück/pièce/piece	906 D
6918							1 Stück/pièce/piece	906 D
6919	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,550 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
6920							1 Stück/pièce/piece	906 D
6921							1 Stück/pièce/piece	906 D
6922							1 Stück/pièce/piece	906 D
6923	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,100 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
6924							1 Stück/pièce/piece	906 D
6925							1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen
listel
ribbon



6914 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white



6915 ● blaubeere / myrtille / blueberry



6916 ● haselnuss / noisette / hazelnut



6917 ● pflaume / prune / plum

Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece




6918 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white

6919 ● blaubeere / myrtille / blueberry

6920 ● haselnuss / noisette / hazelnut

6921 ● pflaume / prune / plum



Außenecke/angle extérieur/outside corner



6922 ● muschelweiß / blanc coquille / seashell-white

6923 ● blaubeere / myrtille / blueberry


6924 ● haselnuss / noisette / hazelnut

6925 ● pflaume / prune / plum



 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6730 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	921
6733 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	921

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile

6730 H ● holunder / sureau / elder

* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through


6733 H ● blaubeere / myrtille / blueberry


* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6736 H	30 x 60 cm	312 x 629 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	921
6739 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	921

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile


6736 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
 * PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



6739 H ● pflaume / prune / plum
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6760 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
6926	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6760 H ● holunder / sureau / elder
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting



6926 ● holunder / sureau / elder

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range


H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6763 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
6927	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile


6763 H ● blaubeere / myrtille / blueberry
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

Sockelleiste/plinthe/skirting


6927 ● blaubeere / myrtille / blueberry



 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6766 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
6928	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



6766 H ● haselnuss / noisette / hazelnut
 * PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting



6928 ● haselnuss / noisette / hazelnut

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range


H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6769 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
6929	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile


6769 H ● pflaume / prune / plum
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

Sockelleiste/plinthe/skirting


6929 ● pflaume / prune / plum

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6750 H						4	1 m ²	944
6753 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
6756 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²
6759 H						3	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




6750 H ● muschelweiß-mix / mélange blanc coquille /
 seashell-white-mix, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau




6753 H ● blaubeere-mix / mélange myrtille /
 blueberry-mix, R10/B
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



6756 H ● haselnuss-mix / mélange noisette /
 hazelnut-mix, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



6759 H ● pflaume-mix / mélange prune / plum-mix, R10/B
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
6910 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ²	4,680 kg	3	1 Karton/carton/box	941 D

Trittsicherheitsfliesen **für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich**
 Carreaux antidérapants **pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »**
 Anti-slip tiles **for application in dry areas and wet barefoot areas**

Dekor/décor/decor

Oriental diamond Secura/diamant oriental Secura/oriental diamond Secura



6910 H ● Oriental diamond Secura / diamant oriental Secura / oriental diamond Secura, R10/B

* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur
 inclus 632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255

Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261

Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Individually planning

Individuell planen

Planifier de façon individuelle


Geheimnisvoller Muschelglanz, der aus den Tiefen des Meeres zu kommen scheint: Jasba-KAURI fasziniert – und lädt mit einem vielfältigen Angebot modularer Formate im Rastermaß 31,6 x 31,6 cm zum individuellen Planen und Gestalten ein. Alle Formate, vom kleinsten bis zum größten, zeigen den gleichen Schimmer, so dass Wand und Boden aus einem Guss gestaltet werden können.

Un reflet nacré qui semble venu des profondeurs de la mer : Jasba-KAURI fascine et ses formats modulaires invitent à une planification et une décoration personnalisées. Tous les formats, du plus petit au plus grand, reflètent cette lueur qui permet de concevoir un décor harmonieux pour les murs et les sols.

Mysterious seashell gloss which could have just emerged from the depths of the sea: Jasba-KAURI is fascinating and its multifarious range of modular 31.6 x 31.6 cm formats lends itself to individual plans and designs. All formats, regardless of size, feature the same shimmer enabling walls and floors to be designed in the same look.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé · Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint








Jasba - KAUFI



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8700 H						3	1 m ²	944
8701 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8702 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²
8703 H						2	1 m ²	944


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8700 H ● perlweiß glänzend / blanc perle brillant /
pearl-white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



8701 H ● sandbeige-mix glänzend / mélange beige sable
brillant / sand beige-mix glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8702 H ● sandbeige glänzend / beige sable brillant /
sand beige glossy
* PCI jasmin / Ardex pergamon /
Sopro pergamon



8703 H ● grau-blau-mix glänzend / mélange gris-bleu brillant /
grey-blue-mix glossy
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Jasba - KAUFI




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8704 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	944
8707 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	2	1 m ²	944


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8704 H ● aquagrün-mix glänzend / mélange vert aquatique brillant / aquagreen-mix glossy
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



8707 H ● felsgrau-mix glänzend / mélange gris roche brillant / rock grey-mix glossy
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Jasba - KAUFI



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8720 H						3	1 m ²	933
8723 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	933
8724 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8720 H ● perlweiß glänzend / blanc perle brillant /
pearl-white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



8724 H ● aquagrün-mix glänzend / mélange vert
aquatique brillant / aquagreen-mix glossy
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8723 H ● grau-blau-mix glänzend / mélange gris-bleu
brillant / grey-blue-mix glossy
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - KAUFI




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8721 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	933
8727 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²
8748	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	940
8749			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	1	1 m ²


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8721 H ● sandbeige-mix glänzend / mélange beige sable brillant / sand beige-mix glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon




8727 H ● felsgrau-mix glänzend / mélange gris roche brillant / rock grey-mix glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon




inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8748 ○ sandbeige lines / lignes beige sable / sand-beige lines
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



8749 ○ felsgrau lines / lignes gris roche / rock-grey lines
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - KAUFI



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8709	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		6 Bahnen/plaques/sheets 0,600 m ²	3	7,020 kg	1 Karton/carton/box	951 D

Dekor/décor/decor
Seegras/jonc de mer/sea grass



8709 ● (8710 H, 8714 H, 8730 H, 8750 H, 8754 H, 8700 H, 8704 H, 8720 H, 8724 H, 8300)

Seegras / jonc de mer / sea grass

* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur
inclus 632 x 948 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 948 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Jasba - KAUFI




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8730 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	920
8731 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	920

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



8730 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



8731 H ● sandbeige / beige sable / sand beige
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Jasba - KAUFI



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8737 H-05 60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	6 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	920	
8760-33						1 Stück/pièce/piece	906 D	
8761-33 60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces 3,145 m 4,165 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D	
8767-33						1 Stück/pièce/piece	906 D	

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile



8737 H-05 ● felsgrau / gris roche / rock grey
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting



8760-33 ● perlweiß / blanc perle / pearl-white



8761-33 ● sandbeige / beige sable / sand beige



8767-33 ● felsgrau / gris roche / rock grey

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Jasba - KAUFI




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8740 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm		2 Stück/pièces/pieces	6,080 kg	4	1 Stück/pièce/piece	909 D
8741 H						4	1 Stück/pièce/piece	909 D

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



8740 H ● perlweiss / blanc perle / pearl-white *



8741 H ● sandbeige / beige sable / sand beige *

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 367 x 50 mm
* Accordé aux cabochons du format 367 x 50 mm
* Suitable for inserts of the size 367 x 50 mm




Jasba - KAUFI



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8747 H-05	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm		2 Stück/pièces/pieces 6,080 kg	3	1 Stück/pièce/piece	909 D	
8770-33						1 Stück/pièce/piece	906 D	
8771-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D	
8777-33						1 Stück/pièce/piece	906 D	
8780-33						1 Stück/pièce/piece	907 D	
8781-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D	
8787-33						1 Stück/pièce/piece	907 D	
8790-33						1 Stück/pièce/piece	907 D	
8791-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg		1 Stück/pièce/piece	907 D	
8797-33						1 Stück/pièce/piece	907 D	

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



8747 H-05 ● felsgrau / gris roche / rock grey *

Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Jasba-LONGLINE

Riemchen
listel
ribbon



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece



8770-33 ■ perlweiss
blanc perle
pearl-white

8780-33 ■ perlweiss
blanc perle
pearl-white

8790-33 ■ perlweiss
blanc perle
pearl-white



8771-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

8781-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

8791-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige



8777-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

8787-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

8797-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

■ = Steingut
faïence
earthenware


* Passend für Einleger der Größe 367 x 50 mm
* Accordé aux cabochons du format 367 x 50 mm
* Suitable for inserts of the size 367 x 50 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8750 H						4	1 m ²	944
8751 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
8752 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²
8753 H						3	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



8750 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



8751 H ● sandbeige-mix / mélange beige sable /
 sand beige-mix, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau



8752 H ● sandbeige / beige sable / sand beige, R10/B
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



8753 H ● grau-blau-mix / mélange gris-bleu /
 grey-blue-mix, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8754 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
8757 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich

Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »


Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



8754 H ● aquagrün-mix / mélange vert aquatique /
aquagreen-mix, R10/B
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau



8757 H ● felsgrau-mix / mélange gris roche /
rock grey-mix, R10/B
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau



Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3600 H						3	1 m ²	933
3603 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	933
3604 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	933
3666 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	944
			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg			



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




3666 H ● abendrot-mix matt-glänzend / mélange rouge crépuscule mat-brillant / sunset-red-mix matt-glossy



3600 H ● perlweiß matt-glänzend / blanc perle mat-brillant / pearl-white matt-glossy



3603 H ● indigoblau matt-glänzend / bleu indigo mat-brillant / indigo-blue matt-glossy




3604 H ● wolkenblau matt-glänzend / bleu nuage mat-brillant / cloudy-blue matt-glossy

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3605 H						3	1 m ²	933
3606 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	933
3607 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	933
3609 H						3	1 m ²	933
3697							1 Stück/pièce/piece	906 D
3698	2 x 2 cm	24 x 24 x 8 mm		4 Stück/pièces/pieces	0,080 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3699							1 Stück/pièce/piece	906 D


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



3605 H ● sonnenorange matt-glänzend / orange soleil mat-brillant / sunny-orange matt-glossy




3606 H ● kirschrot matt-glänzend / rouge cerise mat-brillant / cherry-red matt-glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3607 H ● graphitschwarz matt-glänzend / noir graphite mat-brillant / graphite black matt-glossy



3609 H ● kristalltürkis matt-glänzend / turquoise cristal mat-brillant / crystal-turquoise matt-glossy

**Einleger/décor insert/insert
Glas/verre/glass
Margarita**



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

3699
pastell-türkis
turquoise pastel
pastel-turquoise

3697
sonnenorange
orange soleil
sunny-orange

3698
kirschrot
rouge cerise
cherry-red



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3610 H						4	1 m ²	922
3611 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
3613 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²
3615 H						3	1 m ²	922




3610 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white


Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)




3611 H ● vanille / vanilla



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3613 H ● indigoblau / bleu indigo / indigo-blue




3615 H ● sonnenorange / orange soleil / sunny-orange


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3616 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 13,500 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 13,500 kg	80,000 m ² 1.080,000 kg	2	1 m ²	922
3638	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3639	30 x 5 cm	312 x 50 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 1,248 m 0,900 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3616 H ● abendrot / rouge crépuscule / sunset-red

Einzeldekor/décor simple/single decor
Piccolini



3638 ○ (3610 H, 3613 H, 3615 H, 3616 H)

Bordüre/bordure/border
Piccolini



3639 ○ (3610 H, 3613 H, 3615 H, 3616 H)

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3658	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3659	50 x 30 cm	524 x 313 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 2,300 kg			1 Karton/carton/box	934 D
3678	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D

Einzeldekor/décor simple/single decor
Giardino



3658 ● (3611 H)

Großmotiv/grand motif/big motif
Giardino



3659 ● (3611 H)

Einzeldekor/décor simple/single decor
Patchwork



3678 ○ □ (3611 H, 3615 H)

□ = Steingut / faïence / earthenware




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3640 H	30 x 40 cm	312 x 418 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces 12,975 kg	10 Stück/pièces/pieces 1,333 m ²	53,333 m ² 17,300 kg	692,000 kg	1 m ²	916
3641 H	30 x 40 cm	312 x 418 x 8 mm		4 Stück/pièces/pieces	6,840 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



3640 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white



3641 H ● perlweiß / blanc perle / pearl-white **

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

= Steingut / faïence / earthenware

** Passend für Einleger der Größe 50 x 50 mm
** Accordé aux cabochons du format 50 x 50 mm
** Suitable for inserts of the size 50 x 50 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3650 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		9 Bahnen/plaques/sheets 0,900 m ²	10,530 kg	2	1 Karton/carton/box	952 D

Dekor/décor/decor**Mauerblümchen/fleurettes/wallflowers**

3650 H ● (3666 H, 3600 H, 3606 H, 3607 H, 3610 H, 3616 H, 3640 H, 3630 H, 3636 H, 8700 H, 8707 H) Mauerblümchen / fleurettes / wallflowers

* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 948 x 948 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus 948 x 948 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 948 x 948 x 6,5 mm

H = HT-veredelt

Finition HT

HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe


Couleur des joints recommandée

Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3630 H						4	1 m ²	918
3631 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	63,000 m ²	4	1 m ²	918
3633 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	995,400 kg	3	1 m ²	918


Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



3630 H ● perlweiss / blanc perle / pearl-white



3631 H ● vanille / vanilla




3633 H ● indigoblau / bleu indigo / indigo-blue

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3635 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	63,000 m ²	3	1 m ²	918
3636 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	995,400 kg	3	1 m ²	918

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



3635 H ● sonnenorange / orange soleil / sunny-orange



3636 H ● abendrot / rouge crépuscule / sunset-red

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3623 H						3	1 m ²	934
3624 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	934
3625 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	934

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich

Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »


Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




3623 H ● indigoblau / bleu indigo / indigo-blue, R10/B



3624 H ● wolkenblau / bleu nuage / cloudy-blue, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3625 H ● sonnenorange / orange soleil / sunny-orange, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3626 H						3	1 m ²	934
3627 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	934
3629 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	934

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich

Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »



Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



3626 H ● kirschrot / rouge cerise / cherry-red, R10/B



3627 H ● graphitschwarz / noir graphite / graphite black, R10/B



3629 H ● kristalltürkis / turquoise cristal / crystal-turquoise, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Jasba - LONGLINE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3155-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3156-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3157-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
7000-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
7001-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
7010-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
7020-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
7031-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
7041-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
7249-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
7259-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
7269-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
7617	40 x 1,6 cm	418 x 16 x 6,5 mm		6 Stück/pièces/pieces 1,2 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D

Riemchen
listel
ribbon



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece



3155-33 ● ■ naturweiß
blanc nature
natural white



7000-33 ● ■ weiß glänzend
blanc brillant
white glossy



7249-33 ● ■ pergamon glänzend
blanc-crème brillant
pergamon glossy



7001-33 ● ■ elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

3157-33 ● ■ naturweiß
blanc nature
natural white

7020-33 ● ■ weiß glänzend
blanc brillant
white glossy

7269-33 ● ■ pergamon glänzend
blanc-crème brillant
pergamon glossy

7041-33 ● ■ elfenbein glänzend
ivoire brillant
ivory glossy

3156-33 ● ■ naturweiß
blanc nature
natural white

7010-33 ● ■ weiß glänzend
blanc brillant
white glossy

7259-33 ● ■ pergamon
glänzend/
blanc-crème
brillant/
pergamon glossy

7031-33 ● ■ elfenbein
glänzend/
ivoire brillant
ivory glossy

Jasba-LONGLINE EXTRA



7617 ● ■ weiß glänzend / blanc brillant / white glossy

● farblich passend zu Jasba-PASO
pour la série Jasba-PASO
colour matching Jasba-PASO

■ = Steingut / faïence / earthenware

Jasba - LONGLINE

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8770-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8771-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
8777-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
8780-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8781-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
8787-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8790-33							1 Stück/pièce/piece	907 D
8791-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
8797-33							1 Stück/pièce/piece	907 D



Riemchen
listel
ribbon



Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece



Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece



① 8770-33 ■ perlweiss
blanc perle
pearl-white

8780-33 ■ perlweiss
blanc perle
pearl-white

8790-33 ■ perlweiss
blanc perle
pearl-white



① 8771-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

8781-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige

8791-33 ■ sandbeige
beige sable
sand beige



① 8777-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

8787-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

8797-33 ■ felsgrau
gris roche
rock grey

① farblich passend zu Jasba-KAURI
pour la série Jasba-KAURI
colour matching Jasba-KAURI

■ = Steingut / faïence / earthenware

Revival of a classic

Revival eines Klassikers

Retour d'un classique

Das erfolgreiche Rundmosaik erfährt mit Jasba-LOOP ein Revival und setzt neue Maßstäbe für zeitgemäße Kreativität. Bei Flächen und sogar für Rundformen: mit 15 Farben, trittsicheren Varianten, im klassischen 2 cm-Durchmesser oder als filigrane 1 cm-Spielart. Drei Dekore erlauben dabei überaus phantasievolle Raumkonzepte: dezent-ornamental, zufällig oder geometrisch. Erstmals zu diesem Style erhältlich: farblich abgestimmte Wandfliesen in 20 x 60 cm.

La mosaïque ronde très appréciée vit un retour en force avec Jasba-LOOP et pose les nouveaux jalons d'une créativité contemporaine. Pour les surfaces planes et même pour les arrondis : une palette de 15 teintes différentes, des versions antidérapantes, la variante classique en 2 cm de diamètre ou plus filigrane et ludique en 1 cm. Trois types de décors permettent de laisser libre cours à l'imagination : sobre et ornemental, aléatoire ou géométrique. Nouveau dans cette gamme : les carreaux de mur de couleur assortie en 20 x 60 cm.

The successful circular mosaic is revived in the form of Jasba-LOOP and sets new standards for contemporary creativity. Suitable for surfaces and even circular designs: with 15 colours, anti-slip variants, classic diameters of 2 cm or as a filigree 1 cm variety. Three décors give rise to exceedingly imaginative room concepts: subtly ornamental, random or geometrical. Now available for this style: colour-coordinated wall tiles in 20 x 60 cm format.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range







Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40000 H						3	1 m ²	945
40001 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm		10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	945
40002 H			10,000 kg	1,000 m ² 10,000 kg	240,000 kg	3	1 m ²	945
40003 H						3	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.



The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40000 H ● arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant /
arctic white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40001 H ● nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant /
night black glossy
* PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz



40002 H ● elfenbein hell glänzend / ivoire clair brillant /
light ivory glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40003 H ● elfenbein glänzend / ivoire brillant / ivory glossy
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro
sandgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40004 H						3	1 m ²	945
40005 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm		10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	945
40006 H			10,000 kg	1,000 m ² 10,000 kg	240,000 kg	3	1 m ²	945
40007 H						3	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.



The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40004 H ● diamantgrau hell glänzend / gris diamant clair brillant / light diamond grey glossy
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



40005 H ● diamantgrau glänzend / gris diamant brillant / diamond grey glossy
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau



40006 H ● denim glänzend / denim brillant / denim glossy
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



40007 H ● aquablau hell glänzend / bleu aqua clair brillant / light aqua blue glossy
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40008 H						2	1 m ²	945
40009 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm		10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	945
40010 H			10,000 kg	1,000 m ² 10,000 kg	240,000 kg	2	1 m ²	945
40011 H						3	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.


The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40008 H ● aquablau glänzend / bleu aqua brillant /
aqua blue glossy
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau




40009 H ● stahlblau glänzend / bleu acier brillant /
steel blue glossy
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
Joint extérieur inclus
incl. one external joint



40010 H ● dunkelviolet glänzend / violet foncé brillant /
dark violet glossy
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



40011 H ● seegrün glänzend / vert d'eau brillant /
sea green glossy
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40012 H						2	1 m ²	945
40013 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m ²	945	
40014		10,000 kg	1,000 m ² 10,000 kg	240,000 kg	1	1 m ²	946	

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.



The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.



40012 H ● korallenrot glänzend / rouge corail brillant / coral-red glossy
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



40013 H ● zitronengelb glänzend / jaune citron brillant / lemon yellow glossy
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



40014 ○ bronze-metallique / bronze-métallique
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40020 H						3	1 m ²	935
40021 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	935	
40022 H		11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	3	1 m ²	935	
40023 H					3	1 m ²	935	

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.



The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40020 H ● arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40021 H ● nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy
* PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz



40022 H ● elfenbein hell glänzend / ivoire clair brillant / light ivory glossy
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40023 H ● elfenbein glänzend / ivoire brillant / ivory glossy
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40024 H						3	1 m ²	935
40025 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	935	
40026 H		11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	3	1 m ²	935	
40027 H					3	1 m ²	935	

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.


The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40024 H ● diamantgrau hell glänzend / gris diamant clair brillant / light diamond grey glossy
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



40025 H ● diamantgrau glänzend / gris diamant brillant / diamond grey glossy
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



40026 H ● denim glänzend / denim brillant / denim glossy
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



40027 H ● aquablau hell glänzend / bleu aqua clair brillant / light aqua blue glossy
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40028 H						2	1 m ²	935
40029 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	935	
40030 H		11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	2	1 m ²	935	
40031 H					3	1 m ²	935	

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.



The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40028 H ● aquablau glänzend / bleu aqua brillant /
aqua blue glossy
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



40029 H ● stahlblau glänzend / bleu acier brillant /
steel blue glossy
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



40030 H ● dunkelviolet glänzend / violet foncé brillant /
dark violet glossy
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



40031 H ● seegrün glänzend / vert d'eau brillant /
sea green glossy
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40032 H						2	1 m ²	935
40033 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935	
40034		11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	1	1 m ²	939	

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.


The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.



40032 H ● korallenrot glänzend / rouge corail brillant / coral-red glossy
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



40033 H ● zitronengelb glänzend / jaune citron brillant / lemon yellow glossy
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



40034 ○ bronze-metallique / bronze-métallique
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40050 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ²		3	1 Karton/carton/box	936 D

Dekor/décor/decor
Dreieck/triangle/triangle



40050 H ● arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
 632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range


H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40051 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ²		2	1 Karton/carton/box	936 D

Dekor/décor/decor
Dreieck/triangle/triangle



40051 H ● nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy
 * PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
 632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm


= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40052 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ²		3	1 Karton/carton/box	936 D

Dekor/décor/decor**Random-Mix**

40052 H ● arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
 632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40053 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		4 Bahnen/plaques/sheets 0,400 m ²		2	1 Karton/carton/box	936 D

Dekor/décor/decor

Random-Mix



40053 H ● nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy

* PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 632 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
632 x 632 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 632 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40054 H	Ø 1 cm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		6 Bahnen/plaques/sheets 0,600 m ²		3	1 Karton/carton/box	951 D

Dekor/décor/decor
Blätter/Feuilles/Leaves



40054 H ● arktisweiß glänzend / blanc arctique brillant / arctic white glossy
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
 632 x 948 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 948 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40055 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 1 x 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm 12 x 12 x 6,5 mm		6 Bahnen/plaques/sheets 0,600 m ²		2	1 Karton/carton/box	951 D

Dekor/décor/decor

Blätter/Feuilles/Leaves



40055 H ● nachtschwarz glänzend / noir nuit brillant / night black glossy
 * PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 632 x 948 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus
 632 x 948 x 6,5 mm · production size incl. one external joint 632 x 948 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40056 H Ø 1 cm	Ø 12 x 6,5 mm			8 Bahnen/plaques/sheets 0,800 m ²	8,000 kg	2	1 Karton/carton/box	951 D
40057 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm			8 Bahnen/plaques/sheets 0,800 m ²	9,280 kg	2	1 Karton/carton/box	941 D

Farbverläufe können individuell gestaltet werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.

Les schémas de couleurs peuvent être adaptés individuellement. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.

Colour gradients can be designed individually. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.

Dekor/décor/decor

Farbverlauf/dégradé de couleurs/colour gradient



40056 H ● ocean glänzend / océan brillant / ocean glossy
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 316 x 2528 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 316 x 2528 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 316 x 2528 x 6,5 mm



40057 H ● ocean glänzend / océan brillant / ocean glossy
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 316 x 2528 x 6,5 mm
cote de fabrication joint extérieur inclus 316 x 2528 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 316 x 2528 x 6,5 mm

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40060 H							1 m ²	912
40061 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	912
40062 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	912


Wandfliese/carreau de mur/wall tile



40060 H ● ☈ arktisweiß / blanc arctique / arctic white
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40061 H ● ☈ elfenbein / ivoire / ivory
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



40062 H ● ☈ diamantgrau / gris diamant / diamond grey
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

☞ = Steingut / faïence / earthenware

Bodenempfehlungen/recommandations de mur/floor recommendations

Jasba-ATELIER/Jasba-ATELIER SECURA:

9430H 30 x 60 alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

9431H 30 x 60 pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

9436H 30 x 60 tintenschwarz / noir encre / ink black

9470H 30 x 60 alabasterweiß / blanc albâtre / alabaster white

9471H 30 x 60 pergamentbeige / beige parchemin / parchment beige

9476H 30 x 60 tintenschwarz / noir encre / ink black

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40040 H						4	1 m ²	936
40041 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	936	
40042 H		11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	4	1 m ²	936	
40044 H						4	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich


Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »

Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
 Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
 The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.




40040 H ● arktisweiß / blanc arctique / arctic white, R10/B
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40041 H ● nachtschwarz / noir nuit / night black, R10/B
 * PCI schwarz / Ardex anthrazit / Sopro schwarz



40042 H ● elfenbein hell / ivoire clair / light ivory, R10/B
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



40044 H ● diamantgrau hell / gris diamant clair /
 light diamond grey, R10/B
 * PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255

Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261

Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40047 H Ø 2 cm	Ø 22,3 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	936	
40048 H		11,600 kg	1,000 m ² 11,600 kg	487,200 kg	3	1 m ²	936	

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich


Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »

Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas


Die dargestellten Produkte können auch in anderen Farben gefertigt werden. Gerne prüfen wir die Möglichkeit einer solchen Sonderproduktion im Einzelfall.
Les produits représentés peuvent également être fabriqués dans d'autres couleurs. Sur demande, nous pouvons étudier la faisabilité d'une production individualisée.
The products depicted can also be manufactured in other colours. We would be delighted to examine the possibility of such customised production in individual cases.



40047 H ● aquablau hell / bleu aqua clair /
light aqua blue, R10/B
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau



40048 H ● aquablau / bleu aqua / aqua blue, R10/B
* PCI zementgrau / Ardex grau / Sopro grau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255

Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261

Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2440 H						3	1 m ²	931
2446 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935
2461 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	1 m ²	935
2463 H						3	1 m ²	935


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



2461 H ● elfenbein glänzend / ivoire brillant / ivory glossy



2440 H ● weiß glänzend / blanc brillant / white glossy



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



2446 H ● rauchgrau glänzend / gris-fumée brillant /
smoky grey glossy




2463 H ● aquablue glänzend / aquablue brillant /
aquablue glossy


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2452	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	42,000 m ² 491,400 kg		1 m ²	950
2453	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm		32 Stück/pièces/pieces 0,288 kg			1 Karton/carton/box	910 D
2455	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	42,000 m ² 491,400 kg		1 m ²	950
2456	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm		32 Stück/pièces/pieces 0,288 kg			1 Karton/carton/box	910 D


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



2452 ● gold seidenglanz / or satiné brillant / gold silk-glossy



2455 ● platin seidenglanz / platine satiné brillant / platinum silk-glossy



Einzelstück/décor simple/single piece



2453 ●
gold seidenglanz
or satiné brillant
gold silk-glossy



2456 ●
platin seidenglanz
platine satiné brillant
platinum silk-glossy

Zur Vermeidung des Abriebs der Oberflächenbeschichtung ist von einer Bodenbelegung oder sonstiger vergleichbarer Beanspruchung zwingend abzusehen.

Une pose au sol ou sur toute autre surface sujette à une sollicitation comparable est vivement déconseillée pour éviter une usure de l'émail.

Do not lay on floors or areas subject to other comparable stress to avoid surface coating abrasion.




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2441 H						3	1 m ²	935
2442 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935
2447 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²
2450 H						2	1 m ²	935



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




2447 H ● karibik glänzend / caraïbe brillant / caribbean glossy



2442 H ● apricot glänzend / abricot brillant / apricot glossy



2441 H ● herbstbunt glänzend / automne brillant / autumn glossy



2450 H ● sky blue glänzend / sky blue brillant / sky blue glossy

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2490 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
2491 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



2490 H ● weiß / blanc / white, R10/B



2491 H ● elfenbein / ivoire / ivory, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating


Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2492 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	936
2495 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



2492 H ● herbstbunt / automne / autumn, R10/B



2495 H ● sky blue, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
2493 H						4	1 m ²	936
2496 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	936
2497 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich

Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »


Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



2496 H ● rauchgrau / gris-fumée / smoky grey, R10/B



2497 H ● karibik / caraïbe / caribbean, R10/B



2493 H ● aquablue, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Enjoying extravagance

Extravaganz genießen

Apprécier l'extravagance


Natürlichkeit und Luxus müssen sich nicht widersprechen: Das belegt die mehrfach preisgekrönte Serie Jasba-NATURAL GLAMOUR, deren Oberflächengestaltung diese Pole bedient. Teil dieses außergewöhnlichen Designkonzepts sind auch extravagante Formate bis zu 40 x 80 cm, die sich, dank des Jasba Modulmaßes, problemlos mit den kleineren Fliesen und Mosaiken fugengenau kombinieren lassen.

Le naturel et le luxe ne sont pas nécessairement contradictoires la gamme Jasba-NATURAL GLAMOUR, plusieurs fois récompensée, en est d'ailleurs la meilleure preuve, avec ses surfaces jouant sur ces deux extrêmes. Un format hors du commun, 40 x 80 cm, qui s'adapte parfaitement aux autres carreaux et mosaïques, fait également partie intégrante de ce concept stylistique exceptionnel.

Naturalness and luxury do not need to contradict each other: a fact which is confirmed by the award-winning Jasba-NATURAL GLAMOUR range whose surface designs are based on such opposing features. This extraordinary design concept is also distinguished by extravagant formats to 40 x 80 cm which can be easily combined with smaller tiles and mosaics thanks to the modular dimensions offered by Jasba.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé · Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8300						3	1 m²	944
8301	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	3	1 m²	944
8306			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	1	1 m²	944


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8300 ● perlmut-grau-mix / mélange nacre gris /
mother-of-pearl grey-mix
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
Sopro silbergrau



8301 ● perlmut-sandstein-mix / mélange nacre grès /
mother-of-pearl sandstone-mix
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8306 ○ kastanie-bronze-mix / mélange châtaigne bronze /
chestnut bronze-mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflektionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écartier de l'original.


The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range


* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8307						1	1 m ²	944
8308	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	945
8309			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	1	1 m ²	945


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




8307 ○ anthrazit-silber-mix / mélange anthracite argent / anthracite silver-mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



8308 ○ silber-metallic / argenté-métallisé / silver-metallic
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8309 ○ bronze-metallic / bronze-métallisé
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflektionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écartier de l'original.

The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8320 H						4	1 m ²	933
8321 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
8322 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²
8323 H						4	1 m ²	933

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



8320 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8321 H ● sandstein / grès / sandstone
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamone

31,6
31,6

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8322 H ● juraweiß-mix / mélange blanc jurassique / jurassic-white-mix
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8323 H ● sandstein-mix / mélange grès / sandstone-mix
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamone

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8326 H						3	1 m ²	933
8327 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	933
8328			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	1	1 m ²
8329							1	1 m ²


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




8326 H ● torf / tourbe / peat
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit




8327 H ● anthrazit / anthracite
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8328 ○ silber-metalllic / argenté-métallisé / silver-metallic
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



8329 ○ bronze-metalllic / bronze-métallisé
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflektionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écartez de l'original.

The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8340						3	1 m ²	945
8344	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	1	1 m ²	945
8346			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	1 m ²	945
8347						1	1 m ²	945

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Stripes



8340 ○ light-mix / mélange light
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
 Sopro silbergrau




8344 ○ dark-mix / mélange dark
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8346 ○ torf-mix / mélange tourbe / peat-mix
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



8347 ○ anthrazit-mix / mélange anthracite / anthracite-mix
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Aufgrund der metallisch anmutenden Oberfläche entstehen natürliche Lichtreflektionen, die das hochwertige Material aus verschiedenen Blickrichtungen farblich unterschiedlich erscheinen lassen. Das Original und die fotografische Abbildung können somit abweichen.

La surface donnant une impression métallique crée des réflexions de lumière naturelles qui font apparaître le matériau de grande valeur en coloris différents si l'on change de point de vue. Donc, les illustrations photographiées peuvent s'écartez de l'original.

The surface conveying a metallic impression creates natural light reflections which make the high-quality material appear in different colours if one changes the viewing direction. Thus, the photographic illustrations may deviate from the original.


 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8371	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	42,000 m ² 491,400 kg	2	1 m ²	937
8372	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets 11,700 kg	10 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 11,700 kg	24,000 m ² 280,800 kg	1	1 m ²	945


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Natural-mix/mélange naturel/natural mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Glamour-mix/mélange glamour/glamour mix



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

8371 ○ Natural-mix / mélange naturel / natural mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

8372 ○ Glamour-mix / mélange glamour / glamour mix
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit


 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8310 H						4	1 m ²	922
8311 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
8316 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1,080,000 kg	2	1 m ²	922



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)

inкл. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

8310 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau /
Sopro silbergrau

8311 H ● sandstein / grès / sandstone
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamone



8316 H ● kastanie / châtaigne / chestnut
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8370	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm		16 Bahnen/plaques/sheets 1,600 m ²	18,700 kg	1	1 Karton/carton/box	954 D

Dekor/décor/decor
Kiesel/galets/pebbles



8370 ○ (8306, 8309, 8336 H, 8356 H) Kiesel / galets / pebbles
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Herstellmaß inkl. einer Außenfuge 1264 x 1264 x 6,5 mm · cote de fabrication joint extérieur inclus 1264 x 1264 x 6,5 mm
production size incl. one external joint 1264 x 1264 x 6,5 mm

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8390 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
8391 H			12,975 kg	1,333 m ²	17,300 kg	830,400 kg	1 m ²	915

Wandfliese/carreau de mur/wall tile


8390 H ●  juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8391 H ●  sandstein / grès / sandstone
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon


 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

 = Steingut
 faïence
 earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8330 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	4	1 m ²	920
8331 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	4	1 m ²	920
8360-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8361-33				3,145 m	4,165 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile


8330 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



8331 H ● sandstein / grès / sandstone
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

Sockelleiste/plinthe/skirting


8360-33 ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white




8361-33 ● sandstein / grès / sandstone

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8336 H	60 x 30 cm	629 x 312 x 8 mm	5,000 Stück/pièces/pieces	6 Stück/pièces/pieces	48,000 m ²	3	1 m ²	920
8337 H			16,700 kg	1,200 m ² 20,040 kg	801,600 kg	3	1 m ²	920
8366-33	60 x 8 cm	629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
8367-33				3,145 m	4,165 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D

Boden- und Wandfliese/carreau de sol et de mur/floor and wall tile

8336 H ● torf / tourbe / peat


* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through


8337 H ● anthrazit / anthracite

* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting

8366-33 ● torf / tourbe / peat

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin
spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour

8367-33 ● anthrazit / anthracite

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8380 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	23,488 m ²	4	1 m ²	922
8381 H			16,818 kg	1,068 m ² 17,955 kg	395,010 kg	4	1 m ²	922

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile


8380 H ● juraweiß / blanc jurassique / jurassic-white
 * PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau




8381 H ● sandstein / grès / sandstone
 * PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8386 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces	3 Stück/pièces/pieces	23,488 m ²	3	1 m ²	922
8387 H			16,818 kg	1,068 m ² 17,955 kg	395,010 kg	3	m ²	922

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile


8386 H ● torf / tourbe / peat
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through



8387 H ● anthrazit / anthracite
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range


H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
8350 H						4	1 m ²	944
8351 H	1 x 1 cm	12 x 12 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	4	1 m ²	944
8356 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	280,800 kg	4	1 m ²
8357 H						4	1 m ²	944

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




8350 H ● juraweiß-mix / mélange blanc jurassique / jurassic-white-mix, R10/B
* PCI silbergrau / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau




8351 H ● sandstein-mix / mélange grès / sandstone-mix, R10/B
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



8356 H ● kastanie-mix / mélange châtaigne / chestnut-mix, R10/B
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



8357 H ● anthrazit-mix / mélange anthracite / anthracite-mix, R10/B
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3100 H						4	1 m ²	935
3101 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
3103 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	4	1 m ²	935
3105 H						4	1 m ²	935

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



3100 H ● naturweiß / blanc nature / natural white




3101 H ● creme-beige / beige crème / cream-beige

31,6
31,6

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3103 H ● taubenblau / bleu pigeon / blue-grey



3105 H ● weizengelb / jaune blé / wheat yellow

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3106 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
3107 H		11,700 kg		1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	935
3150 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm	15,000 Stück/pièces/pieces 13,995 kg	15 Stück/pièces/pieces 1,000 m ² 13,995 kg	71,000 m ² 993,645 kg	4	1 m ²	918
3151 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 4,200 kg		4	1 Stück/pièce/piece	906 D
3190 H						4	1 Stück/pièce/piece	908 D
3192 H						4	1 Stück/pièce/piece	908 D
3194 H	30 x 3 cm	312,1 x 34,9 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces		4	1 Stück/pièce/piece	908 D
3196 H				0,936 m 0,501 kg		4	1 Stück/pièce/piece	908 D
3198 H						4	1 Stück/pièce/piece	908 D


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



3106 H ● hell-cotto / cotto clair / light cotto



3107 H ● lichtgrau / gris lumière / shiny grey



Bordüre/bordure/border



3190 H ● lichtgrau/naturweiß / gris lumière/blanc nature / shiny grey/natural white



3192 H ● hell-cotto/naturweiß / cotto clair/blanc nature / light cotto/natural white



3194 H ● taubenblau/creme-beige / bleu pigeon/beige crème / blue-grey/cream-beige



3196 H ● taubenblau/naturweiß / bleu pigeon/blanc nature / blue-grey/natural white



3198 H ● weizengelb/naturweiß / jaune blé/blanc nature / wheat yellow/natural white




3150 H ● naturweiß / blanc nature / natural white

Ausschnittfliese/ carreau pour insert/cut out



3151 H ● naturweiß / blanc nature / natural white *



* Passend für Einleger der Größe 155 x 50 mm


* Accordé aux cabochons du format 155 x 50 mm

* Suitable for inserts of the size 155 x 50 mm

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3110 H						4	1 m ²	923
3111 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	923
3113 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1.080,000 kg	1 m ²	923
3115 H						4	1 m ²	923




Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)

3110 H ● naturweiss / blanc nature / natural white



3111 H ● creme-beige / beige crème / cream-beige



3113 H ● taubenblau / bleu pigeon / blue-grey



3115 H ● weizengelb / jaune blé / wheat yellow

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3116 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	923
3117 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1,080,000 kg	4	1 m ²
3174	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3175	30 x 20 cm	312 x 207 x 6,5 mm		1 Stück/pièce/piece 1,100 kg			1 Karton/carton/box	929 D
3176-33	10 x 3 cm	102 x 33 x 7,2 mm		7 Stück/pièces/pieces 0,406 kg			1 Stück/pièce/piece	905 D
3177	3 x 3 cm	33 x 33 x 7,2 mm		6 Stück/pièces/pieces 0,102 kg			1 Stück/pièce/piece	905 D
3178-33	10 x 5 cm	102 x 50 x 6,5 mm		7 Stück/pièces/pieces 0,525 kg			1 Stück/pièce/piece	905 D
3179	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm		6 Stück/pièces/pieces 0,300 kg			1 Stück/pièce/piece	905 D



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)



3116 H ● hell-cotto / cotto clair / light cotto

3117 H ● lichtgrau / gris lumière / shiny grey

inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

Großmotiv/grand motif/big motif Casa



3175 ●

Einzelmotive/motifs simples/single decors Casa



3174 ●

Bordüre/bordure/border Delicia



3178-33 ●

Lantara



3176-33 ○ (3110 H,
3111 H,
3116 H)

Eckstück/pièce d'angle/corner piece Delicia



3179 ●

Lantara



3177 ○

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

= Steingut / faïence / earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3141	20 x 5 cm	207 x 50 x 7 mm		6 Stück/pièces/pieces 1,242 m ² 0,900 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D
3142	10 x 10 cm	102 x 102 x 7 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3143	10 x 10 cm	102 x 102 x 8 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	909 D
3172	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3173							1 Stück/pièce/piece	908 D
3155-33	30 x 1,5 cm	312 x 15 x 11,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3156-33	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,390 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3157-33	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,650 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D

Einzeldekor/décor simple/single decor
Jardin



3142 ● (3110 H, 3113 H, 3115 H, 3117 H)

Bordüre/bordure/border
Jardin



3141 ○ (3110 H, 3113 H, 3115 H, 3117 H)

Ventana



3143 ● (3110 H, 3111 H, 3116 H, 3117 H)

Sigma



3172 ● (3110 H, 3113 H, 3115 H, 3117 H)
blau-grau-weiß / bleu-gris-blanc / blue-grey-white



■ = Steingut / faïence / earthenware

3173 ● (3110 H, 3111 H, 3116 H)
hell-cotto/creme-beige / cotto clair/beige crème / light cotto/cream-beige

Jasba-LONGLINE



Riemchen
listel
ribbon

Eckriemchen
listel angle sortant
finishing piece

Kantenriemchen
listel quart de rond
edge piece



3155-33 ● ■ naturweiß
blanc nature
natural white

3156-33 ● ■ naturweiß
blanc nature
natural white

3157-33 ● ■ naturweiß
blanc nature
natural white



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3130 H						4	1 m ²	918
3131 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	57,000 m ²	4	1 m ²	918
3133 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	900,600 kg	3	1 m ²	918
3135 H						4	1 m ²	918

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



3130 H ● naturweiss / blanc nature / natural white



3131 H ● creme-beige / beige crème / cream-beige



3133 H ● taubenblau / bleu pigeon / blue-grey



3135 H ● weizengelb / jaune blé / wheat yellow

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3136 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces	15 Stück/pièces/pieces	57,000 m ²	4	1 m ²	918
3137 H			15,800 kg	1,500 m ² 23,700 kg	900,600 kg	4	1 m ²	918
3160-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
3161-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
3163-33	30 x 8 cm	312 x 80 x 8 mm		9 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	904 D
3165-33				2,808 m 3,708 kg			1 Stück/pièce/piece	904 D
3166-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
3167-33							1 Stück/pièce/piece	904 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



3136 H ● hell-cotto / cotto clair / light cotto



3137 H ● lichtgrau / gris lumière / shiny grey

Sockelleiste/plinthe/skirting



3160-33 ● naturweiß / blanc nature / natural white



3165-33 ● weizengelb / jaune blé / wheat yellow



3161-33 ● creme-beige / beige crème / cream-beige




3166-33 ● hell-cotto / cotto clair / light cotto



3163-33 ● taubenblau / bleu pigeon / blue-grey



3167-33 ● lichtgrau / gris lumière / shiny grey



H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3140 H						4	1 m ²	936
3144 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	936
3145 H			11,700 kg	11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich

Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »


Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




3140 H ● naturweiß / blanc nature / natural white, R10/B



3144 H ● taubenblau / bleu pigeon / blue-grey, R10/B



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3145 H ● weizengelb / jaune blé / wheat yellow, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3146 H						4	1 m ²	936
3147 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	936
3148 H			11,700 kg	11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



3146 H ● hell-cotto / cotto clair / light cotto, R10/B



3147 H ● lichtgrau / gris lumière / shiny grey, R10/B



3148 H ● creme-beige / beige crème / cream-beige, R10/B

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
Please, pay attention to our cleaning manual on page 267



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3220 H						4	1 m ²	933
3221 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	933
3224 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²
3225 H						4	1 m ²	934


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



3220 H ● naturweiß / blanc nature / natural white
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



3221 H ● ahorn / érable / maple
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin



3224 H ● pistazie / pistache / pistachio
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau



3225 H ● pistazie-mix / mélange pistache / pistachio-mix
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3226 H						3	1 m ²	933
3227	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 m ²	936
3228 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	933
3229 H						3	1 m ²	934



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



3226 H ● buche / hêtre / beech
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



3227 ○ wenge-metallic / wengé-métallique
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



3228 H ● wenge / wengé
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



3229 H ● wenge-mix / mélange wengé
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3207						2	1 m ²	940
3208	30 x 30 cm	312 x 312 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	24,000 m ²	2	1 m ²	940
3209 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	280,800 kg	3	1 m ²	940

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Wenge lines/lignes wengé



3207 ○ wenge lines / lignes wengé
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

Ahorn lines/lignes érable/maple lines



31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3208 ○ Ahorn lines / lignes érable / maple lines
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

Pistazie lines/lignes pistache/pistachio lines



3209 H ● Pistazie lines / lignes pistache / pistachio lines
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3210 H						4	1 m ²	922
3211 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	922
3214 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1.080,000 kg	3	1 m ²



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)

3210 H ● naturweiß / blanc nature / natural white
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

3211 H ● ahorn / érable / maple
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin



3214 H ● pistazie / pistache / pistachio
* PCI hellgrau / Ardex manhattan /
Sopro hellgrau

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3216 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	922
3218 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1.080,000 kg	2	1 m ²	922



Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)



3216 H ● buche / hêtre / beech
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



3218 H ● wenge / wengé
* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3232	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	908 D
3233							1 Stück/pièce/piece	908 D
3246	60 x 20 cm	629 x 207 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 1,900 kg			1 Karton/carton/box	934 D
3247	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,750 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Einzeldekor/décor simple/single decor
Gemüse/légumes/vegetables



3232 ○ (3210H, 3214H, 3216H, 3218H) naturweiß / blanc nature / natural white



3233 ○ (3211H, 3214H, 3216H, 3218H) ahorn / érable / maple

Großmotiv/grand motif/big motif
Château



3246 ● (3210H, 3211H, 3214H, 3216H)

Einzeldekor/décor simple/single decor
Château



3247 ● (3210H, 3211H, 3214H, 3216H)



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3242	60 x 20 cm	629 x 207 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 1,900 kg			1 Karton/carton/box	934 D
3243	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,750 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3244	60 x 20 cm	629 x 207 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 1,900 kg			1 Karton/carton/box	934 D
3245	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,750 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D

Einzeldekor/décor simple/single decor
Kirschblüte/fleurs de cerisier/cherry flower



3243 ● (3210H, 3214H, 3218H) naturweiß / blanc nature / natural white



3245 ● (3211H, 3214H, 3216H, 3218H) ahorn / érable / maple

Großmotiv/grand motif/big motif
Kirschblüte/fleurs de cerisier/cherry flower



3242 ● (3210H, 3214H, 3218H) naturweiß / blanc nature / natural white



3244 ● (3211H, 3214H, 3216H, 3218H) ahorn / érable / maple



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3240 H	30 x 40 cm	312 x 418 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	53,333 m ²		1 m ²	915
3241 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	692,000 kg		1 m ²	915

Wandfliese/carreau de mur/wall tile



3240 H ● ■ naturweiß / blanc nature / natural white
* PCI lichtgrau / Ardex weiß / Sopro pergamon



3241 H ● ■ ahorn / érable / maple
* PCI pergamon / Ardex pergamon /
Sopro jasmin

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

■ = Steingut / faïence / earthenware

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3270-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3271-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3274-33	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,300 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3276-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3278-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3280							1 Stück/pièce/piece	906 D
3281							1 Stück/pièce/piece	906 D
3284	30 x 2 cm	312 x 24 x 7 mm		5 Stück/pièces/pieces 1,000 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3286							1 Stück/pièce/piece	906 D
3288							1 Stück/pièce/piece	906 D
3290							1 Stück/pièce/piece	906 D
3291							1 Stück/pièce/piece	906 D
3294	2 x 2 cm	24 x 24 x 24 mm		2 Stück/pièces/pieces 0,100 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
3296							1 Stück/pièce/piece	906 D
3298							1 Stück/pièce/piece	906 D

Riemchen/listel/ribbon



3270-33 ● naturweiß / blanc nature / natural white



3271-33 ● ahorn / érable / maple



3274-33 ● pistazie / pistache / pistachio



3276-33 ● buche / hêtre / beech



3278-33 ● wenge / wengé

Kantenriemchen/listel quart de rond/edge piece




3280 ● naturweiß / blanc nature / natural white

3281 ● ahorn / érable / maple

3284 ● pistazie / pistache / pistachio

3286 ● buche / hêtre / beech

3288 ● wenge / wengé



Außenecke/angle extérieur/outside corner



3290 ● naturweiß / blanc nature / natural white

3291 ● ahorn / érable / maple

3294 ● pistazie / pistache / pistachio

3296 ● buche / hêtre / beech


3298 ● wenge / wengé






Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3230 H	45 x 45 cm	471 x 471 x 8 mm	4,500 Stück/pièces/pieces	5 Stück/pièces/pieces	31,111 m ²	4	1 m ²	919
3231 H			17,595 kg	1,111 m ² 19,550 kg	547,400 kg	4	1 m ²	919

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



3230 H ● naturweiß / blanc nature / natural white
* PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



3231 H ● ahorn / érable / maple
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

*** = Empfehlung Fugenfarbe**
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3234 H	45 x 45 cm	471 x 471 x 8 mm	4,500 Stück/pièces/pieces	5 Stück/pièces/pieces	31,111 m ²	3	1 m ²	919
3236 H			17,595 kg	1,111 m ² 19,550 kg	547,400 kg	3	1 m ²	919

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



3234 H ● pistazie / pistache / pistachio
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau



H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating



* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

3236 H ● buche / hêtre / beech
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3238 H-05 45 x 45 cm	471 x 471 x 8 mm	4,500 Stück/pièces/pieces 17,595 kg	5 Stück/pièces/pieces 1,111 m ²	31,111 m ² 19,550 kg	3	547,400 kg	1 m ²	919

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile**3238 H-05 ●** wenge / wengé

* PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit
Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through


H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3260-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3261-33							1 Stück/pièce/piece	906 D
3264-33	45 x 8 cm	471 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces			1 Stück/pièce/piece	906 D
3266-33				2,355 m	3,330 kg		1 Stück/pièce/piece	906 D
3268-33							1 Stück/pièce/piece	906 D

Sockelleiste/plinthe/skirting



3260-33 ● naturweiß / blanc nature / natural white




3261-33 ● ahorn / érable / maple



3264-33 ● pistazie / pistache / pistachio



3266-33 ● buche / hêtre / beech



3268-33 ● wenge / wengé

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3250 H						4	1 m ²	928
3251 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	928
3254 H			12,600 kg	1,000 m ² 12,600 kg	1.008,000 kg	4	1 m ²	928

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



3250 H ● naturweiß / blanc nature / natural white, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau



3251 H ● ahorn / érable / maple, R10/B
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin

inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



3254 H ● pistazie / pistache / pistachio, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan /
 Sopro hellgrau

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour


Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3256 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	928
3258 H			12,600 kg	1,000 m ²	12,600 kg	1.008,000 kg	2	1 m ²
3205 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg		


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas




3256 H ● buche / hêtre / beech, R10/B
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



3258 H ● wenge / wengé, R10/B
 * PCI anthrazit / Ardex basalt / Sopro anthrazit



Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint

3205 H ● pistazie-mix / mélange pistache / pistachio-mix, R10/B
 * PCI hellgrau / Ardex manhattan / Sopro hellgrau

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5900 H						4	1 m ²	935
5901 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	935
5906 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	935


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers




5900 H ● edelweiß / edelweiss



5901 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



5906 H ● cotto

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5905 H						2	1 m ²	937
5907 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	935
5908 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	935


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



5907 H ● steingrau / gris pierre / stone-grey



5908 H ● kastanienbraun / marron / chestnut



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint




5905 H ● Farbmix / mélange de couleurs / colour-mix

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5910 H						4	1 m ²	921
5911 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	921
5916 H			13,500 kg	1,000 m ² 13,500 kg	1,080,000 kg	3	1 m ²	921




5910 H ● edelweiß / edelweiss

Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)



5911 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



5916 H ● cotto

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5914 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	3	1 m ²	921
5917 H			13,500 kg	1,000 m ²	13,500 kg	1,080,000 kg	3	1 m ²




5917 H ● steingrau / gris pierre / stone-grey

Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)



5914 H ● sommergrün / vert été / summer-green *



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

* Dieser Artikel wird im deutschen Markt nicht bemustert.

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5992	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 0,600 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
5993	30 x 5 cm	312 x 50 x 6,5 mm		4 Stück/pièces/pieces 1,248 m 0,900 kg			1 Stück/pièce/piece	910 D
5995	50 x 30 cm	524 x 313 x 6,5 mm		1 Motiv/motif 2,300 kg			1 Stück/pièce/piece	934 D

**Bordüre/bordure/border
Oliva**



5993 ● (5910 H, 5911 H, 5914 H) *

**Einzeldekor/décor simple/single decor
Oliva**



5992 ● (5910 H, 5911 H, 5914 H) *

**Großmotiv/grand motif/big motif
Oliva**



* Diese Artikel werden im deutschen Markt nicht bemustert.

5995 ● (5910 H, 5911 H, 5914 H) *



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5940 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm	15,000 Stück/pièces/pieces 13,995 kg	15 Stück/pièces/pieces 1,000 m ² 13,995 kg	71,000 m ² 993,645 kg	4	1 m ²	914
5945 H	20 x 30 cm	207 x 312 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 4,200 kg		4	1 Stück/pièce/piece	906 D
5953 H-33	30 x 5 cm	312 x 50 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces		3	1 Stück/pièce/piece	906 D
5954 H-33				1,560 m 1,000 kg		2	1 Stück/pièce/piece	906 D

Ausschnittfliese/carreau pour insert/cut out



5940 H ● edelweiß / edelweiss



5945 H ● edelweiß / edelweiss *

Bordüre/bordure/border

Formatmix/multiformats/size-mix



5953 H-33 ● (5910 H, 5911 H, 5916 H)



5954 H-33 ● (5910 H, 5917 H)

H = HT-veredelt

Finition HT

HT surface coating

* Passend für Einleger der Größe 102 x 50 mm

* Accordé aux cabochons du format 102 x 50 mm

* Suitable for inserts of the size 102 x 50 mm



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5931 H						4	1 m ²	917
5936 H	30 x 30 cm	312 x 312 x 8 mm	10,000 Stück/pièces/pieces 15,800 kg	15 Stück/pièces/pieces 1,500 m ² 23,700 kg	63,000 m ² 995,400 kg	3	1 m ²	917
5937 H						3	1 m ²	917
5961-33							1 Stück/pièce/piece	904 D
5966-33	30 x 8 cm	312 x 80 x 8 mm		9 Stück/pièces/pieces 2,808 m 4,770 kg			1 Stück/pièce/piece	904 D
5967-33							1 Stück/pièce/piece	904 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile



5931 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige



5936 H ● cotto

Sockelleiste/plinthe/skirting




5937 H ● steingrau / gris pierre / stone-grey



5961-33 ● naturbeige / beige nature / natural-beige



5966-33 ● cotto



5967-33 ● steingrau / gris pierre / stone-grey

H = HT-veredelt


Finition HT

HT surface coating


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
5921 H						4	1 m ²	936
5926 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 m ²	936
5927 H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	3	1 m ²	936

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



5921 H ● naturbeige / beige nature / natural-beige, R10/B



5926 H ● cotto, R10/B

31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



5927 H ● steingrau / gris pierre / stone-grey, R10/B

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Natural variety

Natürliche Vielfalt

Variété naturelle


Natürlichkeit und Gestaltung gehen bei Jasba-TRACES Hand in Hand. Das 2 x 2 cm Mosaik mit seinem reliefierten Natursteinlook und dezentem Metallic-Effekt hält in den Farben Sand, Mineralbraun und Lavagrau für jeden Geschmack etwas bereit. Einen rauen und gleichzeitig eleganten Charme verleiht das Dekor Decowall – besonders in der vollflächigen Verlegung.

Dans la gamme Jasba-TRACES le naturel va de pair avec le conceptuel. Avec les carreaux de mosaïque de 2 x 2 cm, leur optique de pierre naturelle au léger relief et leur subtil effet métallique et une palette de couleur allant du sable, au brun minéral en passant par le gris lave, tout le monde y trouve son compte. L'élément de décoration Decowall apporte un charme à la fois revêche et élégant surtout pour une pose à grande échelle.

Naturalness and design go hand in hand in the Jasba-TRACES range. The 2 x 2 cm mosaic with its natural stone relief look and subtle metallic effect in sand, mineral brown and lava grey offers something for any taste. A rough yet elegant charm is attributed by the Decowall décor – especially when laid across extensive areas.



Ausgewiesene Fachhandelsserie · Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range



* inklusive einer Außenfuge · joint extérieur inclus · including one external joint





Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40121							1 m ²	937
40125	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²		1 m ²	937
40126			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 m ²	937


Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers



40121 ● sand-mix / mélange sable / sand mix
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



40125 ● lavagrau-mix / mélange gris lava / lava grey mix
* PCI manhattan / Ardex silbergrau /
Sopro silbergrau



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



40126 ○ mineralbraun-mix / mélange brun minéral /
mineral brown mix
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau /
Sopro sandgrau

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40131 H						4	1 m ²	942
40135 H	20 x 60 cm	209 x 648 x 6,5 mm	7,675 Stück/pièces/pieces	3 Bahnen/plaques/sheets	23,453 m ²	4	1 m ²	942
40136 H			12,817 kg	0,392 m ² 5,010 kg	300,600 kg	3	1 m ²	942

Decowall/deco wall/mur deco

40131 H ● sand / sable / sand
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



40135 H ● lavagrau / gris lava / lava grey
* PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



40136 H ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown
* PCI sandgrau / Ardex zementgrau / Sopro sandgrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40144 H	20 x 60 cm	207 x 629 x 8 mm	7,500 Stück/pièces/pieces	10 Stück/pièces/pieces	64,000 m ²		1 m ²	915
40145 H			12,975 kg	1,333 m ² 17,300 kg	830,400 kg		1 m ²	915



40144 H ● terra / terre / terra
 * PCI topas / Ardex pergamón / Sopro jasmin



40145 H ● lavagrau / gris lave / lava grey
 * PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

= Steingut / faïence / earthenware

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour




Jasba - TRACES




neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40161 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
40170		629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces	4,165 kg			906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile

40161 H ● sand / sable / sand
 * PCI topas / Ardex pergamón / Sopro jasmin

Sockelleiste/plinthe/skirting

40170 ● sand / sable / sand


= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40165 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	4	1 m ²	922
40171		629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces	4,165 kg			906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile

40165 H ● lavagrau / gris lave / lava grey
 * PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau

Sockelleiste/plinthe/skirting

40171 ● lavagrau / gris lave / lava grey

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40166 H	60 x 60 cm	629 x 629 x 8 mm	2,500 Stück/pièces/pieces 16,700 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,200 m ² 20,040 kg	48,000 m ² 801,600 kg	3	1 m ²	922
40172		629 x 80 x 8 mm		5 Stück/pièces/pieces	4,165 kg			906 D

Bodenfliese/carreau de sol/floor tile

40166 H ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through

Sockelleiste/plinthe/skirting

40172 ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Jasba - TRACES




neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40181 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces 16,818 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,068 m ²	23,488 m ² 17,955 kg	4	1 m ²	922



40181 H ● sand / sable / sand
 * PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Jasba - TRACES



neu · nouveau · new

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40185 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces 16,818 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,068 m ²	23,488 m ² 17,955 kg	4	1 m ²	922



40185 H ● lavagrau / gris lava / lava grey
 * PCI manhattan / Ardex silbergrau / Sopro silbergrau



= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40186 H	40 x 80 cm	418,5 x 840 x 8 mm	2,810 Stück/pièces/pieces 16,818 kg	3 Stück/pièces/pieces 1,068 m ²	23,488 m ² 17,955 kg	3	1 m ²	922



40186 H ● mineralbraun / brun minéral / mineral brown
 * PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau
 Scherben durchgefärbt / masse colorée / body dyed through







= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40146							1 Stück/pièce/piece	906 D
40147							1 Stück/pièce/piece	906 D
40176							1 Stück/pièce/piece	906 D
40177	30 x 1,2 cm	312 x 12 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,530 kg			1 Stück/pièce/piece	906 D
40178							1 Stück/pièce/piece	906 D
40179							1 Stück/pièce/piece	906 D
40190							1 Stück/pièce/piece	906 D
40148							1 Stück/pièce/piece	907 D
40149							1 Stück/pièce/piece	907 D
40191	30 x 1,6 cm	312 x 16 x 6,5 mm		5 Stück/pièces/pieces 0,825 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
40192							1 Stück/pièce/piece	907 D
40193							1 Stück/pièce/piece	907 D
40194							1 Stück/pièce/piece	907 D
40195							1 Stück/pièce/piece	907 D
40196	30 x 1,6 cm	332 x 16 x 6,5 mm		3 Stück/pièces/pieces 0,495 kg			1 Stück/pièce/piece	907 D
40197							1 Stück/pièce/piece	907 D
40198							1 Stück/pièce/piece	907 D

Riemchen/listel/ribbon40146 ●  terra / terre / terra40147 ●  lavagrau hell / gris lava clair / light lava grey40176 ●  sand / sable / sand40177 ●  lavagrau / gris lava / lava grey40178 ●  mineralbraun / brun minéral / mineral brown40179 ○  silber-metallic / argent-métallisé / silver-metallic40190 ○  bronze-metallic / bronze-métallique**Kantenriemchen/listel quart de rond/edge piece**40191 ●  sand / sable / sand40192 ●  lavagrau / gris lava / lava grey40193 ●  mineralbraun / brun minéral / mineral brown40148 ●  terra / terre / terra40149 ●  lavagrau hell / gris lava clair / light lava grey**Eckriemchen/listel angle sortant/finishing piece**40194 ●  sand / sable / sand40195 ●  lavagrau / gris lava / lava grey40196 ●  mineralbraun / brun minéral / mineral brown40197 ●  terra / terre / terra40198 ●  lavagrau hell / gris lava clair / light lava grey

 = Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

 = Steingut / faïence / earthenware



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket karton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
40151 H						4	1 m ²	934
40155 H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	4	1 m ²	934
40156 H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	491,400 kg	4	1 m ²

Auch bogenweise über den Großhandel erhältlich / Egalement disponible à la plaque auprès de votre grossiste / Also available as sheets through wholesalers

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich

Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »

Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



40151 H ● sand-mix / mélange sable / sand mix, R10/B
* PCI topas / Ardex pergamon / Sopro jasmin



40155 H ● lavagrau-mix / mélange gris lava /
lava grey mix, R10/B
* PCI manhattan / Ardex silbergrau /
Sopro silbergrau

31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



40156 H ● mineralbraun-mix / mélange brun minéral /
mineral brown mix, R10/B
* PCI basalt / Ardex basalt / Sopro betongrau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
Gamme disponible en magasin spécialisé
Official retail trade range

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

* = Empfehlung Fugenfarbe
Couleur des joints recommandée
Recommended joint colour



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3540 H						4	1 m ²	927
3547 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	927
3548 H			12,500 kg	1,000 m ²	12,500 kg	1.000,000 kg	4	1 m ²
3549 H						3	1 m ²	927



3540 H ● steinweiß / blanc pierre / stone white

Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)



3547 H ● felsgrau / gris roche / rock grey

31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3548 H ● cotto



3549 H ● schiefer / ardoise / slate-coloured

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating



Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3541 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	927
3546 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	1.000,000 kg	3	1 m ²	927




Passende Formteile:
pièces spéciales
assorties :
matching trim pieces:
[Seite / page 249-251](#)

3541 H ● sandbeige / beige sable / sand beige



3546 H ● erdbraun / brun terre / earth brown



inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint

H = HT-veredelt
Finition HT
HT surface coating

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3500 H						4	1 m ²	928
3507 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	928
3508 H			12,500 kg	1,000 m ²	12,500 kg	1.000,000 kg	4	1 m ²
3509 H						3	1 m ²	928

Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



3500 H ● steinweiß / blanc pierre / stone white, R10/B



3507 H ● felsgrau / gris roche / rock grey, R10/B

31,6
31,6
inkl. einer Außenfuge
joint extérieur inclus
incl. one external joint



3508 H ● cotto, R10/B



3509 H ● schiefer / ardoise / slate-coloured, R10/B

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
3501 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	10,000 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	80,000 m ²	4	1 m ²	928
3506 H			12,500 kg	1,000 m ² 12,500 kg	1.000,000 kg	3	1 m ²	928


Trittsicherheitsfliesen für den Trockenbereich und den nassbelasteten Barfußbereich
 Carreaux antidérapants pour locaux à risque de glissement élevé et zones « pieds nus »
 Anti-slip tiles for application in dry areas and wet barefoot areas



3501 H ● sandbeige / beige sable / sand beige, R10/B



3506 H ● erdbraun / brun terre / earth brown, R10/B



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint


H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsanleitung auf Seite 255
 Veuillez consulter nos instructions de nettoyage et d'entretien à la page 261
 Please, pay attention to our cleaning manual on page 267

Jasba - NIVELLA

Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
0002	30 x 60 cm	316 x 632 x 2,5 mm	5,000 Bahnen/plaques/sheets 0,380 kg	5 Bahnen/plaques/sheets 1,000 m ² 0,380 kg	30,000 m ² 11,400 kg		1 m ²	909

Höhenausgleichsmatte/natte de compensation de hauteur/levelling mat



0002 Nivella

Jasba-NIVELLA

Höhenausgleichsmatte für den gewerblichen und privaten Einsatz im Innen- und Außenbereich (Wand & Boden)

Natte de compensation de hauteur à usage privé et professionnel pour intérieur et extérieur (mur et sol)

Levelling mat for commercial and private use in indoor and outdoor applications (walls / floors)

Eigenschaften:

- Höhenausgleichend
- Speziell unter kleinformatigen Belägen
- Kein Hohlklang
- Hohe Haftzugfestigkeit

Produktbeschreibung:

Jasba-NIVELLA ist eine spezielle Höhenausgleichsmatte zur idealen Kombination der Jasba Mosaiken (6,5 mm) mit den angebotenen Wand- und Bodenfliesen (8 mm). Hohe Haftzugwerte sowie Biege-, Zug- und Druckfestigkeit sind prägnante Leistungsmerkmale dieser Höhenausgleichsmatte.

Untergründe:

Untergründe, auf denen Jasba-NIVELLA zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel

bzw. Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichsschichtelungen, Höhenausgleiche sind vor dem Verlegen der Höhenausgleichsmatte auch für die angrenzenden Beläge herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind durch entsprechende Abdichtungsmaßnahmen zu schützen.

- Zementäre Untergründe wie Estriche, Beton mind. 28 Tage alt, junge Estriche nach Begehbarkeit bis 7 Tage
- Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten <1%
- Gussasphaltestriche
- Magnesia/Steinholzestriche
- Heizestriche
- Trockenestriche
- Alte, feste keramische Beläge
- Alte Natursteinbeläge
- Gipskartonplatten
- Faserzementplatten
- Putze

Technische Daten

Breite: 316 mm · Länge: 632 mm
Stärke: 2,5 mm · Farbe: Blau
Brandklasse: B2 ·
Verkehrlast bis: 2 KN/m² (Kategorie A1-B1)
Punktlast für Fliesen im Format 1 x 1 cm:
Nicht größer als 0,25 KN/cm²
(entspricht ca. 25 kg/cm²)

Propriétés

- Compensation de hauteur
- Destiné spécialement aux revêtements de petit format
- Absence de bruit creux
- Grande adhérence

Description du produit

Jasba-NIVELLA est une natte de compensation de hauteur combinant idéalement la mosaïque Jasba (6,5 mm) avec les carrelages de mur et de sol (8 mm) proposés. Cette natte de compensation de hauteur se caractérise par une excellente adhérence ainsi que par une résistance à la flexion, à l'arrachage et à la pression.

Supports

Les supports sur lesquels Jasba-NIVELLA est posé doivent être plans, porteurs et présenter une bonne résistance à l'effritement. Il faut absolument éviter les différences de hauteur. Les couches altérant l'adhérence sont à poncer et le cas échéant,

prévoir une mise à niveau y compris avec les surfaces avoisinantes. Les supports sensibles à l'humidité sont à étanchéifier avec des mesures appropriées.

- Supports en ciment tels que chape ou béton après au moins 28 jours, chape récente 7 jours après praticabilité
- Chapes de sulfate de calcium avec humidité relative <1%
- Chapes d'asphalte coulé
- Chapes de magnésie/xytolite
- Chapes chauffantes
- Chapes sèches
- Anciens revêtements en céramique
- Anciens revêtements en pierre naturelle
- Panneaux de placo-plâtre
- Panneaux fibrociment
- Crédits

Caractéristiques techniques

Largur : 316 mm · Longueur : 632 mm
Epaisseur : 2,5 mm · Couleur : bleu
Cat. Incendie : B2 ·
Charge de roulement: 2 KN/m² maxi
(catégorie A1-B1)
Charge ponctuelle pour carrelage de format
1 x 1 cm: inférieure à 0,25 KN/cm²
(correspond à env. 25 kg/cm²)

Features:

- Levelling
- Especially under small-format coverings
- No hollow sound
- High tensile bond strength

Product description:

The Jasba-NIVELLA is a special levelling mat which is ideal for combining Jasba mosaics (6.5 mm) with the wall and floor tiles (8 mm) offered. High tensile bond strength as well as bending, tensile and compressive strength are the distinctive performance features of this levelling mat.

Surfaces:

The surfaces on which Jasba-NIVELLA is used must be examined for evenness, load-bearing capacity and surface strength. Differences in floor levels must be eliminated. Adhesion-inhibiting layers must be removed by grinding. Primers co-ordinated

to the surface, grout and/or levelling layers must also be used. Compensation filling and levelling – including for the adjacent coverings – must be performed prior to fitting the levelling mat. Surfaces which are sensitive to moisture must be protected by performing the appropriate sealing measures.

- Cement-based surfaces such as screed or concrete must be at least 28 days old; new screed up to 7 days after accessibility.
- Calcium sulphate screed with residual moisture <1%
- Poured asphalt screed
- Magnesia/Stonewood screed
- Heated screed
- Dry screed
- Old, firm ceramic coverings
- Old natural stone coverings
- Plasterboard
- Fibre cement boards
- Plaster

Technical data

Width: 316 mm · Length: 632 mm
Thickness: 2.5 mm · Colour: blue
Fire class: B2 ·
Load resistance: 2 KN/m² (category A1-B1)
Spot load for tiles in 1 x 1 cm format:
not greater than 0.25 KN/cm²
(approx. 25 kg/cm²)

Lotrechte Nutzlasten für Decken nach DIN 1055-3 (Auszug)				
Kategorie	Nutzung	Beispiele	Flächenlast qk (kN/m ²)	Einzellast Qk (kN)
A1	Spitzböden	Dachraum bis 1,8 m lichter Höhe	1,0	1,0
A2	Wohn- und Aufenthaltsräume	Räume mit ausreichender Querverteilung der Lasten wie Räume und Flure in Wohngebäuden, Hotelzimmern, sowie Bettenräume in Krankenhäusern	1,5	–
		wie A2, aber ohne ausreichende Querverteilung	2,0	1,0
B1	Büro, Arbeitsflächen	Flure in Bürogebäuden, Büroflächen, Arztpraxen, Stationsräume, Aufenthaltsräume einschl. der Flure, Kleinviehställe	2,0	2,0

Verarbeitung:

Auf den vorbereiteten Untergrund geeigneten Fliesenkleber nach DIN EN 12004 C2 und DIN EN 12002 S1 auftragen. Die Matten der Jasba-NIVELLA werden auf das erforderliche Maß zugeschnitten und vollflächig in den zuvor aufgetragenen Kleber eingebettet und dicht gestoßen. Der Fliesenkleber wird gleichmäßig in die Vertiefungen (Gitterstruktur) eingeschobt. Die Gitterhohlräume müssen hierbei überall zu 100% gefüllt werden. Mit der entsprechenden Zahnleiste den Verlegemörtel aufkämmen und das Jasba Mosaik verlegen. Frühestens nach 24 Stunden werden die Flächen mit einem kunststoffvergüteten Fugenmörtel verfügt.

Achtung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (einzusehen unter www.jasba.de/impressum.html), nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor.

Charges utiles d'aplomb pour planchers selon DIN 1055-3 (extrait)				
Catégorie	Usage	Exemples	Charge en surface Qk (kN/m ²)	Charge unique Qk (kN)
A1	Combles	Grenier jusqu'à 1,8 m de hauteur du jour	1,0	1,0
A2	Pièces d'habitation et salles de séjour	Pièces avec une distribution latérale suffisante des charges comme espaces et couloirs dans les logements, les chambres d'hôtel ainsi que les chambres dans les hôpitaux	1,5	–
		comme A2 mais sans distribution latérale suffisante	2,0	1,0
B1	Espaces de bureaux et de travail	Couloirs dans bâtiments de bureaux, espaces bureaux, cabinets médicaux, salles d'attente, salles de séjour y compris couloirs, établis pour bétail de petite taille	2,0	2,0

Application

Enduire le support préparé avec un mortier colle adapté selon DIN EN 12004 C2 et DIN EN 12002 S1. Les nattes Jasba-NIVELLA sont découpées à la dimension requise et collées sur toute la surface en ayant pris soin d'avoir rempli les cavités à 100%. Appliquer le mortier colle avec un peigne cranté adéquat et poser la mosaïque Jasba. Le jointolement peut être effectué au plus tôt après 24 heures avec un mortier de joint approprié.

Attention :

La pose correcte de nos produits n'est pas de notre ressort. Par conséquent, il n'est pas possible d'endosser quelconque responsabilité pour l'application de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente (à consulter sur www.jasba.de/impressum.html), celle-ci ne portant que sur leur qualité. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Vertical payloads for ceilings to DIN 1055-3 (excerpt)				
Category	Application	Examples	Distributed load Qk (kN/m ²)	Point load Qk (kN)
A1	Attics	Attic space to clear height of 1.8 m	1.0	1.0
A2	Residential and recreational applications	Rooms with sufficient lateral load distribution such as rooms and corridors in residential buildings, hotel rooms and hospital wards	1.5	–
		As for A2 but without sufficient lateral distribution	2.0	1.0
B1	Office and working areas	Corridors in office buildings, office space, doctors' surgeries, wards, recreational rooms incl. corridors, stables	2.0	2.0

Installation:

Apply suitable tile adhesive to the prepared surface in accordance with DIN EN 12004 C2 and DIN EN 12002 S1. Jasba-NIVELLA mats are cut to the requisite size, fully-embedded in the adhesive and laid edge to edge. The tile adhesive is filled consistently in the grooves (mesh structure). The mesh cavities must be 100% filled. Using the corresponding toothed bar, comb out the adhesive and lay the Jasba mosaics. At the earliest after 24 hours, the areas are grouted using a polymer-modified mortar.

Attention:

The correct and therefore successful application of our products is beyond our control. A guarantee can therefore only be given for the quality of our products within the framework of our terms and conditions governing sale and delivery (please refer to www.jasba.de/impressum.html) but not for successful installation thereof. We retain the right to modifications representing technical progress.



Umrechnungstabelle/Table de conversion/ Conversion table

Für den amerikanischen Markt / pour le marché américain / for the American market

Nominal size

1 x 1 cm	= 0.39 x 0.39 inch
2 x 2 cm	= 0.79 x 0.79 inch
2 x 5 cm	= 0.79 x 1.97 inch
5 x 5 cm	= 1.97 x 1.97 inch
10 x 10 cm	= 3.94 x 3.94 inch
20 x 20 cm	= 7.87 x 7.87 inch

Actual production size

12 x 12 x 6,5 mm	= 0.47 x 0.47 x 0.25 inch
24 x 24 x 6,5 mm	= 0.94 x 0.94 x 0.25 inch
24 x 50 x 6,5 mm	= 0.94 x 1.97 x 0.25 inch
50 x 50 x 6,5 mm	= 1.97 x 1.97 x 0.25 inch
102 x 102 x 6,5 mm	= 4.01 x 4.01 x 0.25 inch
207 x 207 x 6,5 mm	= 8.14 x 8.14 x 0.25 inch

1 mm = 0.03937 inch

1 cm = 0.3937 inch

1 m² = 1.1960 sq. yrd. / 10.7639 sq.ft.

1 kg = 2.2046 lb / 35.27 oz


Jasba-Formteile/pièces spéciales/trim pieces

Nur für den amerikanischen Markt / seulement pour le marché américain / only for the American market

Abdeckplatte Läufer
carreau à bord rond courant
single bullnose




Art. -01



Format 10,2 x 10,2 cm


Format 7,55 x 7,55 cm

Abdeckplatte Ecke
carreau à bord rond angle
double bullnose




Art. -02

Außenrundung
quart de rond
bead




Art. -22

Außenrundung Abschluss
angle sortant
beak



Art. -23


Formteile für die Serien · Pièces spéciales pour les séries · trim pieces for the series Jasba - NATURAL GLAMOUR, Jasba - HOMING




Art. -01

Aufgrund der besonderen Struktur der Flächenfliesen unserer Serien Jasba - NATURAL GLAMOUR und Jasba - HOMING haben wir zusätzliche Formteiloptionen produziert, um den Verlauf der Struktur in die gleiche Richtung beizubehalten und so sicherzustellen, daß die Verlegung korrekt ausgeführt werden kann. Es gibt zwei Optionen für Flächenfliesen mit einer gerundeten Kante und zwei Optionen für Fliesenfliesen mit zwei gerundeten Kanten. Achten Sie bitte bei der Bestellung des Materials sehr genau auf die Artikelnummern.


En raison de la structure particulière des carreaux pour le revêtement de surfaces planes de nos séries Jasba - NATURAL GLAMOUR et Jasba - HOMING, nous avons produit des pièces spéciales optionnelles afin de maintenir le mouvement de la structure dans la même ligne et afin d'assurer ainsi que la pose puisse être effectuée correctement. Pour les carreaux réservés au revêtement de surfaces planes, il y a deux options avec un bord arrondi et deux options avec deux bords arrondis. Vérifiez donc bien le numéro de l'article choisi lorsque vous voulez commander.



Art. -02



Art. -11



Art. -12

Due to the particular structure of the field tiles in our series Jasba - NATURAL GLAMOUR and Jasba - HOMING, we have produced additional trim options to keep the structure in the same direction to ensure the installation can be finished properly. There are two options for surface bull nose and two options for double bull nose. Pay close attention to the item numbers when ordering the material.

Jasba-Formteile/pièces spéciales/trim pieces

Nur für den amerikanischen Markt / seulement pour le marché américain / only for the American market

Serie série series	Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	Paket carton box	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
Jasba-AMAR	8210-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	8211-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	8216-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	906 D
	8217-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	8210-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	8211-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	8216-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
	8217-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6510-01 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6511-01 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
Jasba-HIGHLANDS	6516-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
	6517-01 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6510-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6511-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6516-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
	6517-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6710-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	6713-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	6716-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	906 D
	6719-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
Jasba-HOMING	6710-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6713-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6716-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
	6719-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6710-11 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	6713-11 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	6716-11 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	906 D
	6719-11 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	6710-12 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	6713-12 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
Jasba-LAVITA	6716-12 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
	6719-12 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3610-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3611-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3613-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 1,58 m 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	906 D
	3615-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3616-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3610-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3611-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3613-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
Jasba- LAVITA	3615-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3616-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3610-22				1 Stück/pièce/piece	
	3611-22				1 Stück/pièce/piece	
	3613-22	20 x 3 cm	207 x 30 x 6,5 mm	60 Stück/pièces/pieces 6,0 kg	1 Stück/pièce/piece	
	3615-22				1 Stück/pièce/piece	
	3616-22				1 Stück/pièce/piece	
	3610-23				1 Stück/pièce/piece	
	3611-23				1 Stück/pièce/piece	
	3613-23	3 x 3 cm	30 x 30 x 6,5 mm	4 Stück/pièces/pieces 0,08 kg	1 Stück/pièce/piece	
	3615-23				1 Stück/pièce/piece	
	3616-23				1 Stück/pièce/piece	

H = HT-veredelt/finition HT/HT coating

Jasba-Formteile/pièces spéciales/trim pieces

Nur für den amerikanischen Markt / seulement pour le marché américain / only for the American market

Serie série series	Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	Paket carton box	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
Jasba-NATURAL GLAMOUR	8310-01 H 8311-01 H 8316-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 1,58m 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	906 D 906 D 906 D
	8310-02 H 8311-02 H 8316-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	905 D 905 D 905 D
	8310-11 H 8311-11 H 8316-11 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	906 D 906 D 906 D
	8310-12 H 8311-12 H 8316-12 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	905 D 905 D 905 D
	8310-22 8311-22 8316-22	20 x 3 cm	207 x 30 x 6,5 mm	60 Stück/pièces/pieces 6,0 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	
	8310-23 8311-23 8316-23	3 x 3 cm	30 x 30 x 6,5 mm	4 Stück/pièces/pieces 0,08 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	
Jasba-PASO	3110-01 H 3111-01 H 3113-01 H 3115-01 H 3116-01 H 3117-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 1,58m 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	906 D 906 D 906 D 906 D 906 D 906 D
	3110-02 H 3111-02 H 3113-02 H 3115-02 H 3116-02 H 3117-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	905 D 905 D 905 D 905 D 905 D 905 D
	3110-22 3111-22 3113-22 3115-22 3116-22 3117-22	20 x 3 cm	207 x 30 x 6,5 mm	60 Stück/pièces/pieces 6,0 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	
	3110-23 3111-23 3113-23 3115-23 3116-23 3117-23	3 x 3 cm	30 x 30 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,04 kg	1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece 1 Stück/pièce/piece	

H = HT-veredelt/finition HT/HT coating

Jasba-Formteile/pièces spéciales/trim pieces

Nur für den amerikanischen Markt / seulement pour le marché américain / only for the American market

Serie série series	Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	Paket carton box	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
Jasba-SENJA	3210-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3211-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3214-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 1,58 m 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	906 D
	3216-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3218-01 H				1 Stück/pièce/piece	906 D
	3210-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3211-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3214-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	905 D
	3216-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
	3218-02 H				1 Stück/pièce/piece	905 D
Jasba-TERRANO	5910-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5911-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5914-01 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	5 Stück/pièces/pieces 1,58 m 2,2 kg	1 Stück/pièce/piece	907 D
	5916-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5917-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5910-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5911-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5914-02 H	10 x 10 cm	102 x 102 x 6,5 mm	2 Stück/pièces/pieces 0,3 kg	1 Stück/pièce/piece	907 D
	5916-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	5917-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
Jasba-VILLAGE	5910-22				1 Stück/pièce/piece	
	5911-22				1 Stück/pièce/piece	
	5914-22	20 x 3 cm	207 x 30 x 6,5 mm	60 Stück/pièces/pieces 6,0 kg	1 Stück/pièce/piece	
	5916-22				1 Stück/pièce/piece	
	5917-22				1 Stück/pièce/piece	
	5910-23				1 Stück/pièce/piece	
	5911-23				1 Stück/pièce/piece	
	5914-23	3 x 3 cm	30 x 30 x 6,5 mm	4 Stück/pièces/pieces 0,08 kg	1 Stück/pièce/piece	
	5916-23				1 Stück/pièce/piece	
	5917-23				1 Stück/pièce/piece	
Jasba-VILLAGE	3540-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3541-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3546-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3547-01 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	24 Stück/pièces/pieces 1,58 m 4,7 kg	1 Stück/pièce/piece	907 D
	3548-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3549-01 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3540-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3541-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3546-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3547-02 H	5 x 5 cm	50 x 50 x 6,5 mm	12 Stück/pièces/pieces 0,5 kg	1 Stück/pièce/piece	907 D
	3548-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D
	3549-02 H				1 Stück/pièce/piece	907 D

H = HT-veredelt/finition HT/HT coating

Erläuterungen zu den technischen Daten

Alle Jasba Steinzeug-Produkte* entsprechen den in der Norm DIN EN ISO 14411

Gruppe Bl_b verlangten Güteanforderungen nach folgenden Kriterien:

- Maßabweichungen:
 - bei Kantenlängen
 - bei Scherbendicke
 - bei Rechtwinkligkeit des Scherbens
 - bei Ebenflächigkeit des Scherbens
- Oberflächenbeschaffenheit
- Wasseraufnahme
- Biegefestigkeit/Bruchlast
- Widerstand gegen Oberflächenverschleiß (siehe Beanspruchungsgruppe)
- Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Temperaturwechselbeständigkeit
- Frostbeständigkeit
- Beständigkeit:
 - gegen Fleckenbildner
 - gegen Haushaltschemikalien
 - (im Haushalt übliche Reinigungsmittel, ausgenommen flusssäurehaltige Mittel),
 - gegen Badewasserzusätze
- Lichtechnik
- allgemeine Anforderungen zur Oberflächenbeschaffenheit

Säure- und Laugenbeständigkeit

Die Säure- und Laugenbeständigkeit wird nach Prüfnorm DIN EN ISO 10545-13 geprüft. Dabei wird die Glasuroberfläche einer 4-tägigen Einwirkung von 3%iger Salzsäure und 3%iger Kalilauge bei normaler Raumtemperatur ausgesetzt. Damit geht diese Prüfung weit über die normale Beanspruchung in wohnlichen Bereichen hinaus. Zeigen sich keinerlei Veränderungen an der Glasuroberfläche, so ist die Norm erfüllt.

Die Abriebgruppe

Glasierte Fliesen werden einem Oberflächenverschleißtest (PEI-Test) unterzogen. Die nach DIN EN ISO 10545-7 Bestimmung des Widerstandes gegen Oberflächenverschleiß geprüfte Fliese wird vom Hersteller anhand des Verschleißbildes in sechs verschiedene Abriebgruppen eingeteilt. Hierbei wurden die Prüfkriterien der Prüfnorm zusätzlich verschärft, damit Bauherren, Verleger und Architekten sich mit Sicherheit auf die zugesagten Eigenschaften verlassen können. Daraus resultiert dann auch die fast schon sprichwörtliche Jasba-Qualität. Bedingt durch die Funktion eines Raumes unterliegt der keramische Bodenbelag unterschiedlich starker Beanspruchung. Der Verschleiß oder Abrieb der Glasur ist dementsprechend gering oder groß. Daher werden die Anwendungsbereiche in sechs verschiedene Abriebgruppen unterteilt, anhand derer die für den betreffenden Anwendungsbereich geeignete Fliese ausgewählt werden kann.

Abrieb

Durch Begehen von Bodenbelägen entsteht Abrieb. Bei glasierten Fliesen und Platten kann dieser zu Verkratzungen und zur Erblindung der Glasuren und damit zu Farbveränderungen, Glanzverlusten und Verschleiß führen. Bis zu einer gewissen Grenze kann man eine solche Beeinträchtigung als normal betrachten. Durch verbesserte Schmutzschleusen können jedoch Abrieberscheinungen gering gehalten werden. Es gibt sechs Beanspruchungsgruppen für glasierte Fliesen und Platten.

Klasse 0

Glasierte Fliesen und Platten dieser Klasse werden nicht zur Herstellung vom Bodenbelägen empfohlen.

Klasse 1

Bodenbeläge in Bereichen, die hauptsächlich mit Schuhen mit weicher Sohle oder barfuß ohne kratzende Verschmutzung begangen werden (z.B. Wohnbäder und Schlafzimmer ohne direkten Zugang von außen).

Klasse 2

Bodenbeläge in Bereichen, die mit weichen besohnten oder normalen Schuhen mit höchstens geringen Mengen kratzender Verschmutzungen gelegentlich begangen werden (z.B. Räume in Wohnbereichen von Häusern, mit Ausnahme von Küchen, Eingängen und ähnlichen Räumen, die häufig begangen werden). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z.B. Nagelschuhe.

Klasse 3

Bodenbeläge in Bereichen, die mit normalen Schuhen häufig mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden (z.B. Wohnküchen, Flure, Korridore, Balkone, Loggien und Terrassen). Dies gilt nicht für Sonderfußbekleidung z.B. Nagelschuhe.

Klasse 4

Bodenbeläge, die bei regelmäßiger Nutzung mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung begangen werden, so dass die Beanspruchungen stärker sind als bei Klasse 3 (z.B. gewerbliche Küchen, Hotels, Ausstellungs- und Verkaufsäume).

Klasse 5

Bodenbeläge, die durch starken Fußgängerverkehr über lange Zeiträume mit geringen Mengen kratzender Verschmutzung beansprucht werden, so dass die Beanspruchungen die äußersten sind, unter denen glasierte Fliesen und Platten anwendbar sein können (z.B. öffentliche Bereiche wie Einkaufszentren, Eingangshallen auf Flughäfen, Hotelfoyers, öffentliche Fußwege und industrielle Anwendungen).

Fugengestaltung

Die Fugengestaltung ist ein besonderer Faktor für den Gesamteindruck des Fliesenbelages. Überlegen Sie sorgfältig, welche Farbe Sie für die Fuge wählen. Der Charakter der Glasur, das Format sowie das Verlegeobjekt (Wand oder Boden) erfordern immer wieder eine individuelle Fugengestaltung. Eine rein weiße Fuge kann gerade bei dunklen Glasuren sehr oft störend wirken, da sie die Gesamtfläche optisch zerreiht.

Reinigung der Oberfläche

Achten Sie bitte beim Verfugen darauf, dass der Belag sofort oder sobald als möglich wieder einwandfrei gesäubert wird. Späteres Nachbehandeln mit Zementschleierentferner sollten Sie nur in begrenzter Zeitspanne vornehmen. Oberflächen, die nicht oder nur bedingt säure-/laugenbeständig sind, sollten nicht mit Zementschleierentferner behandelt werden.

Vorderseitige Folienverklebung

Auf Wunsch liefern wir die überwiegende Zahl unserer Mosaiken vorderseitig folienverklebt. Bitte fragen Sie Preis und Lieferzeit an.

Überglasierte Kanten

siehe Jasba-LONGLINE

Jasba-LONGLINE

Drei unterschiedliche Riemchentypen – Zierriemchen, Eck- und Kantenriemchen – sind in einer Vielzahl serientypischer Farben von Jasba erhältlich. Sie orientieren sich teilweise an gängigen Sanitärfarben und passen zudem auch zu vielen keramischen Produkten anderer Hersteller. Das Zierriemchen ist zum Gestalten und Gliedern von Flächen konzipiert, während Eck- und Kantenriemchen dazu dienen, die Ecken und Kanten in den so genannten Problemzonen wie z.B. Fensterausbauten, eingemauerte Badewannen, Mauervorsprünge, Vorwandinstallationen etc. keramisch sauber auszubilden. Der besondere Vorteil von Jasba-Longline liegt darin, dass dieses perfekte Riemchensystem auch zu vielen Fliesenfabrikaten anderer Hersteller Verwendung finden kann.

Bemusterung von Originalmaterial

Die hochwertigen Dekorationsartikel der Jasba-Kollektion sowie die exklusiven Kleinmosaik-Formate werden zu Musterzwecken nur gegen Berechnung abgegeben.

Definition der Bewertungsgruppen für Fliesen mit rutschhemmender Oberfläche für den Einsatz im nassbelasteten Barfußbereich (BGI/GUV-I8527)

Entsprechend der unterschiedlichen Rutschgefahren werden die einzelnen Bereiche den Bewertungsgruppen A, B, und C zugeordnet, wobei die Anforderungen an die Rutschhemmung von A bis C zunehmen.

In der folgenden Tabelle sind für einzelne Bereiche Mindestneigungswinkel festgelegt, die bei der Prüfung nach DIN 51097 von den Bodenbelägen erreicht werden müssen: die Aufzählung der nassbelasteten Barfußbereiche ist nicht erschöpfend.

Bewer- tungs- gruppe	Mindest- neigungs- winkel	Bereiche
A	12°	Barfußgänge (weitgehend trocken), Einzel- und Sammelkleideräume, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt, Sauna- und Ruhebereiche (weitgehend trocken)
B	18°	Barfußgänge, soweit sie nicht A zugeordnet sind, Duschräume, Bereich von Desinfektionssruhanlagen, Beckenumgänge, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken, Hubböden, Planschbecken, Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, begehbarer Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C zugeordnet sind, Sauna und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind
C	24°	Ins Wasser führende Leitern und Treppen, Aufgänge zu Sprunganlagen und Wasserrutschen, Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbrettern in der Länge, die für den Springer reserviert ist (Die rutschfeste Oberfläche der Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen), Durchschreitebecken, Geneigte Beckenrandausbildung

Tipps für das Verlegen von Jasba-Fliesen

Farbabweichungen

Farbabweichungen sind in der Feinkeramik von Lieferung zu Lieferung möglich. Prüfen Sie daher vor der Verlegung das Material auf Farbgleichheit. Dies ist besonders wichtig, wenn Fliesen aus verschiedenen Produktionen verarbeitet werden (die jeweilige Charge-Nr. finden Sie auf jedem Karton neben der Farbnummer). Wir empfehlen Ihnen generell vor dem Verlegen alle Kartons zu überprüfen, da wir nach erfolgter Verlegung Reklamationen prinzipiell nicht mehr anerkennen können. Damit ersparen Sie sich vermeidbaren Ärger.

Jasba Steingut-Produkte

Alle Jasba Steingut-Produkte entsprechen den in der Norm DIN EN ISO 14411 Gruppe B III verlangten Güteanforderungen.

Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Einlegeetiketten bezüglich Verlegung. Unsere Steingut-Produkte* sind nicht geeignet zur Verlegung im Außenbereich!

* Steingutfiesen für Wandbeläge im Innenbereich

Definition der Bewertungsgruppen für Fliesen mit rutschhemmenden Eigenschaften für den Einsatz in Arbeitsbereichen und -räumen mit erhöhter Rutschgefahr.

Der Anwendungsbereich der hier eingruppierten Fliesen bezieht sich bevorzugt auf Arbeitsbereiche und -räume, deren Fußbodenbeläge nutzungsbedingt mit gleitfördernden Medien in Kontakt kommen. Dort ist also das Risiko zum Ausrutschen gegeben.

Der mit dem Begehungsverfahren nach DIN 511300 (schiefe Ebene) ermittelte mittlere Neigungswinkel ist maßgebend für die Eingruppierung in die jeweilige Bewertungsgruppe.

Nachstehende Tabelle stellt einen Auszug der zu den mittleren Neigungswinkeln entsprechenden Bewertungsgruppen dar.

Mittelwerte der Neigungswinkel	Bewertungsgruppe
von 6° bis 10°	R 9
mehr als 10° bis 19°	R 10
mehr als 19° bis 27°	R 11

In der folgenden Aufstellung finden Sie eine Auswahl von Arbeitsbereichen und -räumen, in Anlehnung an das „Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr“ (BGR/GUV-R181), herausgegeben vom Bundesverband der Unfallkassen:

- R 9** Eingangsbereiche (innen), Treppen (innen)
Verkaufs- und Kundenräume
Speiseräume, Gasträume, Kantinen einschließlich
Bedienungs- und Serviergänge
Räume für medizinische Diagnostik und Therapie, Massageräume
OP-Räume
Stationen mit Krankenzimmern und Fluren
Praxen der Medizin, Tageskliniken
Apotheken
Laborräume
Friseursalons
Schalterräume in Geldinstituten

- R 10** Sozialräume (Toiletten- und Waschräume)
Kaffee- und Teeküchen, Küchen in Hotels
Stationsküchen
Auftau- und Anwärmküchen
Lagerkeller und Gärkeller (Getränkeherstellung)
Verkaufsstellen und -räume, speziell:
 - Bedienungsgänge für Fleisch und Wurst, verpackte Ware
 - dito für Brot und Backwaren (unverpackte Ware)
 - dito für Käse und Käseerzeugnisse
 Schulen und Kindergärten, hier:
 - Toiletten, Waschräume
 - Leerküchen, Küchen in Kindergärten
 - Fachräume für Werken
 Räume des Gesundheitsdienstes, hier:
 - Sektionsräume, Waschräume für OPs, sanitäre Räume, Stationsbäder

Hinweis zur Druckwiedergabe:

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen bei den Farabbildungen gegenüber den Originalen nicht auszuschließen. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für Druckfehler.

CE-Kennzeichnung gemäß der Beschreibung in den obligatorischen Anhängen Q, ZA und ZB der harmonisierten Norm EN 14411 „Keram. Fliesen und Platten“.

Seit dem 01.12.2005 müssen Produkte, die in den Anwendungsbereich der Bauproduktierlinie 89/106/EWG fallen, mit der CE-Kennzeichnung versehen sein. Mit der CE-Kennzeichnung wird die Einhaltung der wesentlichen Anforderungen dieser Richtlinie erklärt. Selbstverständlich erfüllen unsere Produkte die Bedingungen der jeweils gültigen EG-Richtlinie und werden dementsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Zur CE-Kennzeichnung noch folgende Erläuterungen/Hintergründe:

1. CE-Kennzeichnung als Voraussetzung für das Inverkehrbringen von Produkten

Ab dem 01.12.2005 sind Hersteller und Importeure verpflichtet, in Eigenverantwortung Produkte, die der europäischen Bauproduktierlinie unterliegen, direkt oder deren Verpackung oder Begleitunterlagen mit der CE-Kennzeichnung zu markieren. Die CE-Kennzeichnung ist Bedingung für den Vertrieb innerhalb der EU und somit Voraussetzung für das erstmalige Inverkehrbringen eines Produkts.

Ziel der „Bauproduktierlinie 89/106/EWG“ ist es, Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten anzugeleichen um sicherzustellen, dass Hoch- und Tiefbauten so konstruiert und ausgeführt werden, dass die Sicherheit von Personen und Gütern nicht gefährdet ist und gleichzeitig andere im Interesse des Allgemeinwohls liegende, wesentliche Bedürfnisse berücksichtigt werden. Bauprodukte sind nur für den freien Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft zugelassen, wenn sie für ihre beabsichtigte Verwendung geeignet sind, was voraussetzt, dass sie die in der Bauproduktierlinie definierten, wesentlichen Anforderungen im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit der Benutzer erfüllen, welche folgende Bereiche einschließen: mechanische Beständigkeit und Festigkeit; Brandschutz; Hygiene, Gesundheit und Umwelt; Nutzungssicherheit; Schallschutz und Energieeinsparung sowie Wärmeschutz.

2. Die CE-Kennzeichnung ist ein Verwaltungszeichen

Die CE-Kennzeichnung ist ein Verwaltungszeichen, das sich ausschließlich an die staatlichen Überwachungsbehörden richtet. Gegenüber diesen Behörden drückt die CE-Kennzeichnung aus, dass das gekennzeichnete Erzeugnis zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens dem europäischen Recht entspricht.

3. Konformitätserklärung/-bescheinigung

Die Konformitätserklärung ist der Akt, durch welchen der Hersteller – unter seiner eigenen Verantwortung – erklärt, dass ein Produkt, Verfahren oder Dienst einer spezifischen Norm oder einem anderen Regelwerk entspricht. Der Hersteller ist für die Konformitätsbescheinigung des Produkts verantwortlich. Zusätzlich zur CE-Kennzeichnung und für jedes CE-gekennzeichnete Produkt muss der Hersteller eine Konformitätserklärung erstellen, die auf den Aufgaben basiert, die unter seiner Verantwortung oder durch ein benanntes Labor durchgeführt wurden.

4. Kein Recht des Handels sowie der Verbraucher auf Einsicht in Konformitätsbescheinigungen der Hersteller

Das Recht, Konformitätsbescheinigungen abzufordern und einzusehen, steht ausschließlich denjenigen Marktüberwachungsbehörden zu, die die Einhaltung der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen von Bauprodukten überwachen.

5. Die CE-Kennzeichnung ist kein Qualitäts- oder Prüfzeichen

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich lediglich auf die Erfüllung der gesetzlich festgelegten „grundlegenden Anforderungen“ bestimmter Richtlinien. Es ist damit keineswegs eine Aussage über die Qualität der gekennzeichneten Produkte verbunden. Als gesetzlich vorgeschriebenes Verwaltungszeichen ohne Wert für Verbraucher und Anwender sollte die CE-Kennzeichnung nicht mit den von unabhängigen Prüfinstituten vergebenen Prüfzeichen verwechselt werden (wie z.B. MPA NRW, NF UPEC). Diese Prüfinstitute kontrollieren auch nicht, ob ein Produkt rechtmäßig mit der CE-Kennzeichnung versehen ist.

HT

HT ist eine hochwirksame und dauerhafte Veredelung von Fliesen und Platten der Deutschen Steinzeug. Die eingebrennte Veredelung auf der Basis von Titandioxid wirkt nach dem Prinzip der Photokatalyse. Es ergeben sich folgende Nutzer-Vorteile:

A) HT zerstört Bakterien und Keime

Unter dem Einfluß von UV-Licht der Sonne sowie aus künstlicher Beleuchtung wird die Oberfläche aktiviert. In der Oberflächen-Luftschicht erfolgt eine Anreicherung mit aktiviertem Sauerstoff. Dieser zerstört die dortigen Mikroorganismen.

B) HT baut störende Gerüche ab

Auch störende, lästige oder sogar gesundheitsschädliche Geruchsstoffe in der Luft werden durch HT abgebaut.

C) HT vermindert den Reinigungsaufwand

Die hydrophile Oberfläche bewirkt die Unterwanderung des Schmutzes durch Wasser. Somit ergibt sich eine erhebliche Reduzierung von Reinigungsmitteln, d. h. Kosteneinsparung und Umweltschutz, sowie ein geringerer manueller Zeitaufwand. HT-Oberflächen sind geruchsneutral, ungiftig, entsprechen Lebensmittelanforderungen und sind für Allergiker unbedenklich.

Für die Verlegung und Verfugung ergeben sich keine Änderungen zu den üblichen Verfahrensweisen. Als Reiniger sind die üblichen Mittel (ohne Fluss-Säure und deren Verbindungen) anwendbar. Ausgenommen sind alle filmbildenden, rückfettenden oder imprägnierenden Zusätze, welche die Oberflächenaktivierung durch Licht stören.

Namhafte Institute im In- und Ausland haben uns die entsprechenden Wirkungsweisen von HT bestätigt.

Hygiene

Deutsche Steinzeug-Fliesen und -Platten bieten die besten hygienischen Voraussetzungen. Sie sind dicht gesintert und bieten keine Möglichkeit zum Keimewachstum. Untersuchungen von Hygiene-Instituten bescheinigen die Unbedenklichkeit für den Einsatz in Trinkwasserbehältern. Übersensible Personen wie Allergiker machen mit Fliesen und Platten beste Erfahrungen.

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand 02/2011).

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Keramische Fliesen schneiden im Vergleich zu anderen Belagsmaterialien neben Designaspekten auch unter dem Gesichtspunkt der Reinigung und Pflege hervorragend ab. Vor allem dauerhafte Schönheit und leichte Reinigung bei gleichzeitig hoher Funktionalität in privaten wie in öffentlichen Bereichen zählen zu den entscheidenden Kriterien. Alle glasierten Materialien zeichnen sich durch Oberflächen aus, die beste Voraussetzungen für problemlose Reinigung bieten.

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisungen und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers beachten. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Hinweise resultieren, kann die Jasba Mosaik GmbH verständlicherweise keine Haftung übernehmen. Keinesfalls dürfen Reinigungsmittel, die Flussäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten verwendet werden!

1.) Generelle Reinigungsverfahren

In Abhängigkeit von der Art der Verschmutzungen und Art und Größe der zu reinigenden Flächen lassen sich generell 2 Reinigungsverfahren unterscheiden:

- Maschinelle Reinigung (Einscheiben-, Scheuersaugmaschinen oder Hochdruckreiniger mit Sprühinjektor)
- Manuelle Reinigung (Schrubber, Besen, Gummischieber oder Wischmobs)

Grundsätzlich ist bei geringem Schmutzaufkommen das manuelle Reinigungsverfahren empfehlenswert. Erfolgt die Reinigung durch maschinellen Einsatz (etwa bei stark verschmutzten Belägen), ist bei Verwendung eines Hochdruckreinigers mit Sprühinjektor unbedingt auf einen ausreichenden Abstand der Düse zur Belagsfläche zu achten, um eine Zerstörung von zementären Fugen zu verhindern.

Nach der Reinigung ist der gelöste Schmutz unverzüglich aufzunehmen, damit dieser nicht erneut antrocknen kann.

2.) Grundsätzliche Informationen zu Reinigungsmitteln

Die Reinigung einer Fliesenoberfläche hängt zum Einen von der Oberflächenbeschaffenheit der Fliese und zum Anderen von der Art der Verschmutzung ab. So entstehen bspw. bei trittsicheren Fliesen besondere Anforderungen an die Reinigung (vgl. Abschnitt 4 b.).

Entscheidend bei der Auswahl des geeigneten Reinigers ist dessen pH-Wert, der darüber Auskunft gibt ob er sauer, neutral oder alkalisch ist. Die Skala des pH-Wertes reicht hier von 0 (sauer) bis 14 (alkalisch).

Auf filmbildende Reinigungsmittel sollte bei der Pflege und Reinigung der Fliesen unbedingt verzichtet werden, da es hierbei zu einer deutlichen Reduzierung der Trittsicherheit kommt. Durch diesen Film auf der Fliesenoberfläche kann auch die Funktion der HT-Veredelung stark beeinträchtigt werden.

Keinesfalls dürfen Reinigungsmittel verwendet werden, die Flussäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Diese greifen auch bei starker Verdünnung die Keramik an.

Reinigungsmittelhersteller

Für die verschiedenen Arten der Reinigung (Grund-, Erst- oder Unterhaltsreinigung) stehen verschiedene Hersteller mit geeigneten Reinigern zur Verfügung, u.a.

- Lithofin AG, D-73240 Wendlingen, Tel.: (07024) 9403-0
www.lithofin.com
- Patina Fala GmbH, D-85551 Kirchheim b. München, Tel.: (089) 9922863-0,
www.patina-fala.de
- PCI GmbH, D-86159 Augsburg, Tel.: (0821) 5901-0,
www pci-augsburg.eu
- FilaDeutschland Vertriebs GmbH, D-89312 Günzburg, Tel.: (08221) 2068314,
www.filachim.com

Eine umfassende Auflistung von geprüften, geeigneten und neuen Reinigern kann der sog. „Liste RK“ entnommen werden. Diese stammt von der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen“ und wird ständig überarbeitet, erweitert und aktualisiert.

3.) Reinigungsarten

Grundsätzlich unterscheidet man die drei folgenden Reinigungsarten: Erstreinigung, Grundreinigung und Unterhaltsreinigung.

a.) Erstreinigung

Unter Erstreinigung versteht man die Bauendreinigung durch den Fliesenleger unmittelbar nach Abschluss der Verlegearbeiten. Die Erstreinigung dient der Entfernung von Bauschmutz sowie von eventuell auf den keramischen Belägen anhaften den Kunststoffrückständen von vergütetem Fugenmörtel sowie Zementschleier. Zementschleier sind die Reste von hydraulisch abbindenden Verlege- und Verfugmaterialien. Für geeignete Reinigungsmittel zur Erstreinigung des Belags vgl. Kapitel 4.

b.) Grundreinigung

Bei der Grundreinigung handelt es sich um eine turnusmäßige, intensive Zwischenreinigung. Durch Einsatz von Spezialreinigern, längeren Einwirkezeiten und verstärkter mechanischer Unterstützung durch Bürsten wird der Belag gründlich gereinigt.

c.) Unterhaltsreinigung

Die laufende Unterhaltsreinigung – der sog. „Alltagsputz“ – wird je nach Schmutz anfall und Nutzung in unterschiedlichen Abständen notwendig sein: wöchentlich, täglich und bei besonders intensiver Nutzung mehrmals täglich. Normalerweise reicht für die laufende Unterhaltsreinigung kehren, Absaugen und feuchtes Aufwischen mit einem auf die Verschmutzung abgestimmten Reinigungsmittel.

Pflegemittelhaltige Reinigungsmittel sind nicht notwendig und auf Dauer eventuell sogar problematisch: es können sich klebrige Fett-, Wachs- und Kunststoff-Schichten aufbauen, die die Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigung negativ beeinflussen.

4.) Reinigungsempfehlungen / Sonderempfehlungen

a.) Reinigungsempfehlungen

Nachfolgend ist eine Aufstellung mit den gängigsten Verfleckungen und den für die Beseitigung geeigneten Mitteln. Grundsätzlich beachten Sie bei allen Reinigungs-

mitteln die Gebrauchsanweisung und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisung und Hinweise resultieren, können wir verständlicherweise keine Haftung übernehmen.

Art der Verschmutzung	Art des zu verwendenden Reinigers	Empfohlene Reiniger (Beispiele)	Vorgehensweise bei der Reinigung
Loser Schmutz			Kehren oder Staubsaugen
Normale Verschmutzung wie Staub, Straßenschmutz	Neutralreiniger (pH-Wert 6 bis 8)	Lithofin (diverse) Fila Cleaner	1. Reinigungslösung auf die verschmutzten Flächen aufbringen 2. Mit weichem Tuch (Mikrofaser) wischen.
Zementschleier, Urinstein, Kalkablagerungen, Rostflecken, Metallabrieb	(Schwach) Saurer Reiniger (pH-Wert 0 bis 5)	Fila Deterdek Lithofin „KF Zementschleier-entferner“, Patina-Fala „Acid-tec Feinsteinzeug Grundreiniger“ Lithofin „KF Sanitärreiniger“	1. Belag und Fugen auf Zementbasis gründlich vorwässern 2. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser-Kurzhaarmob/Schrubber reinigen 3. Schmutzflotte aufnehmen 4. Fliesen gründlich mit Wasser nachspülen und evtl. neutralisieren
Fette, Öle, Wachse, Abrieb Schuhe, Kosmetika	(Stark) Alkalischer Reiniger (pH-Wert 9-14)	Lithofin „OIL-Ex“ Lithofin „LÖSEFIX“ Fila PS 87	1. Reinigungslösung aufbringen und mit Mikrofaser-Kurzhaarmob/Schrubber reinigen (bei extremer Verschmutzung evtl. zusätzlich Lösungsmittel) 2. Schmutzflotte aufnehmen 3. Fliesen gründlich mit Wasser nachspülen (Unglasierte Keramik ohne Vergütung oder Imprägnierung kann evtl. eine Verfleckung aufweisen, die nicht mehr vollständig zu entfernen ist!)
Gummiaabrieb, Bleistiftstriche	Chemisches lösen über Reinigungsmittel nicht möglich	Fila PS 87 PCI „Elofix“	Nur mechanische Entfernung durch Reiben oder bürsten (evtl. unterstützt durch Scheuermittel)
Teer, Bitumen, Farreste, Reste von Dehnungsfugen und kunstharzvergüteten Medien	Organische Lösungsmittel	Benzin, Aceton oder sog. „Abbeizpasten“ Fila PS 87	
Kunststoffrückstände von vergütetem Fugenmörtel		Lithofin „KF Zementschleier-entferner“, Patina-Fala „Acid Tec Feinsteinzeug Grundreiniger“	Vgl. Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers

b.) Sonderempfehlung: Trittsichere keramische Beläge / Jasba-SECURA

Die Jasba Mosaik GmbH bietet eine breite Palette trittsicherer glasierter Serien an. Diese Produkte sind „maßgeschneidert“ für den Einsatz in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen sowie den nassbelasteten Barfußbereichen (wie Schwimm- bädern, Duschen, Saunen, etc.). Jasba Steinzeug Fliesen sind für diese stark beanspruchten Anwendungsbereiche insbesondere wegen der hohen Abriebfestigkeit und der hohen Beständigkeit gegen Chemikalien besonders geeignet.

Rutschhemmende Eigenschaften werden durch mikroraua Fliesenoberflächen und durch reliefartige Profilierungen erreicht. Der Reinigungsaufwand für derartige Fliesen ist daher größer als bei glatten, glasierten Oberflächen.

Trittsichere Oberflächen werden am sinnvollsten maschinell gereinigt. Hierfür sind Bürstenmaschinen, Hochdruck- oder Dampfreiniger geeignet. Die Verfugung muss auf die erforderliche Reinigung abgestimmt sein.

Achtung: Schleifmittelhaltige Bürsten oder Pads, sowie Metallbürsten dürfen nicht zum Einsatz kommen, da sie dauerhaft die Trittsicherheit verringern!

Reinigungsmittel, -gerät und -ablauf muss auf die Schmutzart und den Anwendungsbereich abgestimmt sein. Keine filmbildenden Reinigungsmittel verwenden. Reste von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln machen den Bodenbelag glitschig – deshalb gründlich klarspülen.

Für die laufende Unterhaltsreinigung und die turnusmäßigen Grundreinigungen empfehlen wir den Einsatz von alkalischen Reinigungsmitteln. Bei weichem Wasser ist gelegentlich (je nach Wasseranfall und Wasserhärte wöchentlich oder monatlich) eine Reinigung mit einem sauren Reinigungsmittel empfehlenswert. Härteres Wasser erfordert entsprechend häufiger den Einsatz von sauren Reinigungsmitteln.

c.) Sonderempfehlung: HT-veredelte Keramik

HT ist eine Fliesenveredelung, die keramisch eingebrannt wird. Dadurch ist sie absolut unverwüstlich – ein Fliesenleben lang!

Die Veredelung bietet drei wichtige Vorteile:

- wirkt antibakteriell
- baut störende Gerüche ab
- ist extrem reinigungsfreundlich

Diese Effekte basieren auf dem Prinzip der Photokatalyse: Der in die Glasur eingebrannte Katalysator Titandioxid löst eine Reaktion zwischen Licht, Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dabei bildet sich aktivierter Sauerstoff, der Bakterien, Pilze, Algen und Moose zersetzt.

HT-veredelte Fliesenoberflächen sind hydrophil. Statt abzuperlen, bildet das Wasser einen dünnen Film, der den Schmutz unterspült und damit von der Oberfläche löst.

Im Innenbereich können für die Reinigung von HT-Oberflächen die gleichen Substanzen und Hilfsmittel eingesetzt werden wie für vergleichbare Keramik ohne HT. Allerdings kann die Verdünnung des Reinigungsmittels deutlich erhöht werden, was spürbar die Unterhaltskosten senkt und die Umwelt schont.

Zu vermeiden sind alle Substanzen, die einen Film bilden (sogenannte Pflege- bzw. Glanzprodukte) und dadurch die Wirksamkeit von HT beeinträchtigen.

Die HT-Veredelung wird auch bei stark sauren oder stark alkalischen Reinigungsmitteln nicht zerstört.

Weitere Informationen zum Thema HT finden Sie unter www.jasba.de.

d.) Sonderempfehlung: Nicht säure-/laugenbeständige Oberflächen

Bitte achten Sie darauf, dass bei nicht säure-/laugenbeständigen Artikeln keine alkalischen oder sauren Reiniger zur Anwendung kommen. Andernfalls können Beschädigungen der Oberfläche nicht ausgeschlossen werden.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung stattdessen handelsübliche Neutralreiniger.

5.) Ansprechpartner

Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fliesenleger oder per E-mail an unsere Service-Abteilung in Ötzingen (info@jasba.de).

Explications des caractéristiques techniques

Tous nos produits* répondent à toutes les exigences qualitatives de la norme DIN EN ISO 14411 groupe B1_b selon les critères ci-après:

- Déviations de dimensions:
 - sur la longueur de chant
 - sur l'épaisseur du biscuit
 - sur les angles du biscuit
 - sur la planéité du biscuit
- aspects de surface
 - absorption de l'eau
 - résistance à la flexion / à la rupture
 - résistance à l'usure de la surface (voir groupes d'emploi)
 - coefficient de dilatation linéaire sous l'effet de la chaleur
 - résistance aux variations de température
 - résistance au gel
 - résistance aux produits tachants
 - résistance aux produits d'entretien ménagers
 - (produits de nettoyage ménagers courants à l'exception de produits à base d'acide fluorhydrique)
 - et aux sels de bain
 - résistance à la lumière
 - exigences générales relatives à l'état de surface.

Résistance aux acides et aux bases

La résistance aux acides et aux bases est déterminée selon la norme ISO 10545-13. La surface de l'email est soumise 4 jours durant à l'action d'une solution acide à 3% et d'une solution potassique à température ambiante normale. Ce test excède de loin les épreuves normales en usage domestique. Si l'observation ne révèle aucune modification de la surface de l'email, la norme ISO 10545-13 est remplie.

Les groupes de résistance à l'usure

La surface des carreaux émaillés est soumise à un test de résistance à l'usure (test PEI). Le carreau testé selon la norme ISO 10545-7 (définition de la résistance à l'usure des surfaces) est alors classé par le fabricant en 6 classes d'usure. Les critères de classement en ISO 10545-7 ont été renforcés afin que maîtres d'oeuvre, carreleurs et architectes puissent se fier avec certitude aux propriétés annoncées. C'est de là que vient la qualité quasi proverbiale des produits Jasba. Suivant la fonction de la pièce, le revêtement en céramique est soumis à des épreuves plus ou moins dures. L'usure de l'email est donc plus ou moins importante. C'est la raison pour laquelle les domaines d'utilisation sont divisés en six groupes de résistance à l'usure dans lesquels le carreau approprié peut être choisi.

Usure

Le fait de marcher sur un revêtement de sol entraîne un frottement qui peut rayer et ternir les dalles et carrelages émaillés: il est alors possible que leurs couleurs changent, qu'ils perdent de leur éclat et s'usent. Jusqu'à un certain point, on peut considérer que ces effets sont normaux. Cependant, ces manifestations de l'usure peuvent être limitées en améliorant le système des écrans de saleté (paillassons, gratte-pieds). Il existe six groupes d'emploi pour les carreaux émaillés.

Catégorie 0

L'utilisation des carreaux et dalles émaillés de cette catégorie pour les revêtement de sols n'est pas recommandée.

Catégorie 1

Revêtements de sols dans les zones exemptes de salissures particulièrement abrasives, à port de chaussures à semelles tendres ou fréquentation pieds nus. (Exemples : salles de bains, chambres à coucher ne donnant pas directement sur l'extérieur.)

Catégorie 2

Revêtements de sols dans les zones à faible fréquentation, port de chaussures normales ou chaussures avec des semelles tendres, ou à fréquentation uniquement faible à

chaussures ne présentant que peu de salissures abrasives. (Exemples : locaux d'habitation de maisons, hormis les cuisines, entrées et autres pièces fortement fréquentées). Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

Catégorie 3

Revêtements de sols dans les zones à fréquence de passage élevée, port de chaussures normales, présence limitée de salissures abrasives. (Exemples : cuisines-séjour, couloirs, balcons, loggias et terrasses.) Cela ne s'applique pas aux chaussures spéciales, p.ex. chaussures à clous.

Catégorie 4

Revêtements de sols à fréquence de passage régulière, présence de salissure abrasive faible et donc soumis à une sollicitation plus élevée que celles de catégorie 3. (Exemples : cuisines de locaux commerciaux, hôtels, salles d'exposition et de vente.)

Catégorie 5

Revêtements de sols à fréquence de passage élevée de longue durée, faible présence de salissures abrasives et donc soumis aux sollicitations extrêmes auxquelles peuvent être soumises des carreaux et dalles émaillés. (Exemples : locaux ouverts au public, tels que les centres commerciaux, zones d'entrée des aéroports, foyers d'hôtels, chemins publics pour piétons et applications industrielles.)

Joints

L'impression d'ensemble donnée par un revêtement en céramique dépend beaucoup de la réalisation des joints. Choisissez-en donc avec soin la couleur. Le caractère de l'email, le format et la partie à couvrir (mur ou sol) exigent un choix des joints personnalisé. Un joint trop blanc sur des émaux foncés peut détruire l'effet donné par l'ensemble.

Nettoyage du revêtement

En effectuant les joints, veillez à nettoyer parfaitement le revêtement le plus tôt possible. Le traitement à l'éliminateur du voile de ciment doit être fait en temps limité. Les surfaces non résistantes ou ne disposant que d'une résistance limitée aux acides et aux bases ne devront pas être traitées avec un décapant destiné à éliminer les voiles de ciment.

Collage sur film plastique au recto

Sur demande, nous pouvons livrer la majeure partie de nos mosaïques collées sur un film plastique au recto. Demandez les prix et délais de livraison.

Chants émaillés

voir Jasba-LONGLINE

Jasba-LONGLINE

Il existe 3 différents types de listels – les listels simples assorties partiellement aux coloris sanitaires usuels. Le listel simple permet de délimiter et d'aérer les surfaces alors que les listels quart de rond et les listels angle sortant permettent une finition céramique soignée des points difficiles à réaliser tels que les embrasures de fenêtre, baignoires encastrées, rebords etc. L'avantage de Jasba-Longline réside dans le fait que ce programme peut aussi être utilisé en combinaison avec nombre de produits d'autres fabricants.

Echantillonage de matériel en vrac

Les articles décoratifs de la collection Jasba ainsi que les mosaïques de petit formats ne sont livrés à titre d'échantillons que contre facturation.

Définition des groupes de classement pour les carrelages antidérapants utilisés pour les sols mouillés sur lesquels on marche pieds nus (BGI/GUV-I8527)

Les différents domaines d'emploi ont été répartis dans les groupes de classement A, B et C en fonction des différents risques, les exigences posées aux qualités antidérapantes augmentant de A à C. Pour certains domaines d'emploi, les revêtements de sol doivent atteindre, lors de l'examen en norme DIN 51 097 les angles minimum d'inclinaison fixés dans le tableau ci-après; la liste des domaines d'application en surface mouillée n'est pas exhaustive.

Groupe de classement	Angle d'inclinaison	Domaine d'emploi
A	12°	Couloirs usagers (secs essentiellement), vestiaires individuels et collectifs, sols des bassins de petite profondeur, si elle est supérieure à 80 cm, espaces sauna et détente (secs essentiellement)
B	18°	Couloirs qui ne sont pas classés dans le groupe A, douches, abords immédiats des installations de jets désinfectants, passages entre les bassins, sols des bassins de petite profondeur, si elle est inférieure à 80 cm par endroits, sols des bassins à vagues artificielles de petite profondeur, bassins à profondeur réglable, petits bassins, échelles et marches en dehors du périmètre des bassins, surfaces des plongeoirs et tremplins non-classés dans la catégorie C, espaces sauna et détente non-classés dans la catégorie A
C	24°	Marches et échelles d'accès aux bassins, marches d'accès aux plongeoirs et toboggans, surfaces des plongeoirs et tremplins réservés aux plongeurs (la surface antidérapante des plongeoirs et tremplins doit habiller l'extrémité du dispositif à l'endroit où le plongeur pose ses orteils et ses mains), bassins de désinfection avant l'accès aux bains, bassins à bords inclinés

Recommandations pour la pose des produits Jasba

Différences du nuances

Comme pour tout carrelage en céramique fine, on peut trouver d'une livraison à l'autre des différences de nuances. Il faut donc, avant la pose, vérifier l'identité de couleur. Ceci est particulièrement important quand les carreaux utilisés n'ont pas été produits en même temps (sur chaque carton, à côté du numéro de couleur, vous trouverez le numéro du lot). Nous vous recommandons de vérifier systématiquement tous les cartons avant la pose. Cela évitera, à vous comme à nous, des désagréments. Une fois le carrelage posé, nous ne pouvons accepter de réclamations.

Les produits en faïence de Jasba

Tous nos produits en faïence répondent à toutes les exigences qualitatives de la norme DIN EN ISO 14411 groupe B III.

Indications: Prière d'observer les considérations de pose mentionnées sur les étiquettes. Nos produits en faïence* ne sont pas ingélifiés et ne sont donc pas appropriés à être posé à l'extérieur.

Définition des catégories d'évaluation pour carrelage à propriétés antidérapantes pour une utilisation dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement élevé.

Le domaine d'application des carreaux évalués se rapporte essentiellement à des locaux de travail, dont les revêtements sont en contact avec des produits augmentant la glissance (graisse, huile, eau) et par conséquent amplifiant le risque de glisser.

L'angle d'inclinaison moyen obtenu par la méthode de tests selon la norme DIN 51130 (plan incliné) détermine pour le classement dans chaque catégorie d'évaluation.

Le tableau ci-dessous est un extrait des catégories d'évaluation correspondant aux angles d'inclinaison moyen.

Valeur des angles d'inclinaison	catégorie d'évaluation
de 6° à 10°	R 9
> 10° à 19°	R 10
> 19° à 27°	R 11

Vous trouverez, dans la liste ci-dessous un choix de lieux de travail (base: « fiche d'information pour sols dans les locaux et domaines de travail à risque de glissement » (BGR/GUV-R181), établie par la Fédération des associations de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

R 9 entrées (intérieur), escaliers (intérieur),
locaux de vente,
réfectoires, restaurants, cantines (couloirs de service inclus)
locaux médicaux, salles de massage, salles d'opérations
chambres et couloirs d'hôpitaux
cabinets de consultation, cliniques
pharmacies
laboratoires
salons de coiffure
halls de guichets de banque

R 10 Locaux sociaux (toilettes et salles d'eau)
cuisines d'hôtels, cuisines de salons de thé
caves de stockage et de fermentation (fabrication de boissons)
Locaux de vente:

- couloirs de service pour viande et charcuterie (marchandise emballée);
- idem pour pain et pâtisserie (marchandise non emballée);
- idem pour fromages et produits laitiers

Ecoles et jardins d'enfants:

- toilettes et salles d'eau
- cuisines d'apprentissage, cuisines dans des garderies
- locaux techniques pour travail manuel

Locaux du service de santé:

- salles d'eau pour salles d'opérations,
- locaux sanitaires

N.B. concernant les reproductions:

Pour des raisons techniques d'impression, la reproduction des coloris ne peut être absolument exacte. L'éditeur n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

* Faïence murale – intérieur

Marque CE selon la description dans les annexes obligatoires Q, ZA et ZB de la norme harmonisée EN 1441 « Carreaux et dalles céramiques ».

A partir du 01.12.2005, les produits relevant de l'application de la directive des produits de construction 89/106/CEE doivent être dotés de la marque CE. La marque CE déclare le respect des exigences essentielles de cette directive. Il va de soi que nos produits satisfont aux conditions de la directive CE en vigueur et sont de ce fait dotés de la marque CE correspondante.

La marque CE implique les explications / le contexte suivant(es) :

1. Marque CE comme condition préalable à la commercialisation de produits

A partir du 01.12.2005, les constructeurs et les importateurs sont obligés de doter eux-mêmes les produits soumis à la directive de produits de construction européenne de la marque CE, soit directement, soit sur l'emballage ou les documents les accompagnants. La marque CE est une condition pour la distribution d'un produit dans la UE et de ce fait la condition préalable à sa première commercialisation.

Le but de la « Directive des produits de construction 89/106/CEE » est d'harmoniser des lois, prescriptions légales et administratives des états-membres afin d'assurer que les bâtiments et travaux publics sont construits et réalisés de sorte que la sécurité de personnes et biens ne soit pas compromise tout en tenant compte d'autres exigences essentielles dans l'intérêt du bien commun. Les produits de construction sont uniquement autorisés pour le marché libre des marchandises dans la Communauté s'ils sont appropriés pour leur utilisation envisagée, ce qui presuppose qu'ils satisfont aux exigences essentielles définies dans la directive des produits de construction relatives à la santé et sécurité des utilisateurs, ce qui inclut les domaines suivants : résistance et stabilité mécanique, protection contre l'incendie ; hygiène, santé et respect de l'environnement ; sécurité d'utilisation ; insonorisation et économies d'énergie ainsi qu'isolement thermique.

2. La marque CE est une marque administrative

La marque CE est une marque administrative qui s'adresse exclusivement aux autorités de surveillance gouvernementaux. La marque CE exprime envers ces autorités que le produit marqué ainsi correspond, au moment de sa commercialisation, à la législation européenne.

3. Déclaration / certificat de conformité

La déclaration de conformité est l'acte par lequel le constructeur déclare, lui-même, qu'un produit, procédé ou service correspond à une certaine norme ou à un autre livre de normes. Le constructeur est responsable du certificat de conformité du produit. Le constructeur doit établir, en plus de la marque CE et pour chaque produit marqué CE, une déclaration de conformité qui se base sur les tâches effectuées sous sa responsabilité ou par un laboratoire désigné.

4. Le commerce et les consommateurs n'ont aucun droit d'inspection des certificats de conformité des constructeurs

Le droit d'exiger et d'examiner des certificats de conformité est exclusivement dû aux autorités de surveillance du marché chargées de surveiller le respect des exigences de sécurité légales de produits de construction.

5. La marque CE n'est pas une marque de qualité ou de contrôle

La marque CE se rapporte uniquement au respect des « exigences fondamentales » de certaines directives, telles qu'elles sont stipulées par la loi. Elle n'implique donc aucunement une assertion de la qualité des produits marqués. Etant une marque administrative prescrite par la loi, sans valeur pour les consommateurs et utilisateurs, la marque CE ne devrait pas être confondue avec les marques de contrôle accordées par les instituts d'essai indépendants (p.ex. MPA NRW, NF UPEC). Ces instituts d'essai ne contrôlent pas la présence prévue par la loi de la marque CE sur un produit.

HT

HT est une finition très efficace et durable des carreaux et dalles de la Deutsche Steinzeug. La finition intégrée par cuisson sur la base d'oxyde de titane suit le principe d'action de la photocatalyse.

Les avantages suivants en résultent pour l'utilisateur :

A) HT décompose les microbes et germes

La surface est activée sous l'action de la lumière UV du soleil et de l'éclairage artificiel. La couche d'air à la surface est enrichie en oxygène actif, qui décompose les micro-organismes s'y trouvant.

B) HT anéantit les odeurs gênantes

Des odeurs gênantes, ennuyeuses ou même dangereuses pour la santé qui sont présentes dans l'air sont décomposées par HT.

C) HT réduit les efforts de nettoyage

Grâce à la surface hydrophile, l'eau soulève l'encaissement, réduisant ainsi considérablement la quantité de produits de nettoyage, ce qui contribue à la protection de l'environnement et apporte des économies de coûts et de temps pour le travail manuel.

Les surfaces HT sont d'odeur neutre, non-toxiques, elles répondent aux exigences pour les produits alimentaires, sans risque pour les personnes allergiques. La pose et le jointoientement sont pareils aux procédés habituels. Les agents conventionnels s'appliquent pour le nettoyage (sans acide fluorhydrique ni ses composants). Ne conviennent pas tous les ajouts formant une pellicule, à action graissante ou imprégnante qui perturbent l'action de la lumière sur la surface. Des instituts de renom en Allemagne et à l'étranger nous ont confirmés les modes d'action correspondants d'HT.

Hygiène

Les carreaux de la gamme Deutsche Steinzeug offrent un environnement hygiénique optimal. Ils sont vitrifiés et ne laissent aucune prise à la prolifération microbienne. Les analyses effectuées par les instituts d'hygiène attestent de l'innocuité du produit pour une utilisation dans des récipients d'eau potable. Les personnes hypersensibles telles que les sujets allergiques n'ont qu'à s'en féliciter.

Nous travaillons exclusivement sur la base de nos Conditions Générales (état 02/2011).

Instructions de nettoyage et d'entretien

Comparés aux autres matériaux de revêtement, les carreaux céramiques n'excellent pas seulement au niveau de leur design, mais aussi dans le nettoyage et l'entretien. C'est surtout la beauté durable et la facilité de nettoyage combinées à une bonne fonctionnalité dans le secteur privé comme dans le secteur public qui sont des critères décisifs. Tous les matériaux émaillés sont caractérisés par des surfaces qui se prêtent de manière excellente à un nettoyage sans problème.

Veuillez respecter les modes d'emploi et consignes de sécurité du fabricant des produits de nettoyage. Nous vous prions de prendre en considération que Jasba Mosaik GmbH décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant du non-respect de ces consignes et informations. N'utilisez jamais des produits de nettoyage qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou ses composants (fluorures).

1.) Méthodes générales de nettoyage

En fonction du type d'enrassement, du type et de la taille des surfaces à nettoyer, on peut distinguer en général 2 méthodes de nettoyage, à savoir :

- le nettoyage mécanique (machines de nettoyage monobrosse, autolaveuses-autoportées, nettoyeurs haute pression avec injecteur-pulvérisateur)
- le nettoyage manuel (balai-brosse, balai, racloir en caoutchouc ou serpillière)

En présence d'un faible encrassement, il faut toujours préférer le nettoyage manuel. Si le nettoyage est effectué avec des machines (p. ex. dans le cas de revêtements fortement encrassés), il faut veiller, en utilisant un nettoyeur haute pression avec injecteur-pulvérisateur, à maintenir un écart suffisant entre l'injecteur et la surface du revêtement, afin d'empêcher une destruction des joints en ciment.

Après le nettoyage, il faut immédiatement enlever la saleté afin qu'elle ne puisse pas se solidariser en séchant à nouveau.

2.) Informations fondamentales relatives aux produits de nettoyage

Le nettoyage d'une surface de carreaux dépend d'une part de la qualité de surface du carreau et d'autre part du type d'enrassement. Les carreaux antidérapants présentent ainsi, p. ex., des exigences spécifiques de nettoyage (voir par. 4.b.).

Pour le choix du bon produit de nettoyage, la valeur pH qui informe sur sa qualité acide, neutre ou alcaline est très importante. L'échelle des valeurs pH s'étend de 0 (acide) à 14 (alcalin).

Pour l'entretien et le nettoyage de carreaux, il faut absolument renoncer à l'utilisation de produits de nettoyage filmogènes, qui réduisent nettement l'antidérapance. Ce film sur la surface des carreaux peut aussi entraver fortement la fonction du traitement HT.

N'utilisez jamais des produits de nettoyage qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou ses composants (fluorures). Ces produits attaquent la céramique même en état fortement dilué.

Fabricant des produits de nettoyage

Pour les divers types de produits de nettoyage (nettoyage de base, initiale ou d'entretien), divers fabricants sont à disposition avec des produits de nettoyage appropriés, entre autres :

- Lithofin AG, D-73240 Wendlingen, tél. : (07024) 9403-0, www.lithofin.com
- Patina Fala GmbH, D-85551 Kirchheim b. München, tél. : (089) 9922863-0, www.patina-fala.de
- PCI GmbH, D-86159 Augsburg, tél. : (0821) 5901-0, www pci-augsburg.eu
- FilaDeutschland Vertriebs GmbH, D-89312 Günzburg, tél. : (08221) 2068314, www.filachim.com

Pour une liste complète des produits de nettoyage contrôlés, appropriés et actualisés, voir la dénommée « Liste RK ». Elle est publiée par la « Deutsche Gesellschaft für das Badewesen » (Société allemande préposée aux piscines) et est soumise à la révision, à l'élargissement et à la mise à jour permanentes.

3.) Types de nettoyage

On distingue par principe les trois types de nettoyage suivants : nettoyage initial, nettoyage de base et nettoyage d'entretien.

a.) Nettoyage initial

Le terme « nettoyage initial » désigne le nettoyage de fin chantier par le carreleur, immédiatement après avoir terminé les travaux de pose. Le nettoyage initial sert à enlever l'enrassement provenant des travaux de construction et des résidus de liants provenant des mortiers de jointolement et des voiles de ciment adhérant aux revêtements céramiques. Les voiles de ciment sont des résidus de matériaux de pose et de jointolement à liants hydrauliques. Pour des produits de nettoyage appropriés au nettoyage initial de votre revêtement, voir chapitre 4.

b.) Nettoyage de base

Le nettoyage de base est un nettoyage intermédiaire intensif à intervalles réguliers. Le revêtement est nettoyé soigneusement en utilisant des détergents spéciaux, avec des durées d'application prolongées, et en s'aidant de brosses.

c.) Nettoyage d'entretien

Le nettoyage d'entretien – le nettoyage dénommé « quotidien » – est nécessaire à intervalles irréguliers en fonction de l'enrassement et de la fréquentation : une fois par semaine, par jour, ou même plusieurs fois par jour, en cas de fréquentation très intensive. Normalement, pour un nettoyage d'entretien régulier, il suffit de balayer, d'aspirer la poussière et de passer la serpillière en utilisant un produit de nettoyage approprié au type de d'enrassement.

Les produits de nettoyage « filmogènes » ne sont pas nécessaires et, à long-terme, posent même des problèmes : des couches poisseuses de graisse, cire et plastique peuvent se développer. Elles portent atteinte à l'apparence, à l'hygiène, à l'antidérapance et à la facilité de nettoyage.

4.) Recommandations de nettoyage / recommandations spéciales

a.) Recommandations de nettoyage

Vous trouvez ci-dessous une liste des encrassemens les plus fréquents et des produits appropriés pour leur élimination. Veuillez respecter par principe les modes d'emploi et consignes de sécurité du fabricant de tous les produits de nettoyage. Nous vous prions de considérer que nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant du non-respect de ces consignes et informations.

Type d'encrassement	Type de produit de nettoyage à utiliser	Produit de nettoyage recommandé (exemples)	Procédure pour le nettoyage
Salissures non incrustées			Balayer ou enlever à l'aspirateur
Encrassement normal, tel que poussière, salissures provenant de la rue	Agent nettoyant neutre (valeur pH 6 à 8)	Lithofin (divers) Fila Cleaner	1. Appliquer la solution de nettoyage sur les surfaces encrassées 2. Essuyer avec un chiffon humide (microfibre).
Voile de ciment, dépôts d'urine, de rouille, calcaires, traces de métal	Produit de nettoyage (faiblement) acide (valeur pH 0 à 5)	Fila Deterdek Lithofin « KF enlève ciment » Patina-Fala « Acid-tec Feinsteinzeug Grundreiniger » (nettoyant intensif pour grès cérame) Lithofin « KF nettoyant sanitaire »	1. mouiller abondamment le revêtement et les joints à base de ciment 2. lessiver le sol avec un balai-brosse ou une serpillière inhibée de produit nettoyant 3. enlever le liquide de nettoyage contenant la saleté 4. Rincer à fond la surface à l'eau claire
Graisses, huiles, cires, traces de chaussures, produits de beauté	Produit de nettoyage (fortement) alcalin (valeur pH 9 à 14)	Lithofin « OIL-Ex » Lithofin « LÖSEFIX » Fila PS 87	1. Lessiver le sol avec un balai-brosse ou une serpillière inhibée de produit nettoyant (en cas d'encrassement extrême, utiliser éventuellement en plus un solvant) 2. Enlever le liquide de nettoyage contenant la saleté 3. Rincer à fond la surface à l'eau claire (la céramique non émaillée sans traitement ou imprégnation peut présenter des taches qui ne peuvent pas être enlevées complètement !)
Poussières de caoutchouc, traits de crayon	Impossible de dissoudre chimiquement au moyen de détergents	Fila PS 87 PCI « Elofix »	Enlever uniquement mécaniquement en frottant ou en brossant (éventuellement à l'aide d'un produit récurant).
Goudron, bitume, résidus de peinture, résidus de joints de dilatation et de matériaux traités de résine synthétique	Solvants organiques	Essence, acétone ou des dénommées pâtes de décapage Fila PS 87	
Résidus de liants provenant de mortier de jointoiement souple		Lithofin « KF enlève ciment » Patina-Fala « Acid Tec nettoyant intensif pour grès cérame »	Voir mode d'emploi du fabricant concerné

b.) Recommandation spéciale : revêtements céramiques antidérapants / Jasba-SECURA

Jasba Mosaik GmbH propose une large gamme de produits émaillés antidérapants. Ces produits sont « taillés sur mesure » pour une utilisation dans l'artisanat, l'industrie, le secteur public, les zones humides à fréquentation pieds nus tels que les piscines, douches, saunas etc. Les carreaux en grès émaillé Jasba se prêtent exceptionnellement bien à ces domaines d'application fortement sollicités, surtout grâce à leur bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.

Les propriétés antidérapantes sont obtenues par des surfaces de carreaux micro-réches et des profils à relief. Ces carreaux exigent plus d'effort de nettoyage que ceux à surfaces lisses émaillées.

Il vaut mieux nettoyer mécaniquement les surfaces antidérapantes. A cet effet, on utilise au mieux les machines à brosser, de nettoyage haute pression ou à vapeur. Le jointoiement doit être conforme au type de nettoyage requis.

Attention : Il ne faut jamais utiliser de brosses ou pads contenant du récurant à cet effet, car ils diminuent l'antidérapance.

Le produit, l'équipement et la procédure de nettoyage doivent être accordés au type d'encrassement et au domaine d'utilisation. Ne pas utiliser de produits de nettoyage filmogènes. Des résidus de produits de nettoyage ou de désinfectant rendent le revêtement du sol dérapant, c'est pourquoi celui-ci exige le rinçage profond à l'eau claire.

Nous recommandons, pour le nettoyage d'entretien courant et les nettoyages intensifs à intervalles réguliers, d'utiliser des produits de nettoyage alcalins. En présence d'eau douce, il peut s'avérer utile d'utiliser de temps en temps (une fois par semaine ou par mois, en fonction de l'eau utilisée et de sa dureté) un produit de nettoyage acide. De l'eau plus dure exige, par contre, l'utilisation plus fréquente de produits de nettoyage acides.

c.) Recommandation spéciale : céramique à traitement HT

HT est appliquée définitivement lors de la cuisson et, de ce fait, absolument indestructible – pendant toute la vie du carreau.

Le traitement confère trois avantages importants :

- son action antibactérienne,
- les odeurs gênantes sont anéanties
- sa facilité de nettoyage

Ces effets sont basés sur le principe de la photocatalyse : le catalyseur dioxyde de titane appliqué durablement sur l'émail par cuisson déclenche une réaction entre la lumière, l'oxygène et l'humidité de l'air. Dans ce procédé, il se forme de l'oxygène activé qui décompose les germes, champignons, algues et mousses.

Les surfaces de carreaux à finition HT sont hydrophiles : au lieu de s'écouler en perlant, l'eau forme une pellicule mince qui passe au-dessous de l'encrassement et le détache ainsi de la surface.

A l'intérieur, les mêmes substances et agents auxiliaires peuvent être utilisés tant pour le nettoyage de surfaces HT que pour la céramique comparable sans HT. Cependant, on peut réduire considérablement la concentration du produit de nettoyage en le diluant, ce qui diminue perceptiblement les coûts d'entretien et ménage l'environnement.

Il faudrait éviter toutes les substances filmogènes (les dénommés produits d'entretien ou de brillance) qui entravent l'efficacité de HT.

Le traitement HT n'est pas détruit – même pas par les produits de nettoyage fortement acides ou alcalins.

Pour de plus amples informations au sujet d' HT, voir sous www.jasba.de

d.) Recommandation particulière : surfaces non résistantes aux acides et aux bases
Pour les revêtements non résistants aux acides et aux bases, veuillez ne pas employer de produits de nettoyage alcalins ou acides qui peuvent provoquer une altération de la surface. Utilisez pour le nettoyage un produit neutre comme ceux que l'on trouve dans le commerce.

5.) Contact

Au cas où vous auriez besoin de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre carreleur ou, par courriel, à notre service Clients à Ötzingen (info@jasba.de).

Annotation on the Technical Data

All Jasba stoneware products* conform to the quality requirements of DIN

Standard ISO 14411 group BI_b in terms of:

- Dimension deviations:
 - at edge lengths
 - on thickness of the sherd
 - at right angularity of the sherd
 - on surface regularity of the sherd
- Surface finish
- Water absorption
- Bending strength/breaking load
- Resistance to surface wear (see wear resistance group)
- Linear coefficient of thermal expansion
- Resistance to temperature fluctuations
- Frost resistance
- Resistance to:
 - staining agents
 - household chemicals (normal home cleaning agents, except those containing hydrofluoric acid)
 - bath salts
- Fade resistance
- General requirements for surface quality

Acid and Alkali Resistance

Resistance to acids and alkalis is tested according to the Standard ISO 10545-13. The glazed surface undergoes a 4-day exposure to a solution of 3% hydrochloric acid and 3% potassium hydroxide at normal room temperature. Consequently, this test far exceeds the normal hazards found in the home. If no changes appear in the glazing, the requirements of the standard ISO 10545-13 are fulfilled.

Wear Resistance Groups

Glazed tiles undergo a surface wear test (PEI-Test). Tiles tested according to ISO 10545-7 (determination of resistance to surface wear) are grouped by the manufacturer into six wear resistance groups according to the degree of wear shown. The test criteria of the Standard ISO 0545-7 have been made even more stringent, to ensure that house builders, tilers and architects can safely rely on the properties claimed. Result: the virtually proverbial Jasba quality. Depending on the function of a room, ceramic floor tiles are subject to different degrees of wear. Wear, or abrasion of the glazing, ranges from low to high. That is why the areas of application have been divided into six categories. Making sure that the right tile is selected for the right application.

Abrasion

Walking on floors causes abrasion. On glazed tiles or flags, this can result in scratching and dulling of the glaze and consequently changes in colour, loss of gloss and ultimately wear. To a certain extent, such wear and tear can be regarded as normal. However, improved dirt sluices can keep wear to a minimum. There are six wear resistance groups for glazed tiles and flags.

Class 0

The use of glazed tiles of this class for floor coverings is not recommended.

Class 1

Floor coverings in areas mainly walked on in soft footwear or barefoot and not exposed to abrasive dirt (e.g. bathrooms and bedrooms without direct access from outside).

Class 2

Floor coverings in areas occasionally walked on with soft or normal footwear and exposed to only little abrasive dirt (e.g. rooms in living areas of houses, except kitchens, entrances and similar heavily frequented rooms). This does not apply to special footwear such as e.g. hobnailed boots.

Class 3

Floor coverings in areas frequently walked on with normal shoes and exposed to little abrasive dirt (e.g. kitchen-cum-living-rooms, halls, corridors, balconies, loggias and terraces). This does not apply to special footwear such as e.g. hob-nailed boots.

Class 4

Floor coverings walked on regularly and exposed to little abrasive dirt, so that they are subject to greater stress as in the case of class 3 (e.g. commercial kitchens, hotels, exhibition and sales rooms).

Class 5

Floor coverings subject to heavy pedestrian traffic over long periods of time and exposed to little abrasive dirt, so that they are subject to the most extreme stress under which glazed tiles can be applicable (e.g. public areas such as shopping centres, entrance halls of airports, hotel foyers, public footpaths and industrial applications).

Grout Treatment

The proper grout colour is an important factor in the final appearance of tile products. The character of the glaze; the size of the individual tiles; and the installation surroundings will all influence the choice of an optimum grout. For example, a white grout line against dark glazed tiles often breaks up the appearance of the surface with prominent light lines. Ask your distributor or tile setter for an opinion if you are not using an architect or designer on the project.

Surface Treatment

After applying the grout, clean the glazed surface as soon as possible. Otherwise, the later application of a cement cleanser can be harmful. The use of such cleansers should be for as short of time as possible. Surfaces which are not or only partially resistant to acids/alkalis should not be treated with cement residue remover.

Sheet-gluing on the front

On request, we supply the majority of our mosaics sheet-glued on the front. Please enquire about the price and delivery period.

Glazed edges

see Jasba-LONGLINE

Jasba-LONGLINE

Three different types of ribbons – decorative ribbons oriented partially by the popular sanitary colours. The decorative ribbon has been developed for the designing and structure of surfaces while the purpose of the finishing and edge pieces is to produce meticulous corners and edges in clear cut problem areas such as window soffits, built-in-bathtubs, protrusions etc. The special benefit of Jasba-Longline is that this flexible system of ribbons can also be used together with many tile series of other manufacturers.

Sampling of original material

Jasba's high quality decors as well as the small format mosaics will only be sampled against charge.

* Stoneware tiles for wall and floor coverings for indoor and outdoor areas

Further classification of tiles with a non-skid surface for application in wet barefoot areas (BGI/GUV-I8527)

According to the different dangers of slipping the individual areas are classified in the categories A, B and C; the requirements regarding the non-skid quality increase from A-C.

The following schedule shows minimum slope angles for different areas which are to be attained by the floor covering according to DIN 51097; the list of the wet barefoot areas is not yet exhausted.

Group	Minimum slope angle	Areas
A	12°	Barefoot walkways (mainly dry), single and group changing rooms, pool floors in non-swimmer areas if the water depth is more than 80 cm in the total area, sauna and relaxation areas (largely dry)
B	18°	Barefoot areas, but not classified under A, showers, disinfectant spray systems areas, pool surrounds, pool floors in non-swimmer areas if water depth is less than 80 cm in partial areas, pool floors in non-swimmer areas of tidal pools, raising floor levels, kiddies pools, ladders and steps outside the pool area, walk areas on diving platforms and diving boards, but not classified under C, sauna and relaxation areas, but not classified under A
C	24°	Ladders and steps leading into the water, access areas to diving facilities and water slides, diving platform and diving board surfaces reserved for divers (the non-slip surface of diving platforms and diving boards must include the front edge gripped by divers' hands and toes), walkthrough pools, sloped pool surrounds

Installation Tips

Colour Variation

Glazed tiles show slight variations from one production run to another. Check your tiles before starting the job to see that their colours are consistent. This is especially important if the tiles are from different production runs (the production run number is shown on every box next to the article number). Please check each box prior to installation, as we cannot honour claims of this sort after the tiles have been installed.

Jasba Earthenware Products

All Jasba earthenware products conform to the quality requirements of DIN Standard ISO 14411 group B III.

Note: Please observe the laying instructions given on our insert labels.

Our earthenware products* are not suitable for laying outdoors.

Definition of the valuation groups for non-slip material for use in working areas and rooms with increased slip risk.

The range of application of the aforementioned tiles refers to working areas and rooms, whose floor coverings, depending on the utilisation, may come into contact with substances which increase the risk of slippage.

The average slope angle at which slippage occurs is determined by the "Schiefe Ebene" method according to the standard on DIN 51130 ("inclined plane"), and is governed by classification into a particular group.

The following table is an extract of the average slope angles corresponding to the particular groups.

Mean value of slope angles from 6° to 10°	Group
11° to 19°	R 9
20° to 27°	R 10

A selection of working areas and rooms, in accordance with "Notice on floors in working areas and rooms with slippage risk" (BGR/GUV-R181), published by the German National Association of Accident Insurance Companies, can be found in the following:

- R 9** Entrance areas (indoors), stairs (indoors)
 Sales areas in shops
 Dining rooms, guest rooms and canteens included
 Service corridors
 Rooms for medical diagnoses and treatment
 Massage rooms
 Operating rooms
 Hospital wards and corridors
 Medical surgeries and clinics
 Pharmacies
 Laboratory rooms
 Hairdressing salons
 Service areas in credit institutes

- R 10** Social rooms (toilets, wash rooms)
 Restaurant and hotel kitchens
 Ward kitchens
 Defrost and preheat rooms
 Stock and fermenting cellars (beverage production)
 Selling areas in shops, especially:
 - Service Counters for meat and sausage, packed material
 - Service Counters for bread and baker's ware, unpacked material
 - Service Counters for cheese and cheese products
 Schools and nursery schools, here especially:
 - Toilets, wash rooms
 - Teaching kitchens, kitchens for nursery schools
 - Technical rooms for craft work
 Rooms for public health services, here especially:
 - Dissection rooms, sanitary rooms, ward baths

Comment to appear in print:

For reasons of a technical nature, the colours of the tiles cannot be reproduced with complete exactitude in print. The publisher does not assume liability for misprints.

* Earthenware tiles for wall coverings in indoor areas

CE marking according to the description in the obligatory annexes Q, ZA and ZB of the harmonized standard EN 14411 "Ceramic tiles".

From the 1st December 2005, products for which the application of the Directive for construction products 89/106/EEC is relevant must be provided with the CE marking. With the CE marking, the compliance with the essential requirements of this directive is declared. Our products of course meet the conditions of the EC directive in force and are provided with the CE marking accordingly.

Further explanations / background information concerning the CE marking:

1. CE marking as condition for the commercialization of products

From the 1st December 2005, manufacturers and importers themselves are obliged to mark products subject to the European Directive for construction products either directly or their packaging or the accompanying documents with the CE marking. The CE marking is a condition for the distribution within the EU and thus required for the first commercialization of a product.

The target of the "Directive for construction products 89/106/EEC" is to harmonize laws, regulations and administrative provisions of the member states in order to make sure that structural and civil engineering projects are constructed and realized in such a way that the safety of persons and goods is not at risk and that at the same time other essential requirements in the interest of the public welfare are taken into account. Construction products are only authorized for the free movement of goods within the Community if they are suitable for their intended utilization, which presupposes that they meet the essential requirements defined in the Directive for construction products with regard to the health and safety of the users, which include the following fields: mechanical resistance and stability; fire protection; hygiene, health and environment; safety of utilization; sound insulation and energy saving as well as thermal insulation.

2. The CE marking is an administrative mark

The CE marking is an administrative mark exclusively addressed to the governmental supervising authorities. The CE marking indicates to these authorities that the marked product corresponds to the European legislation at the time of its commercialization.

3. Declaration / certificate of conformity

The declaration of conformity is the act by which the manufacturer himself declares that a product, process or service corresponds to a specific standard or any other set of regulations. The manufacturer is responsible for the certificate of conformity of the product. In addition to the CE marking and for each CE-marked product, the manufacturer must draw up a declaration of conformity based on the tasks which were carried out on his own responsibility or by a named laboratory.

4. Commerce and consumers have no right of inspection of certificates of conformity of the manufacturers

The right to demand and inspect certificates of conformity is exclusively reserved to the market supervising authorities in charge of supervising the compliance with the legal safety requirements of construction products.

5. The CE marking is no quality or test mark

The CE marking only refers to the compliance with the "fundamental requirements" stipulated by law of certain directives. Thus, it does not at all imply any statement concerning the quality of the marked products. As an administrative mark prescribed by law without any value for consumers and users, the CE marking should not be mixed up with the test marks issued by independent test institutes (such as e.g. MPA NRW, NF UPEC). These test institutes also do not check whether a product is provided with the CE marking in accordance with the law.

HT

HT is a highly effective and durable coating of tiles and panels of Deutsche Steinzeug. The coating baked onto the surface on the base of titanium dioxide uses the principle of photocatalysis. It offers the user the following advantages:

A) HT decomposes bacteria and germs

The surface is activated by ultraviolet light of the sun and from artificial lighting. The air layer at the surface is enriched with active oxygen, which decomposes the microorganisms there.

B) HT eliminates disagreeable odours

Disagreeable or even unhealthy odours in the air are also eliminated by HT.

C) HT reduces the cleaning efforts

The hydrophilic surface makes it possible for water to get under the dirt. In this way the quantity of cleaning agents is considerably reduced, which means a contribution to environmental protection and the saving of time for manual works at the same time.

HT surfaces are odourless, non-poisonous, meet the requirements for food and are completely harmless for persons suffering from allergies.

Laying and pointing are carried out by the usual techniques. The conventional agents (without hydrofluoric acid and its compounds) are applicable for cleaning. All additives forming a film, leaving fat on the surface or impregnating are excluded, which impair the surface activation by light. Renowned institutes at home and abroad have confirmed us the corresponding effects of HT.

Hygiene

Deutsche Steinzeug tiles provide the best possible hygiene conditions. They are densely sintered and offer no possibility for germs to proliferate. Harmlessness for use in drinking water tanks has been confirmed by tests performed by hygiene institutes. Hyper-sensitive people such as those suffering from allergies make the best experiences with tiles.

All our business transactions are exclusively based on our general terms and conditions (status 02/2011).

Cleaning and care of Jasba products

Compared to other covering materials, ceramic tiles stand out not only due to excellent design but also with regard to cleaning and care. Above all lasting beauty and easy cleaning as well as high functionality at the same time both in private and in public areas are some of the decisive criteria. All glazed materials are characterized by surfaces offering the best conditions for cleaning without any problems.

When using cleaning agents, pay attention to the instructions for use and the hazard warnings of the respective manufacturer. Understandably, Jasba Mosaik GmbH can not assume liability for any damage resulting from the non-observance of these instructions and warnings. Cleaning agents containing hydrofluoric acid or its compounds (fluorides) must not be used!

1.) General cleaning methods

Depending on the kind of soilings and the type and size of the surfaces to be cleaned, one can distinguish 2 cleaning methods in general:

- Machine cleaning (single-disc, scrubbing suction machines or high-pressure cleaners with spray injector)
- Manual cleaning (scrubber, broom, squeegee or cleaning mop)

The manual cleaning method is always advisable where there is only little dirt. In the case of machine cleaning (e.g. of heavily soiled coverings), it is very important to pay attention to a sufficient distance of the nozzle from the covering surface when using a high-pressure cleaner with spray injector in order to avoid the destruction of cement joints.

After the cleaning, the detached dirt must be immediately removed to prevent it from drying onto the surface again.

2.) Fundamental information concerning cleaning agents

The cleaning of a tile surface depends both on the surface quality of the tile and the type of soiling. In the case of slip-resistant tiles, for example, specific cleaning requirements have to be met (cf. par.4.b.).

The pH-value is of particular importance at the choice of the appropriate cleaning agent as it reveals whether it is acidic, neutral or alkaline. The scale of the pH-value ranges from 0 (acidic) to 14 (alkaline).

Film-forming cleaning agents should not be used for the care and cleaning of the tiles as they can considerably reduce the slip resistance. This film on the tile surface can also significantly affect the function of the HT coating.

Cleaning agents containing hydrofluoric acid or its compounds (fluorides) must not be used. They attack the ceramic materials even if strongly diluted.

Manufacturers of cleaning agents

For the various types of cleaning (basic, first or regular cleaning), appropriate cleaning agents are offered by diverse manufacturers, among others:

- Lithofin AG, D-73240 Wendlingen, tel.: (07024) 9403-0
www.lithofin.com
- Patina Fala GmbH, D-85551 Kirchheim b. München, tel.: (089) 9922863-0,
www.patina-fala.de
- PCI GmbH, D-86159 Augsburg, tel.: (0821) 5901-0,
www pci-augsburg.eu
- FilaDeutschland Vertriebs GmbH, D-89312 Günzburg, tel.: (08221) 2068314,
www.filachim.com

The so-called "RK List" provides an extensive list of tested, suitable and new cleaning agents. It is published by the "Deutsche Gesellschaft für das Badewesen" and is continuously being revised, extended and updated.

3.) Types of cleaning

In principle, one distinguishes the following three types of cleaning: first cleaning, basic cleaning and regular cleaning.

a.) First cleaning

The first cleaning is carried out by the tiler immediately after finishing the laying works. The first cleaning serves for the removal of dirt resulting from construction works and of plastic residues of treated joint mortar as well as cement films possibly adherent to the ceramic coverings. Cement films are the residues of hydraulically hardening laying and pointing materials. For appropriate cleaning agents for the first cleaning of your covering, see chapter 4.

b.) Basic cleaning

Basic cleaning means a particularly careful interim cleaning taking place at certain intervals. The covering is thoroughly cleaned by using special cleaning agents, by prolonged application times and by using brushes.

c.) Regular cleaning

The continuous regular cleaning – the so-called "daily cleaning" – is necessary at different intervals, depending on the degree of soiling and utilization: weekly, daily and several times a day in the case of very heavily frequented areas. Normally, for the continuous regular cleaning, it is sufficient to sweep, to eliminate the dirt by means of a vacuum cleaner and to wipe the covering with a cleaning product suitable for the respective type and degree of soiling.

Cleaning products containing care agents are not necessary and possibly even problematic in the long term: "sticky" grease, wax and synthetic layers may form on the covering which have a negative influence on the visual, hygienic, non-slip and cleaning properties.

4.) Cleaning recommendations / special recommendations

a.) Cleaning recommendations

In the following, you will find a list of the most frequent soilings and the products suitable for their elimination. Always pay attention to the instructions for use and

the hazard warnings of the manufacturer of all the cleaning agents.

Understandably, we can not assume liability for any damage resulting from the non-observance of these instructions and warnings.

Type of soiling	Type of cleaning agent to be used	Recommended cleaning agents (examples)	Cleaning procedure
Detached dirt			Sweeping or vacuum cleaning
Normal soiling such as dust, street dirt	Neutral cleaning agent (pH-value 6 to 8)	Lithofin (diverse) Fila Cleaner	1. Apply cleaning solution on the soiled surfaces 2. Wipe with soft cloth (microfibre)
Cement film, urine scale, calcareous deposits, rust stains, metal abrasion	(Weakly) acidic cleaning agent (pH-value 0 to 5)	Fila Deterdek, Lithofin "KF Zementschleierentferner" (cement film remover), Patina-Fala "Acid-tec Feinsteinzeug Grundreiniger" (basic cleaning agent for porcelain stoneware), Lithofin "KF Sanitärreiniger" (sanitary cleaning agent)	1. Thoroughly prewet covering and joints on cement base 2. Apply cleaning solution and clean with a microfibre mop with short fibres/scrubber 3. Remove the dirty cleaning liquid 4. Rinse the tiles with a lot of water and, if necessary, neutralize them
Greases, oils, waxes, abrasion of shoes, cosmetics	(Strongly) alkaline cleaning agent (pH-value 9 to 14)	Lithofin "OIL-Ex" Lithofin "LÖSEFIX" Fila PS 87	1. Apply cleaning solution and clean with a microfibre mop with short fibres/scrubber (in case of extreme soiling, use a solvent in addition, if necessary) 2. Remove the dirty cleaning liquid 3. Rinse the tiles with a lot of water (Unglazed ceramics without upgrading or impregnation may possibly present stains which can not be completely removed!)
Rubber marks, pencil strokes	Chemical dissolving by means of cleaning agents not possible	Fila PS 87 PCI "Elofix"	Only mechanical removal by rubbing or brushing (possibly by using a scouring agent in addition)
Tar, bitumen, paint residues, residues from expansion joints and media with synthetic resin additives	Organic solvents	Naphtha, acetone or so-called caustic pastes, Fila PS 87	
Plastic residues of treated joint mortar		Lithofin "KF Zementschleierentferner" (cement film remover), Patina-Fala "Acid Tec Feinsteinzeug Grundreiniger" (basic cleaning agent for porcelain stoneware)	See instructions for use of the respective manufacturer

b.) Special recommendation: slip-resistant ceramic coverings / Jasba-SECURA

Jasba Mosaik GmbH offers a wide range of slip-resistant glazed series. These products are "tailor-made" for the use in trade, industry, public areas as well as in wet barefoot zones (such as swimming pools, showers, saunas etc.). Jasba stoneware tiles are particularly suitable for these areas of application exposed to extreme stress thanks to their high resistance to abrasion and to chemical products.

Non-slip properties are attained by micro-rough tile surfaces and by relief-type profiles. Therefore, these tiles require a greater cleaning effort than those with smooth, glazed surfaces.

Slip-resistant surfaces are cleaned best by using machines. Brushing machines, high-pressure or vapour pressure cleaners are suitable for this. The pointing must be matched to the required cleaning.

Attention: brushes or pads containing abrasive materials as well as metal brushes must not be used, because they reduce the slip resistance!

The cleaning agent, equipment and procedure must be appropriate for the type of soiling and the area of application. Do not use film-forming cleaning agents. Residues of cleaning or disinfecting agents make the floor covering slippery – therefore rinse with a lot of water.

For the continuous regular cleaning and the basic cleaning at certain intervals, we recommend the use of alkaline cleaning agents. In the case of soft water, cleaning with an acidic cleaning agent is recommended from time to time (once per week or once per month, depending on the water used and its hardness). Correspondingly, harder water requires the use of acidic cleaning agents more frequently.

c.) Special recommendation: HT-coated ceramics

HT is a tile coating which is ceramically baked onto the surface. That is why it is absolutely indestructible – a tile life long!

The coating offers three important advantages:

- it has an antibacterial effect
- it eliminates unwelcome odours
- it is extremely easy to clean

These effects are based on the principle of the photocatalysis: the catalyst titanium dioxide baked onto the glaze effects a reaction between light, oxygen and air humidity. In this process, activated oxygen forms, which decomposes bacteria, fungi, algae and moss.

HT-coated tile surfaces are hydrophilic. Instead of being repelled, the water spreads to form a thin film which infiltrates the dirt and thus detaches it from the surface.

In indoor areas, the same substances and aids can be used for the cleaning of HT surfaces as for comparable ceramics without HT. However, the dilution of the cleaning agent can be considerably increased, and in this way, the maintenance costs are noticeably reduced while protecting the environment at the same time.
All substances forming a film must be avoided (so-called care or gloss-improving products) as they impair the effectiveness of HT.

The HT coating is also not destroyed in case of using strongly acidic or strongly alkaline cleaning agents.

Further information about the subject of HT is available at www.jasba.de.

d.) Special recommendation: Surfaces which are not resistant to acids/alkalis

Please ensure that alkaline or acid cleaners are not used on items which are not resistant to acids or alkalis. Otherwise, damage to the surface can not be excluded. Please use standard natural cleaning agents instead.

5.) Contact

In case of further questions, please contact your tiler or send an e-mail to our service department at Oetzingen (info@jasba.de).



Dieser Katalog wurde
auf FSC-zertifiziertem
Papier gedruckt. Mit
dem Kauf von FSC-
Produkten fördern
wir verantwortungsvolle Waldwirtschaft, die nach
strengen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen
Kriterien des Forest Stewardship Council überprüft
wird.

Ce catalogue a été imprimé sur papier avec certificat
FSC. En achetant des produits FSC, nous soutenons
une sylviculture responsable soumise aux contrôles
selon les critères rigoureux au niveau social, écolo-
gique et économique du Forest Stewardship Council.

This catalogue was printed on paper with FSC
certificate. By purchasing FSC products, we support
responsible forest management subject to controls
according to the stringent social, ecological and eco-
nomical criteria of the Forest Stewardship Council.

www.assemacher.net

Schutzgebühr · Taxe autorisée · Cover charge: € 2,50



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Jasba Mosaik GmbH

Ein Unternehmen der · Une entreprise du groupe · A company of
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Im Petersborn 2 · D-56244 Ötzingen

Phone +49 (0) 2602-682-0

Fax +49 (0) 2602-682-15 06

E-Mail info@jasba.de

Internet www.jasba.de

Ihr Berater / Votre conseiller / Your agent

Jasba